

平成29年  
(2017年)  
徳島県のがん登録事業  
報告書

徳 島 県

徳島県生活習慣病管理指導協議会

## ごあいさつ

「がん」は昭和56年以来、我が国、また本県における死亡原因の第1位であり、年間約2,500人も県の皆様ががんによって命を落とされております。

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、がん検診の受診率が全国的に低下しており、今後、進行がんとして発見されるケースの増加が懸念されております。

がんの罹患率は年齢を追うごとに上昇する傾向にあるため、人口の高齢化が進む本県において、がん患者数及び死亡者数は増加していくことが見込まれております。

このため本県では、これまでも徳島県生活習慣病管理指導協議会の「がん登録部会」や一般社団法人徳島県医師会等の医療関係者のご協力のもと、平成5年から地域がん登録である「徳島県がん登録事業」を実施しており、罹患率や受療状況など、がんの実態把握に努めて参りました。

一方、国は、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資するため、がん登録等の推進に関する法律を制定し、都道府県が実施していた地域がん登録に替わる全国がん登録を平成28年(2016年)1月1日から開始しました。

全国がん登録は、全国全ての病院と都道府県から指定された診療所によるがん情報の届出が義務化されており、届出された情報は都道府県を通じて国で一つにまとめた上で分析・管理等を行うことにより、正確ながん統計が得られる制度です。

本報告書は、平成30年に本県においてがんと診断された方の情報を全国がん登録情報を基に集計したものです。

本県のがんの動向に関する資料として関係各位に幅広くご活用いただきながら、がんの予防対策や医療施策に役立てていただければ幸いです。

結びとなりますが、本事業にご協力いただきました多くの医療関係者及び徳島県生活習慣病管理指導協議会等の関係者の方々に、心からお礼申し上げますとともに、今後も一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和4年4月

徳島県保健福祉部長  
森 口 浩 徳

# もくじ

徳島県がん登録の概要	1
1 目的	
2 方法	
3 情報の提供について	
集計について	3
1 集計期間・対象	
2 集計方法	
3 集計結果の注意点	
用語の解説	4
がん罹患の概要	6
1 罹患数及び罹患率	
2 年齢階級別罹患数及び罹患率	
3 発見経緯と進展度	
4 受療割合及び切除内容	
5 精度管理	
市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ	20
1 医療圏別の粗罹患率	
2 市町村別の粗罹患率	
3 医療圏別の主要部位割合	
集計表	23
参考資料	62

## 徳島県がん登録の概要

徳島県では、がん罹患、受療状況、生存率等の集計、解析等がんの動向を把握し、もってがん対策の効果的な推進を図るために、2007年から、徳島県医師会および県内の医療機関の協力を得て、徳島県がん登録事業を実施してきた。

こうした中、2016年（平成28年）1月1日に、『がん登録等の推進に関する法律』（平成25年法律第111号。以下「法」という。）が施行されたため、同日から法に基づく全国がん登録事業に移行している。

### 1 目的

全国がん登録は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析することにより、科学的知見に基づくがん対策と情報提供の充実を図り、もってがん医療の質の向上及びがん予防の推進など、がん対策の一層の充実に資することを目的としている。

### 2 方法

#### (1) 実施体制


法第24条第1項に基づき、同項第1号に定める都道府県知事の権限及び事務は、公益財団法人とくしま未来健康づくり機構に委任されており、その事務を処理するため同機構内に徳島県がん登録室が設置されている。

#### (2) 登録対象

法に基づきがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

#### (3) 情報の収集・登録

病院等は、法等で定められた罹患情報（次ページ届出項目一覧参照）について、オンライン等で徳島県がん登録室に届出る。同室は届出された罹患情報を整理して、国立がん研究センターへ提出する。同センターは、提出された罹患情報について照合・集約・死亡情報との突合等を行い、死亡情報のみで新たに把握された罹患情報を、徳島県がん登録室に通知する。通知を受けた同室は、病院等に遡り調査を実施し、罹患情報の補完を行う。



## 届出項目一覧

項目 番号	項目名	区 分
1	病院の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両方 7 側性なし 9 不明 (原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

### 3 情報の提供について

収集された罹患情報は、がん対策の企画立案、がん医療の質の向上に資するための事業・研究等、法に規定する以外の目的には使用されない。

## 集計について

### 1 集計期間・対象

2017年1月1日から同年12月31日までに診断された症例のうち、徳島県が初回の診断が行われた都道府県であるとして記録されたものを集計の対象としている。なお、年次確定は2019年4月である。

### 2 集計方法

法第2条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第3版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しています。

#### 届出対象（法施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
  - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
  - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
  - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
  - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
  - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く）

\*詳細については、「全国がん登録届出マニュアル2016」の最新改訂版を参照のこと。

がん登録では、原発のがんを登録しているため、1人の人で、独立した2種類以上のがんが発見されることがあり、その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となる（1腫瘍1登録）。

### 3 集計結果の注意点

徳島県のがん登録での罹患数は、2007年に5,000を超えてから2014年の5,516を頂点に5,000台で推移していた。地域がん登録最後の2015年の罹患数5,507に比べると、全国がん登録となった2016年の罹患数は6,391と増加したが、2017年では罹患数6,172と前年に比べると減少していた。

集計結果については、次の事項が考慮される。

- (1) 全国がん登録は、全国の病院及び都道府県知事が指定する診療所に届出義務が課されていること  
 ※ 県内の届出施設：2015年(25施設)→2016年(140施設)
- (2) 徳島県がん登録では、県外の施設は把握できなかったこと
- (3) 徳島県がん登録では、外国籍の方は集計対象外であったこと
- このような点に注意の上、本報告書を御覧いただきたい。

なお、2015年までの都道府県がん登録による罹患数と2016年からの全国がん登録による罹患数が容易に比較できないこと、2017年診断症例の罹患数が2016年症例として報告された罹患数よりも少ないこと等については、厚生労働省健康局がん・疾病対策課発行の『2017年 全国がん登録罹患数・率 報告 第2章』に詳しく記載されている。

## 用語の解説

◇**がん罹患**：がんの診断または治療をした病院等からの届出並びに市区町村からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

◇**部位割合**

$$\text{部位割合 (\%)} = \frac{\text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

◇**粗罹患率**：罹患数を地域人口で割ったもの。通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。

$$\text{粗罹患率 (10万対)} = \frac{\text{がん罹患数}}{\text{地域人口}} \times 100,000$$

◇**年齢調整罹患率**：人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和60年モデル日本人口及び世界モデル人口）にあてはめて算出した指標。

$$\text{年齢調整罹患率 (10万対)} = \frac{\{[\text{観察集団の各年齢の罹患率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢の人口}]\} \text{の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※徳島県人口、基準人口等については、参考資料を参照。

◇**MI (Mortality/Incidence) 比**：死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

◇MV (Morphologically Verified) %、HV (Histologically Verified) %

いずれも罹患統計の質の指標である。

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診）のある症例}}{\text{年間がん罹患}} \times 100$$

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

◇DCI (Death Certificate Initiated) %

死亡診断書を契機に登録されたがんの割合。罹患統計の完全性の指標である。

2015年集計までは、DCN（死亡診断書で初めて把握されたがん）を使用。


$$DCI (\%) = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

$$DCN (\%) = (\text{死亡情報で初めて把握できた患者数} / \text{年間がん罹患数}) \times 100$$

◇DCO (Death Certificate Only) %

情報源が死亡診断書のみの症例の割合。罹患統計の質の指標である。

$$DCO \% = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$



# がん罹患の概要

## 1. 罹患数及び罹患率

※文中の「表」は、標準集計表を示す。

### 1) 罹患数

上皮内がんを除く全部位の罹患数（C00-C96）は、6,172 人であった。（表 1-A） 罹患数の順位を部位別にみると、男において罹患が最も多かったのが前立腺（598、16.9%）次いで肺（570、16.1%）、大腸（544、15.3%）、胃（518、14.6%）、肝（189、5.3%）の順。（表 1-A、図 1）




図 1 部位割合、男（上皮内がんを除く）2017 年

女において罹患が最も多かったのが、乳房（505、19.2%）、次いで大腸（421、16.0%）、肺（283、10.8%）、胃（235、9.0%）、子宮（181、6.9%）の順。（表 1-A、図 2）




図 2 部位割合、女（上皮内がんを除く）2017 年

罹患数における上位 5 部位（男では、前立腺、肺、大腸、胃、肝および肝内胆管、女では、乳房、大腸、肺、胃、子宮）の全がんに占める割合は、男で 68.2%、女で 61.9%。

## 2) 罹患率

罹患率（人口10万人対）は、830.7だった。（表1-A）75歳未満累積罹患率は、全部位で31.0。部位別に見ると、男において累積罹患率は高い順に、大腸（6.5）、前立腺（5.2）、肺（5.2）、胃（4.9）、肝（1.8）。女においては、高い順に、乳房（7.1）、大腸（3.3）、子宮（2.8）、肺（2.3）、胃（1.8）。（表1-A）

年齢調整罹患率（日本モデル人口により調整、人口10万人対）は、372.1。

部位別年齢調整罹患率は、男で大腸（72.4）、肺（64.5）、前立腺（63.8）、胃（60.7）、肝および肝内胆管（21.9）の順。（図3）




図3 年齢調整罹患率（人口10万対、昭和60年モデル日本人口）、部位別、男（上皮内がんを除く） 2017年

女では、乳房（85.1）、大腸（41.5）、子宮（34.3）、肺（26.7）、胃（20.8）の順。（図4）




図4 年齢調整罹患率（人口10万対、昭和60年モデル日本人口）、部位別、女（上皮内がんを除く） 2017年

### 3) 全国との比較

徳島県と全国について、年齢調整罹患率を部位別に比較した。(徳島県：表 1、全国：P65 資料参照)




図 5 年齢調整罹患率、徳島県・全国の比較

同様に部位別の年齢調整死亡率についても比較した。(徳島県：表9、全国：P.64 資料参照)





図6 年齢調整死亡率、徳島県・全国の比較

## 2. 年齢階級別罹患数及び罹患率

### 1) 年齢階級別罹患数

罹患数を年齢階級別にみると、男女とも 60 代後半から罹患数が増加している。(表 2-A)




図 7 徳島県の悪性新生物罹患数 (6,172)

悪性新生物の年齢階級別死亡数を示す。(表 10)




図 8 徳島県の悪性新生物死亡数 (2,478人)

## 2) 年齢階級別罹患



年齢階級（5歳階級）別に見ると、罹患数は、45歳未満及び45～64歳の割合3.9%と19.3%で、65～74歳及び75歳以上では、それぞれ29.9%と46.9%であった。

（表2-A）

全部位の年齢階級別罹患率は、男は40歳未満では100未満（人口10万対）で低く、60歳以上で1,000を超過した。女は、30歳未満の階級で100未満であり、70歳以上の階級で1,000を超過した。（表3-2A）

男の5部位では（前立腺、肺、大腸、胃、肝および肝内胆管）、大腸の曲線の立ち上がりは早く50代後半までゆるく増加し、60～74歳の間は急増している。（図5）肺、前立腺、胃は、50代後半から増加しているが、60代後半で前立腺が、70代前半で肺がそれぞれ大腸の罹患率を上回っている。肺と胃では、年齢とともに罹患率は常に上昇し、肺は80代以上での増加が著しい。前立腺は、60代後半から急増し、80代前半がピークであった。肝および肝内胆管は、他の4部位に比べると上昇が緩やかに増加している。

女の5部位では（乳、大腸、肺、胃、子宮）、乳がんは特徴的な罹患率の曲線を示し、30～40代に増加し45～49歳で1回目のピークを迎えたのち減少、増加を繰り返し、65～69歳で2回目のピークを示した後、減少傾向を示している。大腸は、40代から増加し、60代後半から急増している。肺、胃は、立ち上がりが遅く、50代後半から増加している。子宮は、30歳代前半から増加減少を繰り返し、50～54歳をピークに減少している。



年齢階級別罹患率を主要部位別に示す。縦軸はすべて人口 10 万対。(表 3-2A および B)




図 12 部位別、年齢階級別罹患率

### 3) 年齢調整罹患率の年次推移

主要部位別に示す。縦軸はすべて 10 万人対。

※H27 (2015) 年までは、地域がん登録。H28 (2016) 年より、全国がん登録。




図 13 部位別、年齢調整罹患率の年次推移

#### 4) 年代別の罹患部位割合 (%) (表 2)

15～39歳では、男で白血病(17.9)、女で子宮(23.9) 乳房(18.3) 甲状腺(15.5) の罹患割合が多い。  
40～64歳では、男で大腸(21.3) 胃(12.9)、女で乳房(34.6) の罹患割合が多くなる。




図 11 年代別罹患部位割合

65歳以上では、罹患が急に増える世代（P. 10 図7 参照）である。全体の罹患割合の上位5部位（男で前立腺、肺、大腸、胃、肝および肝内胆管。女で乳房、大腸、肺、胃、子宮）は、この世代での罹患割合も多い。




図 11 (続き)

### 3. 発見経緯と進展度

#### 1) 発見経緯

男女計の主要部位の発見経緯を表4-Aに示す。がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位を並べると、前立腺(26.3%)、乳房(女性のみ、23.9%)、甲状腺(23.8%)、胃(16.2%)の順であった。市区町村による対策型検診の対象である子宮頸部、大腸、肺においても比較的高い割合が観察されている(図14)。この割合は、上皮内がんを含むと、子宮頸部(38.6%)が増大し、最も高くなる。

(表4-B)




図14 発見経緯、部位別、男女計(上皮内がんを除く) 2017年

#### 2) 進展度

診断時の進展度の分布を表5-1-Aに示す。DCO症例および進行度対応なしの症例は集計対象から除いた。悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。初回診断時の進行度は、皮膚(85.8%)、脳・中枢神経系(67.6%)、乳房(女性のみ、65.6%)、前立腺(65.5%)、肝および肝内胆管(60.7%)などにおいて、限局にとどまっている傾向が見られた。その一方、悪性リンパ腫(48.7%)、脾臓(44.9%)、肺(33.7%)、胆のう・胆管(32.6%)にて、初回診断時にすでに遠隔転移まで進行している症例が多いことが分かった。(図15)




図15 進展度、部位別、男女計(上皮内がんを除く) 2017年

### 3) 発見経緯による進展度、全部位

発見経緯を「検診（がん検診・健康診断・人間ドック）」と「検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）」に分け、進展度・総合の割合を全部位について比較した。各部位については、P61の表101を参照。




図 16 発見経緯による進展度、全部位

### 4. 受療割合および切除内容

男女計の主要部位の受療割合を、表 6-A に示す。受療状況に合わせて、複数回答が可能であることから、合計は 100%にならない。

外科・体腔鏡・内視鏡的治療が施術されている部位は、膀胱(90.1%)、子宮体部(86.5%)、皮膚(86.5%)、大腸(82.8%)、乳房(女性のみ、77.1%)、甲状腺(77.0%)であり、放射線療法は、喉頭(60.0%)、子宮頸部(49.3%)、脳・中枢神経系(47.1%)、口腔・咽頭(32.8%)、乳房(女性のみ、26.8%)において多く加療されていたが、消化器をはじめ、ほとんど適用されていない部位も多く、部位が限定されていた。化学・内分泌療法では、乳房(女性のみ、81.3%)、白血病(76.5%)、悪性リンパ腫(71.2%)、多発性骨髄腫(69.4%)、前立腺(64.9%)となっていた。放射線療法と比較して、皮膚、甲状腺、腎・尿路(膀胱を除く)を除いたすべての部位で2~5割の症例に適用されており、血液のがん以外においては、外科手術の補助療法としての適用が観察された。(図 17)




図 17 受療割合、部位別、男女計（上皮内癌を除く） 2017年




図 17 (続き)

表 7-A には、観血的治療を受療した症例における治療の範囲をしめす。多くの部位では、80%強の結果は腫瘍遺残なしであるとされている。膀胱 (46.8%) は腫瘍遺残ありがほかの部位に比べると多かった。

## 5. 精度管理

全部位の死亡／罹患比（MI比）は、0.4。死亡情報のみの症例の割合（DCO%）2.7%。病理学的裏付けのある症例の割合（MV%）は、80.9%。（表 8-A）




図 18-1 DCO、DCI、DCN 率の年次推移




図 18-2 病理学的裏付けのある症例の割合 (MV 率) の年次推移




図 19 部位別の MI 比、DCO 率、MV 率 2017 年

## 市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ

### ○ 徳島県の医療圏と市町村

東部Ⅰ = 徳島市, 鳴門市, 佐那河内村, 石井町, 神山町, 松茂町, 北島町, 藍住町, 板野町, 上板町


東部Ⅱ = 吉野川市, 阿波市

南部Ⅰ = 小松島市, 阿南市, 勝浦町, 上勝町, 那賀町

南部Ⅱ = 美波町, 牟岐町, 海陽町

西部Ⅰ = 美馬市, つるぎ町

西部Ⅱ = 三好市, 東みよし町



### 1. 医療圏別の粗罹患率（上皮内がんを除く）



図 20 医療圏別の粗罹患率（人口 10 万対）

## 2. 市町村別の粗罹患率（上皮内がんを除く）




図 21 市町村別の粗罹患率（人口 10 万対）

注意）粗罹患率は、年齢構成を考慮しないため、高齢者が多いとその影響を受ける。また分母となる人口が小さい場合、がん罹患数が数人違うだけで、変動が大きくなる。（P. 4 参照）

### 3. 医療圏別の主要部位割合




図 22 医療圏別主要部位割合、男・女

## 集計表

### 標準集計表

表 1 A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く) . . . . .	24
表 1 B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む) . . . . .	25
表 2A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く) . . . . .	26
表 2B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む) . . . . .	29
表 3-2A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く) . . . . .	30
表 3-2B	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む) . . . . .	33
表 4A	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く) . . . . .	34
表 4B	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む) . . . . .	35
表 5-1A	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く) . . . . .	36
表 5-1B	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む) . . . . .	37
表 6A	初回治療割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く) . . . . .	38
表 6B	初回治療割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む) . . . . .	39
表 7A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く) . . . . .	40
表 7B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む) . . . . .	41
表 8A	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く) . . . . .	42
表 8B	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む) . . . . .	43
表 9	死亡数、死亡割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、 累積死亡率 (%) : 部位別、性別 . . . . .	44
表 10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別 . . . . .	45
表 11-2	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 . . . . .	48
付表 1	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) : 詳細部位別、性別 . . . . .	51
付表 2	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、 累積死亡率 (%) : 詳細部位別、性別 . . . . .	53
付表 3A	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く) . . . . .	55
付表 3B	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む) . . . . .	56
<b>標準集計表・市町村別、医療圏別、保健所別</b>		
表 42A	市町村別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く) . . . . .	57
表 42B	市町村別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む) . . . . .	58
表 62A	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを除く) . . . . .	59
表 62B	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを含む) . . . . .	60

### 徳島県独自の集計表

表 101	発見経緯による主要部位別の進展度・総合 (上皮内がんを除く) . . . . .	61
-------	--	----

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	3,547	2,625	6,172	100.0	100.0	100.0	1,002.0	674.8	830.7	437.0	323.0	372.1	310.0	242.9	271.7	36.2	26.2	31.0
口腔・咽頭	C00-C14	79	50	129	2.2	1.9	2.1	22.3	12.9	17.4	13.0	5.5	9.2	10.0	4.5	7.2	1.2	0.4	0.8
食道	C15	115	22	137	3.2	0.8	2.2	32.5	5.7	18.4	15.4	2.3	8.6	11.4	1.6	6.3	1.4	0.2	0.8
胃	C16	518	235	753	14.6	9.0	12.2	146.3	60.4	101.3	60.7	20.8	39.1	41.8	14.7	27.3	4.9	1.8	3.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	544	421	965	15.3	16.0	15.6	153.7	108.2	129.9	72.4	41.5	56.2	52.1	30.1	40.6	6.5	3.3	4.9
結腸	C18	341	305	646	9.6	11.6	10.5	96.3	78.4	86.9	44.1	28.8	36.1	31.6	20.7	25.9	3.9	2.3	3.1
直腸	C19-C20	203	116	319	5.7	4.4	5.2	57.3	29.8	42.9	28.4	12.7	20.1	20.5	9.4	14.7	2.6	1.1	1.8
肝および肝内胆管	C22	189	99	288	5.3	3.8	4.7	53.4	25.4	38.8	21.9	8.0	14.4	15.6	5.4	10.1	1.8	0.6	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	81	61	142	2.3	2.3	2.3	22.9	15.7	19.1	7.5	3.6	5.3	4.9	2.4	3.5	0.5	0.2	0.4
膵臓	C25	135	142	277	3.8	5.4	4.5	38.1	36.5	37.3	15.8	11.2	13.4	10.9	7.7	9.3	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	23	3	26	0.6	0.1	0.4	6.5	0.8	3.5	2.8	0.3	1.5	2.0	0.2	1.1	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	570	283	853	16.1	10.8	13.8	161.0	72.8	114.8	64.5	26.7	43.7	44.0	19.2	30.4	5.2	2.3	3.7
皮膚	C43-C44	81	75	156	2.3	2.9	2.5	22.9	19.3	21.0	10.0	5.7	7.6	7.0	4.2	5.5	0.7	0.4	0.5
乳房	C50	7	505	512	0.2	19.2	8.3	2.0	129.8	68.9	1.0	85.1	44.3	0.7	65.4	33.9	0.1	7.1	3.7
子宮	C53-C55	-	181	181	-	6.9	2.9	-	46.5	-	-	34.3	-	-	26.5	-	-	2.8	-
子宮頸部	C53	-	67	67	-	2.6	1.1	-	17.2	-	-	13.8	-	-	10.8	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	111	111	-	4.2	1.8	-	28.5	-	-	20.4	-	-	15.7	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	88	88	-	3.4	1.4	-	22.6	-	-	15.8	-	-	12.6	-	-	1.3	-
前立腺	C61	598	-	598	16.9	-	9.7	168.9	-	-	63.8	-	-	42.6	-	-	5.2	-	-
膀胱	C67	114	30	144	3.2	1.1	2.3	32.2	7.7	19.4	13.0	1.6	6.9	9.3	1.0	4.8	1.0	0.1	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	106	53	159	3.0	2.0	2.6	29.9	13.6	21.4	13.9	5.7	9.5	9.9	4.0	6.8	1.2	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	18	18	36	0.5	0.7	0.6	5.1	4.6	4.8	2.9	3.0	2.9	2.5	2.5	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	39	89	128	1.1	3.4	2.1	11.0	22.9	17.2	7.5	17.6	12.6	5.7	14.2	10.0	0.6	1.4	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	128	109	237	3.6	4.2	3.8	36.2	28.0	31.9	16.9	13.6	15.0	12.4	10.3	11.2	1.4	1.1	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	26	31	57	0.7	1.2	0.9	7.3	8.0	7.7	3.1	2.7	2.9	2.1	1.8	1.9	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	47	43	90	1.3	1.6	1.5	13.3	11.1	12.1	10.3	6.6	8.4	10.0	5.3	7.7	0.8	0.5	0.7

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	3,870	2,979	6,849	100.0	100.0	100.0	1,093.2	765.8	921.8	476.7	399.4	429.3	338.0	305.0	316.2	39.6	32.0	35.6
食道	C15 D001	123	23	146	3.2	0.8	2.1	34.7	5.9	19.7	16.4	2.4	9.1	12.1	1.7	6.7	1.6	0.2	0.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	658	492	1,150	17.0	16.5	16.8	185.9	126.5	154.8	87.8	50.3	68.1	63.2	36.5	49.3	8.0	4.2	6.0
結腸 *2	C18 D010	421	360	781	10.9	12.1	11.4	118.9	92.5	105.1	54.8	35.5	44.6	39.3	25.5	32.1	4.9	2.9	3.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	237	132	369	6.1	4.4	5.4	66.9	33.9	49.7	33.0	14.8	23.4	23.9	11.0	17.2	3.1	1.3	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	570	283	853	14.7	9.5	12.5	161.0	72.8	114.8	64.5	26.7	43.7	44.0	19.2	30.4	5.2	2.3	3.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	102	101	203	2.6	3.4	3.0	28.8	26.0	27.3	11.9	7.9	9.7	8.4	5.8	6.9	0.8	0.5	0.7
乳房	C50 D05	7	561	568	0.2	18.8	8.3	2.0	144.2	76.4	1.0	94.6	49.2	0.7	72.6	37.6	0.1	8.0	4.1
子宮	C53-C55 D06	-	329	329	-	11.0	4.8	-	84.6	-	-	84.2	-	-	68.9	-	-	6.3	-
子宮頸部	C53 D06	-	215	215	-	7.2	3.1	-	55.3	-	-	63.7	-	-	53.2	-	-	4.5	-
膀胱	C67 D090	248	52	300	6.4	1.7	4.4	70.1	13.4	40.4	28.7	3.7	15.1	20.1	2.4	10.6	2.3	0.2	1.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	3,547	3	3	0	1	1	5	14	18	36	51	92	166	293	677	548	585	549	362	120	21	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	79	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	4	9	11	22	6	6	8	3	1	0	0	0
	食道	C15	115	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	9	18	39	11	23	4	5	2	0	0	0
	胃	C16	518	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	12	24	38	103	76	100	79	54	21	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	544	0	0	0	0	0	0	2	1	8	14	20	31	63	104	97	76	75	40	11	2	0	0
	結腸	C18	341	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	11	16	38	66	59	46	51	28	10	1	0	0
	直腸	C19-C20	203	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	15	25	38	38	30	24	12	1	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	189	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	12	20	35	22	24	27	30	10	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	14	12	18	15	9	0	0	0
	膵臓	C25	135	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	5	10	26	23	25	19	10	7	4	0	0
	喉頭	C32	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	2	5	1	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	570	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	9	19	40	85	104	99	104	74	19	3	1	0
	皮膚	C43-C44	81	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	4	6	9	7	9	18	12	6	1	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	31	131	103	119	108	64	16	3	1	0
	膀胱	C67	114	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	14	20	13	16	18	16	7	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	106	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	7	26	16	15	15	7	3	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	3	2	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	39	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	3	1	6	7	5	3	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	128	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	11	13	18	22	14	25	13	3	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	2	8	2	3	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	47	2	2	0	1	1	2	2	1	2	1	3	2	4	6	5	4	6	1	2	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	2,625	0	3	3	6	5	9	29	22	84	117	129	143	203	334	284	318	393	324	162	50	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	50	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	4	7	1	6	11	7	3	2	1	0
	食道	C15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	5	6	1	3	1	0	0	0
	胃	C16	235	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	2	7	11	25	42	34	44	39	21	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	421	0	0	0	0	0	2	3	1	7	8	14	16	26	66	40	56	70	73	26	13	0	0
	結腸	C18	305	0	0	0	0	0	1	3	1	2	6	9	12	19	42	29	39	56	55	22	9	0	0
	直腸	C19-C20	116	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	5	4	7	24	11	17	14	18	4	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	12	12	17	22	12	12	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	4	5	16	17	9	2	1	0
	膵臓	C25	142	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	9	8	21	26	19	24	17	9	2	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	283	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	4	9	26	44	37	38	49	38	21	7	1	0
	皮膚	C43-C44	75	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	6	3	4	5	16	16	13	5	1	0
	乳房	C50	505	0	0	0	0	0	1	6	6	33	60	41	50	50	85	42	46	47	26	9	3	0	0
	子宮	C53-C55	181	0	0	0	0	0	1	10	6	11	9	29	19	19	20	17	9	15	11	5	0	0	0
	子宮頸部	C53	67	0	0	0	0	0	1	7	5	6	5	5	4	6	4	7	3	7	7	0	0	0	0
	子宮体部	C54	111	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	24	15	13	16	10	5	8	3	4	0	0	0
	卵巣	C56	88	0	0	0	2	0	1	3	1	5	9	5	9	10	12	9	8	8	5	1	0	0	0
	膀胱	C67	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	6	10	4	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	53	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	6	4	6	9	10	4	5	1	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	4	2	3	3	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	89	0	0	0	1	4	0	3	3	9	6	8	7	6	8	11	9	8	4	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	109	0	1	0	0	0	1	1	1	3	4	6	7	6	11	15	10	25	11	4	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	8	7	5	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	43	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	4	2	3	7	5	4	4	5	3	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	6,172	3	6	3	7	6	14	43	40	120	168	221	309	496	1,011	832	903	942	686	282	71	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	129	0	0	1	1	0	1	2	1	3	6	5	10	15	29	7	12	19	10	4	2	1	0
	食道	C15	137	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	9	19	42	16	29	5	8	3	0	0	0
	胃	C16	753	0	0	0	1	1	0	1	1	4	10	14	31	49	128	118	134	123	93	42	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	965	0	0	0	0	0	2	5	2	15	22	34	47	89	170	137	132	145	113	37	15	0	0
	結腸	C18	646	0	0	0	0	0	1	5	2	7	13	20	28	57	108	88	85	107	83	32	10	0	0
	直腸	C19-C20	319	0	0	0	0	0	1	0	0	8	9	14	19	32	62	49	47	38	30	5	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	288	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	14	27	47	34	41	49	42	22	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	18	17	34	32	18	2	1	0
	膵臓	C25	277	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	7	6	19	34	44	51	38	34	24	13	2	0
	喉頭	C32	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	2	5	1	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	853	0	0	0	0	0	2	0	3	8	9	13	28	66	129	141	137	153	112	40	10	2	0
	皮膚	C43-C44	156	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	6	6	12	12	11	14	34	28	19	6	1	0
	乳房	C50	512	0	0	0	0	0	1	6	6	33	60	41	52	50	86	44	46	49	26	9	3	0	0
	子宮	C53-C55	181	0	0	0	0	0	1	10	6	11	9	29	19	19	20	17	9	15	11	5	0	0	0
	子宮頸部	C53	67	0	0	0	0	0	1	7	5	6	5	5	4	6	4	7	3	7	7	0	0	0	0
	子宮体部	C54	111	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	24	15	13	16	10	5	8	3	4	0	0	0
	卵巣	C56	88	0	0	0	2	0	1	3	1	5	9	5	9	10	12	9	8	8	5	1	0	0	0
	前立腺	C61	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	31	131	103	119	108	64	16	3	1	0
	膀胱	C67	144	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	14	20	15	22	24	26	11	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	159	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	8	7	13	30	22	24	25	11	8	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	36	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	2	6	3	6	5	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	128	0	0	0	1	4	1	4	4	12	10	11	10	7	14	18	14	11	5	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	1	1	0	0	0	1	2	1	4	5	11	18	19	29	37	24	50	24	7	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	57	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	11	4	16	9	8	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	90	2	2	1	1	1	3	4	2	3	1	7	4	7	13	10	8	10	6	5	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	3,870	3	3	0	1	1	6	14	18	38	54	101	183	328	733	604	642	595	393	130	21	2	0	
	食道	C15 D001	123	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10	19	42	12	23	4	7	2	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	658	0	0	0	0	0	0	2	1	8	16	24	38	79	131	119	100	82	45	11	2	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	421	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	15	20	46	87	74	62	57	32	10	1	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	237	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	18	33	44	45	38	25	13	1	1	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	570	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	9	19	40	85	104	99	104	74	19	3	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	102	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	5	7	13	9	11	22	17	8	1	0	0	
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	248	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	8	25	37	37	38	44	32	13	2	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	2,979	0	3	3	6	7	29	59	51	113	148	143	158	233	365	322	352	415	341	171	53	7	0
食道		C15 D001	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	5	6	2	3	1	0	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	492	0	0	0	0	0	2	3	1	8	11	16	21	34	80	54	67	75	78	28	14	0	0	
結腸 *2		C18 D010	360	0	0	0	0	0	1	3	1	2	8	9	17	27	52	40	50	59	59	23	9	0	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	132	0	0	0	0	0	1	0	0	6	3	7	4	7	28	14	17	16	19	5	5	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	283	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	4	9	26	44	37	38	49	38	21	7	1	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	101	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	3	8	4	5	9	21	18	20	6	1	0	
乳房		C50 D05	561	0	0	0	0	0	1	7	6	35	68	46	55	54	92	55	53	48	28	9	4	0	0	
子宮		C53-C55 D06	329	0	0	0	0	2	21	38	34	37	26	35	21	25	24	23	10	17	11	5	0	0	0	
子宮頸部		C53 D06	215	0	0	0	0	2	21	35	33	32	22	11	6	12	8	13	4	9	7	0	0	0	0	
膀胱	C67 D090	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	12	7	16	4	1	0	0	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	6,849	3	6	3	7	8	35	73	69	151	202	244	341	561	1,098	926	994	1,010	734	301	74	9	0	
	食道	C15 D001	146	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	10	20	45	17	29	6	10	3	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,150	0	0	0	0	0	2	5	2	16	27	40	59	113	211	173	167	157	123	39	16	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	781	0	0	0	0	0	1	5	2	7	17	24	37	73	139	114	112	116	91	33	10	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	369	0	0	0	0	0	1	0	0	9	10	16	22	40	72	59	55	41	32	6	6	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	853	0	0	0	0	0	2	0	3	8	9	13	28	66	129	141	137	153	112	40	10	2	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	203	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	7	8	15	17	14	20	43	35	28	7	1	0	
	乳房	C50 D05	568	0	0	0	0	0	1	7	6	35	68	46	57	54	93	57	53	50	28	9	4	0	0	
	子宮	C53-C55 D06	329	0	0	0	0	2	21	38	34	37	26	35	21	25	24	23	10	17	11	5	0	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	215	0	0	0	0	2	21	35	33	32	22	11	6	12	8	13	4	9	7	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	300	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	10	29	41	39	50	51	48	17	3	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,002.0	21.4	21.4	0.0	5.9	6.7	31.3	73.7	85.7	144.0	212.5	418.2	721.7	1,126.9	1,991.2	2,382.6	3,078.9	3,660.0	3,884.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.5	4.8	4.0	16.7	18.2	39.1	42.3	64.7	26.1	31.6	53.3	30.8	-
	食道	C15	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	4.2	9.1	39.1	69.2	114.7	47.8	121.1	26.7	53.8	-
	胃	C16	146.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.8	12.0	20.8	54.5	104.3	146.2	302.9	330.4	526.3	526.7	584.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	153.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.8	32.0	58.3	90.9	134.8	242.3	305.9	421.7	400.0	500.0	407.7	-
	結腸	C18	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.8	20.0	29.2	50.0	69.6	146.2	194.1	256.5	242.1	340.0	300.0	-
	直腸	C19-C20	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	29.2	40.9	65.2	96.2	111.8	165.2	157.9	160.0	107.7	-
	肝および肝内胆管	C22	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.2	18.2	52.2	76.9	102.9	95.7	126.3	180.0	323.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	11.5	26.5	60.9	63.2	120.0	184.6	-
	膵臓	C25	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	8.0	0.0	13.6	21.7	38.5	76.5	100.0	131.6	126.7	161.5	-
	喉頭	C32	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.3	7.7	23.5	8.7	26.3	6.7	23.1	-
	肺	C33-C34	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	14.3	20.0	16.7	40.9	82.6	153.8	250.0	452.2	521.1	693.3	746.2	-
	皮膚	C43-C44	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	8.3	22.7	17.4	23.1	26.5	30.4	47.4	120.0	146.2	-
	乳房	C50	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	2.9	8.7	0.0	13.3	0.0	-
	前立腺	C61	168.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	22.7	65.2	119.2	385.3	447.8	626.3	720.0	646.2	-
	膀胱	C67	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	4.2	13.6	8.7	53.8	58.8	56.5	84.2	120.0	192.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	12.5	27.3	21.7	26.9	76.5	69.6	78.9	100.0	84.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.1	4.3	7.7	5.9	4.3	15.8	13.3	23.1	-
	甲状腺	C73	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.3	4.8	12.0	16.7	13.6	13.0	3.8	17.6	30.4	26.3	20.0	7.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.2	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	4.2	22.7	47.8	50.0	52.9	95.7	73.7	166.7	123.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	23.5	8.7	42.1	13.3	23.1	-
	白血病	C91-C95	13.3	14.3	14.3	0.0	5.9	6.7	12.5	10.5	4.8	8.0	4.2	13.6	8.7	15.4	17.6	21.7	21.1	40.0	23.1	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	674.8	0.0	21.4	20.0	35.3	35.7	60.0	152.6	104.8	336.0	468.0	560.9	595.8	751.9	954.3	1,136.0	1,382.6	1,708.7	1,751.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	12.9	0.0	0.0	6.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	4.3	4.2	14.8	20.0	4.0	26.1	47.8	41.9	-
	食道	C15	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.7	8.6	20.0	26.1	4.3	12.9	-
	胃	C16	60.4	0.0	0.0	0.0	5.9	7.1	0.0	0.0	0.0	4.0	20.0	8.7	29.2	40.7	71.4	168.0	147.8	191.3	200.0	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	15.8	4.8	28.0	32.0	60.9	66.7	96.3	188.6	160.0	243.5	304.3	361.3	-
	結腸	C18	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	15.8	4.8	8.0	24.0	39.1	50.0	70.4	120.0	116.0	169.6	243.5	277.4	-
	直腸	C19-C20	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	20.0	8.0	21.7	16.7	25.9	68.6	44.0	73.9	60.9	83.9	-
	肝および肝内胆管	C22	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	8.3	25.9	34.3	48.0	73.9	95.7	80.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	14.8	2.9	16.0	21.7	69.6	93.5	-
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	4.0	17.4	4.2	33.3	22.9	84.0	113.0	82.6	167.7	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	3.2	-
	肺	C33-C34	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	12.0	20.0	17.4	37.5	96.3	125.7	148.0	165.2	213.0	216.1	-
	皮膚	C43-C44	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	8.0	0.0	4.3	8.3	22.2	8.6	16.0	21.7	69.6	112.9	-
	乳房	C50	129.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	31.6	28.6	132.0	240.0	178.3	208.3	185.2	242.9	168.0	200.0	204.3	122.6	-
	子宮	C53-C55	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	52.6	28.6	44.0	36.0	126.1	79.2	70.4	57.1	68.0	39.1	65.2	51.6	-
	子宮頸部	C53	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	36.8	23.8	24.0	20.0	21.7	16.7	22.2	11.4	28.0	13.0	30.4	22.6	-
	子宮体部	C54	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	4.8	20.0	16.0	104.3	62.5	48.1	45.7	40.0	21.7	34.8	22.6	-
	卵巣	C56	22.6	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	6.7	15.8	4.8	20.0	36.0	21.7	37.5	37.0	34.3	36.0	34.8	34.8	19.4	-
	膀胱	C67	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	8.0	26.1	26.1	48.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.0	0.0	8.7	8.3	22.2	11.4	24.0	39.1	43.5	35.5	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	8.7	4.2	0.0	11.4	8.0	13.0	13.0	0.0	-
	甲状腺	C73	22.9	0.0	0.0	0.0	5.9	28.6	0.0	15.8	14.3	36.0	24.0	34.8	29.2	22.2	22.9	44.0	39.1	34.8	19.4	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	6.7	5.3	4.8	12.0	16.0	26.1	29.2	22.2	31.4	60.0	43.5	108.7	58.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	4.2	3.7	8.6	8.0	34.8	30.4	22.6	-
	白血病	C91-C95	11.1	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	10.5	4.8	4.0	0.0	17.4	8.3	11.1	20.0	20.0	17.4	17.4	25.8	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	830.7	11.1	21.4	10.0	20.6	20.7	45.2	113.2	95.2	240.0	342.9	491.1	657.4	935.8	1,465.2	1,733.3	2,150.0	2,478.9	2,381.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	17.4	0.0	0.0	3.3	2.9	0.0	3.2	5.3	2.4	6.0	12.2	11.1	21.3	28.3	42.0	14.6	28.6	50.0	38.6	-
	食道	C15	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	4.1	4.4	19.1	35.8	60.9	33.3	69.0	13.2	25.0	-
	胃	C16	101.3	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	0.0	2.6	2.4	8.0	20.4	31.1	66.0	92.5	185.5	245.8	319.0	323.7	313.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	129.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	13.2	4.8	30.0	44.9	75.6	100.0	167.9	246.4	285.4	314.3	381.6	375.0	-
	結腸	C18	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	13.2	4.8	14.0	26.5	44.4	59.6	107.5	156.5	183.3	202.4	281.6	284.1	-
	直腸	C19-C20	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	16.0	18.4	31.1	40.4	60.4	89.9	102.1	111.9	100.0	90.9	-
	肝および肝内胆管	C22	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.1	11.1	29.8	50.9	68.1	70.8	97.6	128.9	152.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.1	13.2	14.5	37.5	40.5	89.5	120.5	-
	膵臓	C25	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	2.0	15.6	12.8	35.8	49.3	91.7	121.4	100.0	165.9	-
	喉頭	C32	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.1	5.7	13.0	4.2	11.9	2.6	9.1	-
	肺	C33-C34	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	7.1	16.0	18.4	28.9	59.6	124.5	187.0	293.8	326.2	402.6	372.7	-
	皮膚	C43-C44	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.6	0.0	6.0	4.1	13.3	12.8	22.6	17.4	22.9	33.3	89.5	122.7	-
	乳房	C50	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	15.8	14.3	66.0	122.4	91.1	110.6	94.3	124.6	91.7	109.5	128.9	86.4	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	2.0	6.7	6.4	26.4	29.0	31.3	52.4	63.2	90.9	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.0	6.1	17.8	14.9	24.5	43.5	45.8	57.1	65.8	50.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	8.9	4.3	3.8	8.7	6.3	14.3	13.2	6.8	-
	甲状腺	C73	17.2	0.0	0.0	0.0	2.9	13.8	3.2	10.5	9.5	24.0	20.4	24.4	21.3	13.2	20.3	37.5	33.3	28.9	15.9	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	3.7	3.6	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	2.4	8.0	10.2	24.4	38.3	35.8	42.0	77.1	57.1	131.6	77.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.4	4.3	3.8	15.9	8.3	38.1	23.7	22.7	-
	白血病	C91-C95	12.1	7.4	7.1	3.3	2.9	3.4	9.7	10.5	4.8	6.0	2.0	15.6	8.5	13.2	18.8	20.8	19.0	26.3	25.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,093.2	21.4	21.4	0.0	5.9	6.7	37.5	73.7	85.7	152.0	225.0	459.1	795.7	1,261.5	2,155.9	2,626.1	3,378.9	3,966.7	4,200.0	-
	食道	C15 D001	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	4.2	9.1	43.5	73.1	123.5	52.2	121.1	26.7	69.2	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	185.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.8	32.0	66.7	109.1	165.2	303.8	385.3	517.4	526.3	546.7	446.2	-
	結腸 *2	C18 D010	118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.8	20.0	37.5	68.2	87.0	176.9	255.9	321.7	326.3	380.0	330.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	66.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	29.2	40.9	78.3	126.9	129.4	195.7	200.0	166.7	115.4	-
	肺	C33-C34 D021-D022	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	14.3	20.0	16.7	40.9	82.6	153.8	250.0	452.2	521.1	693.3	746.2	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	8.3	22.7	21.7	26.9	38.2	39.1	57.9	146.7	200.0	-
	乳房	C50 D05	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	2.9	8.7	0.0	13.3	0.0	-
	膀胱	C67 D090	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	4.8	8.0	8.3	27.3	34.8	96.2	108.8	160.9	200.0	293.3	361.5	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	765.8	0.0	21.4	20.0	35.3	50.0	193.3	310.5	242.9	452.0	592.0	621.7	658.3	863.0	1,042.9	1,288.0	1,530.4	1,804.3	1,845.2	-
	食道	C15 D001	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.7	8.6	20.0	26.1	8.7	12.9	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	15.8	4.8	32.0	44.0	69.6	87.5	125.9	228.6	216.0	291.3	326.1	387.1	-
	結腸 *2	C18 D010	92.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	15.8	4.8	8.0	32.0	39.1	70.8	100.0	148.6	160.0	217.4	256.5	293.5	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	24.0	12.0	30.4	16.7	25.9	80.0	56.0	73.9	69.6	93.5	-
	肺	C33-C34 D021-D022	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	12.0	20.0	17.4	37.5	96.3	125.7	148.0	165.2	213.0	216.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.3	0.0	8.0	0.0	8.7	12.5	29.6	11.4	20.0	39.1	91.3	145.2	-
	乳房	C50 D05	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	36.8	28.6	140.0	272.0	200.0	229.2	200.0	262.9	220.0	230.4	208.7	132.3	-
	子宮	C53-C55 D06	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	140.0	200.0	161.9	148.0	104.0	152.2	87.5	92.6	68.6	92.0	43.5	73.9	51.6	-
子宮頸部	C53 D06	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	140.0	184.2	157.1	128.0	88.0	47.8	25.0	44.4	22.9	52.0	17.4	39.1	22.6	-	
膀胱	C67 D090	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	11.4	8.0	52.2	30.4	67.7	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	921.8	11.1	21.4	10.0	20.6	27.6	112.9	192.1	164.3	302.0	412.2	542.2	725.5	1,058.5	1,591.3	1,929.2	2,366.7	2,657.9	2,540.9	-
	食道	C15 D001	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	4.1	4.4	21.3	37.7	65.2	35.4	69.0	15.8	29.5	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	13.2	4.8	32.0	55.1	88.9	125.5	213.2	305.8	360.4	397.6	413.2	404.5	-
	結腸 *2	C18 D010	105.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	13.2	4.8	14.0	34.7	53.3	78.7	137.7	201.4	237.5	266.7	305.3	304.5	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	18.0	20.4	35.6	46.8	75.5	104.3	122.9	131.0	107.9	100.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	7.1	16.0	18.4	28.9	59.6	124.5	187.0	293.8	326.2	402.6	372.7	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	0.0	6.0	4.1	15.6	17.0	28.3	24.6	29.2	47.6	113.2	161.4	-
	乳房	C50 D05	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	18.4	14.3	70.0	138.8	102.2	121.3	101.9	134.8	118.8	126.2	131.6	93.2	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.4	4.0	4.1	13.3	21.3	54.7	59.4	81.3	119.0	134.2	154.5	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	6,007	12.7	36.1	0.1	47.4	3.7
口腔・咽頭	C00-C14	128	1.6	24.2	0.0	72.7	1.6
食道	C15	136	11.0	36.8	0.0	51.5	0.7
胃	C16	734	16.2	39.8	0.1	42.1	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	945	14.0	28.8	0.2	53.7	3.4
結腸	C18	630	14.8	30.6	0.3	51.0	3.3
直腸	C19-C20	315	12.4	25.1	0.0	59.0	3.5
肝および肝内胆管	C22	272	1.5	69.5	0.0	23.9	5.1
胆のう・胆管	C23-C24	138	1.4	37.0	0.7	58.0	2.9
膵臓	C25	267	3.4	40.1	0.0	55.1	1.5
喉頭	C32	25	0.0	32.0	0.0	56.0	12.0
肺	C33-C34	816	11.4	49.3	0.0	35.5	3.8
皮膚	C43-C44	155	0.6	11.6	0.0	85.8	1.9
乳房	C50	504	23.6	14.5	0.0	56.9	5.0
乳房（女性のみ）	C50	497	23.9	14.3	0.0	56.9	4.8
子宮	C53-C55	179	14.5	17.3	0.0	65.9	2.2
子宮頸部	C53	67	20.9	25.4	0.0	50.7	3.0
子宮体部	C54	111	10.8	12.6	0.0	74.8	1.8
卵巣	C56	86	8.1	26.7	0.0	58.1	7.0
前立腺	C61	589	26.3	39.2	0.2	26.8	7.5
膀胱	C67	141	5.0	28.4	0.0	61.7	5.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	156	7.1	53.2	0.0	36.5	3.2
脳・中枢神経系	C70-C72	34	0.0	32.4	0.0	61.8	5.9
甲状腺	C73	126	23.8	47.6	0.0	19.8	8.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	233	4.7	32.2	0.4	61.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	49	2.0	51.0	0.0	46.9	0.0
白血病	C91-C95	85	8.2	31.8	0.0	58.8	1.2

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,684	13.8	36.5	0.1	46.2	3.4
食道	C15 D001	145	11.7	39.3	0.0	48.3	0.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,130	16.2	31.8	0.2	49.0	2.8
結腸 *2	C18 D010	765	17.4	33.7	0.3	45.9	2.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	365	13.7	27.7	0.0	55.6	3.0
肺	C33-C34 D021-D022	816	11.4	49.3	0.0	35.5	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	202	0.5	15.3	0.0	82.7	1.5
乳房	C50 D05	560	24.8	15.4	0.0	55.2	4.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	553	25.1	15.2	0.0	55.2	4.5
子宮	C53-C55 D06	327	29.1	25.4	0.0	43.7	1.8
子宮頸部	C53 D06	215	38.6	32.1	0.0	27.4	1.9
膀胱	C67 D090	297	6.1	32.0	0.0	58.9	3.0

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,874	47.8	9.1	12.8	19.1	11.1	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	128	40.6	16.4	32.0	3.9	7.0	48.4
食道	C15	136	35.3	8.1	33.8	19.1	3.7	41.9
胃	C16	734	51.6	12.5	8.9	20.3	6.7	21.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	945	47.7	16.0	9.8	18.4	8.0	25.8
結腸	C18	630	47.1	15.6	10.8	18.6	7.9	26.3
直腸	C19-C20	315	48.9	16.8	7.9	18.1	8.3	24.8
肝および肝内胆管	C22	272	60.7	2.6	10.3	9.9	16.5	12.9
胆のう・胆管	C23-C24	138	17.4	8.0	25.4	32.6	16.7	33.3
膵臓	C25	267	9.7	2.2	29.6	44.9	13.5	31.8
喉頭	C32	25	60.0	16.0	8.0	0.0	16.0	24.0
肺	C33-C34	816	36.8	8.9	9.1	33.7	11.5	18.0
皮膚	C43-C44	155	85.8	0.0	6.5	1.9	5.8	6.5
乳房	C50	504	65.5	16.1	4.2	4.8	9.5	20.2
乳房（女性のみ）	C50	497	65.6	15.9	4.0	4.8	9.7	19.9
子宮	C53-C55	179	50.3	4.5	25.7	13.4	6.1	30.2
子宮頸部	C53	67	37.3	3.0	35.8	17.9	6.0	38.8
子宮体部	C54	111	58.6	5.4	19.8	10.8	5.4	25.2
卵巣	C56	86	32.6	1.2	36.0	17.4	12.8	37.2
前立腺	C61	589	65.5	1.4	8.8	11.0	13.2	10.2
膀胱	C67	141	59.6	1.4	9.9	2.8	20.6	11.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	156	60.3	1.9	20.5	9.0	8.3	22.4
脳・中枢神経系	C70-C72	34	67.6	0.0	11.8	0.0	20.6	11.8
甲状腺	C73	126	43.7	34.9	3.2	4.8	13.5	38.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	232	22.4	0.4	18.1	48.7	10.3	18.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,551	9.9	43.1	8.1	11.5	17.1	10.2	19.7
食道	C15 D001	145	6.2	33.1	7.6	31.7	17.9	3.4	39.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,130	16.1	39.9	13.4	8.2	15.4	7.0	21.6
結腸 *3	C18 D010	765	17.5	38.8	12.8	8.9	15.3	6.7	21.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	365	13.2	42.2	14.5	6.8	15.6	7.7	21.4
肺	C33-C34 D021-D022	816	0.0	36.8	8.9	9.1	33.7	11.5	18.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	202	22.8	65.8	0.0	5.0	1.5	5.0	5.0
乳房	C50 D05	560	9.8	58.9	14.5	3.8	4.3	8.8	18.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	553	9.9	59.0	14.3	3.6	4.3	8.9	17.9
子宮	C53-C55 D06	327	44.6	27.5	2.4	14.1	7.3	4.0	16.5
子宮頸部	C53 D06	215	67.9	11.6	0.9	11.2	5.6	2.8	12.1
膀胱	C67 D090	297	53.9	28.3	0.7	4.7	1.3	11.1	5.4

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	6,007	26.5	19.9	7.7	9.5	30.7	10.4	2.9	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	128	61.7	0.0	0.8	32.8	46.1	0.0	0.0	12.5
食道	C15	136	5.9	24.3	22.8	19.1	52.2	0.0	1.5	16.9
胃	C16	734	19.6	21.9	26.3	0.5	26.0	0.0	0.1	20.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	945	23.0	47.2	12.6	2.2	32.1	0.0	0.6	14.9
結腸	C18	630	28.7	43.8	12.4	0.5	30.3	0.0	0.6	14.1
直腸	C19-C20	315	11.4	54.0	13.0	5.7	35.6	0.0	0.6	16.5
肝および肝内胆管	C22	272	13.6	1.1	0.0	1.1	23.9	0.0	42.6	35.3
胆のう・胆管	C23-C24	138	28.3	6.5	0.0	1.4	26.8	0.0	2.2	49.3
膵臓	C25	267	19.1	0.7	0.4	3.0	46.8	0.0	1.1	43.8
喉頭	C32	25	48.0	12.0	12.0	60.0	32.0	0.0	0.0	16.0
肺	C33-C34	816	2.0	36.3	0.0	14.8	32.0	0.0	0.2	31.3
皮膚	C43-C44	155	86.5	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	2.6	10.3
乳房	C50	504	77.4	0.0	0.0	26.4	31.5	49.8	0.4	12.1
乳房（女性のみ）	C50	497	77.1	0.0	0.0	26.8	31.8	49.5	0.4	12.3
子宮	C53-C55	179	58.1	10.6	0.0	20.1	43.6	0.6	1.7	11.2
子宮頸部	C53	67	40.3	0.0	0.0	49.3	46.3	0.0	3.0	14.9
子宮体部	C54	111	69.4	17.1	0.0	2.7	42.3	0.9	0.9	8.1
卵巣	C56	86	73.3	2.3	0.0	0.0	57.0	1.2	0.0	17.4
前立腺	C61	589	1.9	17.3	1.4	14.6	3.7	61.1	0.7	20.2
膀胱	C67	141	12.8	10.6	66.7	7.1	41.1	0.0	8.5	21.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	156	15.4	52.6	0.6	1.9	10.9	0.0	0.0	26.3
脳・中枢神経系	C70-C72	34	70.6	0.0	0.0	47.1	44.1	0.0	2.9	26.5
甲状腺	C73	126	73.8	3.2	0.0	2.4	2.4	9.5	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	233	13.7	3.0	0.4	8.6	71.2	0.0	5.2	21.5
多発性骨髄腫	C88-C90	49	0.0	0.0	0.0	2.0	69.4	0.0	4.1	28.6
白血病	C91-C95	85	1.2	0.0	0.0	0.0	76.5	0.0	4.7	20.0

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,684	27.3	19.0	11.6	8.8	28.8	9.6	3.9	20.8
食道	C15 D001	145	5.5	22.8	25.5	18.6	49.0	0.0	1.4	17.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,130	19.6	41.3	24.5	1.9	26.9	0.0	0.5	12.7
結腸 *2	C18 D010	765	23.7	38.6	25.4	0.4	25.1	0.0	0.5	11.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	365	11.0	47.1	22.7	4.9	30.7	0.0	0.5	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	816	2.0	36.3	0.0	14.8	32.0	0.0	0.2	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	202	87.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0	10.4
乳房	C50 D05	560	79.1	0.0	0.0	26.6	28.6	47.3	0.4	11.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	553	78.8	0.0	0.0	26.9	28.8	47.0	0.4	11.2
子宮	C53-C55 D06	327	63.0	11.6	0.6	11.0	23.9	0.3	22.9	9.2
子宮頸部	C53 D06	215	60.0	8.8	0.9	15.3	14.4	0.0	34.4	9.3
膀胱	C67 D090	297	6.7	7.4	79.1	3.4	43.4	0.0	8.4	11.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

## A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3,174	91.9	7.9	0.2
口腔・咽頭	C00-C14	79	87.3	12.7	0.0
食道	C15	72	94.4	5.6	0.0
胃	C16	492	96.1	3.7	0.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	741	91.6	8.4	0.0
結腸	C18	507	90.5	9.5	0.0
直腸	C19-C20	234	94.0	6.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	40	92.5	7.5	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	48	83.3	16.7	0.0
膵臓	C25	54	88.9	11.1	0.0
喉頭	C32	16	75.0	25.0	0.0
肺	C33-C34	312	96.8	3.2	0.0
皮膚	C43-C44	134	97.8	2.2	0.0
乳房	C50	390	96.7	3.3	0.0
乳房（女性のみ）	C50	383	96.6	3.4	0.0
子宮	C53-C55	123	93.5	4.9	1.6
子宮頸部	C53	27	96.3	3.7	0.0
子宮体部	C54	96	92.7	5.2	2.1
卵巣	C56	63	81.0	19.0	0.0
前立腺	C61	120	97.5	2.5	0.0
膀胱	C67	109	53.2	46.8	0.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	107	98.1	1.9	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	24	70.8	29.2	0.0
甲状腺	C73	97	97.9	2.1	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40	72.5	25.0	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,790	93.1	6.8	0.1
食道	C15 D001	78	94.9	5.1	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	923	93.3	6.7	0.0
結腸 *2	C18 D010	641	92.5	7.5	0.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	282	95.0	5.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	312	96.8	3.2	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	176	98.3	1.7	0.0
乳房	C50 D05	443	96.8	3.2	0.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	436	96.8	3.2	0.0
子宮	C53-C55 D06	245	96.7	2.4	0.8
子宮頸部	C53 D06	149	99.3	0.7	0.0
膀胱	C67 D090	258	79.1	20.9	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.38	0.40	4.2	5.9	4.9	2.1	3.5	2.7	84.1	84.0	84.1	81.4	80.3	80.9
口腔・咽頭	C00-C14	0.23	0.30	0.26	0.0	2.0	0.8	0.0	2.0	0.8	97.5	96.0	96.9	97.5	92.0	95.3
食道	C15	0.47	0.36	0.45	0.0	4.5	0.7	0.0	4.5	0.7	98.3	95.5	97.8	98.3	95.5	97.8
胃	C16	0.36	0.45	0.39	3.3	6.0	4.1	1.9	3.8	2.5	96.1	90.6	94.4	95.8	90.2	94.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.38	0.36	0.9	5.7	3.0	0.7	3.8	2.1	95.4	89.8	93.0	95.4	89.3	92.7
結腸	C18	0.33	0.38	0.35	1.5	6.2	3.7	1.2	3.9	2.5	93.8	88.9	91.5	93.8	88.2	91.2
直腸	C19-C20	0.37	0.38	0.37	0.0	4.3	1.6	0.0	3.4	1.3	98.0	92.2	95.9	98.0	92.2	95.9
肝および肝内胆管	C22	0.62	0.73	0.66	7.9	14.1	10.1	4.8	7.1	5.6	24.3	21.2	23.3	23.3	21.2	22.6
胆のう・胆管	C23-C24	0.90	1.13	1.00	7.4	13.1	9.9	2.5	3.3	2.8	59.3	47.5	54.2	45.7	36.1	41.5
膵臓	C25	0.91	0.82	0.86	6.7	11.3	9.0	2.2	4.9	3.6	51.9	44.4	48.0	37.8	35.2	36.5
喉頭	C32	0.26	0.33	0.27	8.7	0.0	7.7	4.3	0.0	3.8	87.0	100.0	88.5	87.0	100.0	88.5
肺	C33-C34	0.64	0.49	0.59	9.8	9.5	9.7	3.7	5.7	4.3	79.1	77.4	78.5	73.5	71.0	72.7
皮膚	C43-C44	0.07	0.04	0.06	1.2	1.3	1.3	1.2	0.0	0.6	93.8	96.0	94.9	92.6	96.0	94.2
乳房	C50	-	0.14	0.14	0.0	1.8	1.8	0.0	1.6	1.6	100.0	96.2	96.3	100.0	91.3	91.4
子宮	C53-C55	-	0.21	0.21	-	1.7	1.7	-	1.1	1.1	-	96.1	96.1	-	93.4	93.4
子宮頸部	C53	-	0.22	0.22	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	94.0	94.0	-	91.0	91.0
子宮体部	C54	-	0.14	0.14	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	99.1	99.1	-	96.4	96.4
卵巣	C56	-	0.35	0.35	-	5.7	5.7	-	2.3	2.3	-	89.8	89.8	-	84.1	84.1
前立腺	C61	0.15	-	0.15	1.7	-	1.7	1.5	-	1.5	86.6	-	86.6	85.5	-	85.5
膀胱	C67	0.43	0.50	0.44	4.4	16.7	6.9	0.0	10.0	2.1	86.8	76.7	84.7	84.2	73.3	81.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.33	0.36	0.34	1.9	7.5	3.8	0.9	3.8	1.9	85.8	71.7	81.1	82.1	67.9	77.4
脳・中枢神経系	C70-C72	0.67	0.39	0.53	16.7	0.0	8.3	11.1	0.0	5.6	72.2	94.4	83.3	72.2	94.4	83.3
甲状腺	C73	0.08	0.12	0.11	0.0	3.4	2.3	0.0	2.2	1.6	97.4	91.0	93.0	94.9	84.3	87.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.31	0.36	2.3	5.5	3.8	0.8	2.8	1.7	95.3	89.9	92.8	91.4	88.1	89.9
多発性骨髄腫	C88-C90	0.96	0.58	0.75	23.1	16.1	19.3	15.4	12.9	14.0	76.9	80.6	78.9	73.1	80.6	77.2
白血病	C91-C95	0.53	0.65	0.59	8.5	7.0	7.8	8.5	2.3	5.6	95.7	100.0	97.8	85.1	88.4	86.7

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.34	0.36	3.9	5.2	4.5	1.9	3.1	2.4	85.4	85.9	85.6	82.8	82.4	82.6
食道	C15 D001	0.44	0.35	0.42	0.0	4.3	0.7	0.0	4.3	0.7	98.4	95.7	97.9	98.4	95.7	97.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.28	0.33	0.30	0.8	4.9	2.5	0.6	3.3	1.7	96.2	91.3	94.1	96.2	90.9	93.9
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.32	0.29	1.2	5.3	3.1	1.0	3.3	2.0	95.0	90.6	93.0	95.0	90.0	92.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.32	0.33	0.32	0.0	3.8	1.4	0.0	3.0	1.1	98.3	93.2	96.5	98.3	93.2	96.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.49	0.59	9.8	9.5	9.7	3.7	5.7	4.3	79.1	77.4	78.5	73.5	71.0	72.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.03	0.04	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	95.1	97.0	96.1	94.1	97.0	95.6
乳房	C50 D05	-	0.13	0.13	0.0	1.6	1.6	0.0	1.4	1.4	100.0	96.6	96.7	100.0	91.4	91.5
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.9	0.9	-	0.6	0.6	-	97.9	97.9	-	96.0	96.0
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.1	98.1	-	96.7	96.7
膀胱	C67 D090	0.20	0.29	0.21	2.0	9.6	3.3	0.0	5.8	1.0	94.0	86.5	92.7	91.1	84.6	90.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別

徳島県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,474	1,004	2,478	100.0	100.0	100.0	417.6	260.1	335.3	153.2	77.0	110.3	104.9	53.6	76.2	10.7	5.6	8.1
口腔・咽頭	C00-C14	18	15	33	1.2	1.5	1.3	5.1	3.9	4.5	2.1	0.7	1.4	1.5	0.4	0.9	0.1	0.0	0.1
食道	C15	54	8	62	3.7	0.8	2.5	15.3	2.1	8.4	6.7	0.8	3.6	4.8	0.6	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	C16	189	106	295	12.8	10.6	11.9	53.5	27.5	39.9	20.7	6.8	13.1	14.2	4.6	9.0	1.5	0.4	1.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	186	160	346	12.6	15.9	14.0	52.7	41.5	46.8	20.7	11.5	15.7	14.5	8.0	11.0	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	111	116	227	7.5	11.6	9.2	31.4	30.1	30.7	11.6	7.6	9.4	8.0	5.2	6.5	0.8	0.5	0.7
直腸	C19-C20	75	44	119	5.1	4.4	4.8	21.2	11.4	16.1	9.1	3.9	6.3	6.5	2.8	4.5	0.8	0.3	0.6
肝および肝内胆管	C22	118	72	190	8.0	7.2	7.7	33.4	18.7	25.7	12.4	4.3	8.0	8.3	2.6	5.2	0.9	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	73	69	142	5.0	6.9	5.7	20.7	17.9	19.2	6.8	4.6	5.5	4.5	3.1	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	123	116	239	8.3	11.6	9.6	34.8	30.1	32.3	14.1	7.9	10.9	10.0	5.2	7.5	1.2	0.5	0.9
喉頭	C32	6	1	7	0.4	0.1	0.3	1.7	0.3	0.9	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	366	138	504	24.8	13.7	20.3	103.7	35.8	68.2	34.0	8.7	19.6	21.9	5.8	12.8	2.0	0.6	1.3
皮膚	C43-C44	6	3	9	0.4	0.3	0.4	1.7	0.8	1.2	1.2	0.3	0.7	1.4	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	・	71	71	・	7.1	2.9	・	18.4	9.6	・	9.6	5.0	・	7.3	3.8	・	0.9	0.4
子宮	C53-C55	-	38	38	-	3.8	1.5	-	9.8	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	15	15	-	1.5	0.6	-	3.9	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	15	15	-	1.5	0.6	-	3.9	-	-	2.8	-	-	2.1	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	31	31	-	3.1	1.3	-	8.0	-	-	3.4	-	-	2.4	-	-	0.2	-
前立腺	C61	87	-	87	5.9	-	3.5	24.6	-	-	6.6	-	-	4.2	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	49	15	64	3.3	1.5	2.6	13.9	3.9	8.7	3.7	0.5	1.8	2.3	0.3	1.1	0.1	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	35	19	54	2.4	1.9	2.2	9.9	4.9	7.3	3.1	1.4	2.1	2.0	1.0	1.4	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	12	7	19	0.8	0.7	0.8	3.4	1.8	2.6	2.2	0.9	1.5	1.8	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	3	11	14	0.2	1.1	0.6	0.8	2.8	1.9	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	51	34	85	3.5	3.4	3.4	14.4	8.8	11.5	5.5	2.3	3.7	3.6	1.4	2.4	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	25	18	43	1.7	1.8	1.7	7.1	4.7	5.8	2.3	1.1	1.6	1.5	0.7	1.1	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	25	28	53	1.7	2.8	2.1	7.1	7.3	7.2	4.0	2.2	3.1	3.6	1.6	2.6	0.3	0.2	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,474	2	0	0	0	0	3	6	3	7	12	18	40	75	200	196	227	289	267	104	23	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	3	4	3	0	0	0	0
	食道	C15	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	14	9	8	8	4	0	0	0	0
	胃	C16	189	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	16	26	26	34	32	31	12	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	186	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	8	9	28	28	24	27	31	15	4	1	0
	結腸	C18	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	4	13	16	14	20	21	13	1	0	0
	直腸	C19-C20	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	5	15	12	10	7	10	2	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	7	18	15	16	27	21	5	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	10	7	17	11	10	0	0	0
	膵臓	C25	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	12	23	20	19	16	13	6	4	0	0
	喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	366	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	10	45	42	65	83	80	23	6	0	0
	皮膚	C43-C44	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
	乳房	C50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	22	25	13	3	0	0
	膀胱	C67	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	7	12	11	8	2	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	8	5	4	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	12	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	51	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	7	6	10	13	9	2	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	6	3	9	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	25	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	1	2	4	3	4	2	1	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,004	0	0	0	1	0	0	1	0	8	12	21	27	51	94	92	133	178	207	124	48	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	7	1	0	0
	食道	C15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0
	胃	C16	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	9	8	17	15	32	15	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11	18	12	21	26	34	19	11	1	0
	結腸	C18	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	12	7	12	23	28	15	9	0	0
	直腸	C19-C20	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	9	3	6	4	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	12	22	14	9	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	4	8	9	13	14	9	5	1	0
	膵臓	C25	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	6	12	20	20	23	15	10	0	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	14	13	18	25	31	19	9	1	0
	皮膚	C43-C44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	乳房	C50	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	4	14	8	5	8	6	4	2	0	0
	子宮	C53-C55	38	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	3	2	6	4	4	1	6	1	0	0	0
	子宮頸部	C53	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	2	1	0	4	0	0	0	0
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	卵巣	C56	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	1	6	8	2	2	0	0	0
	膀胱	C67	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	4	4	0	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	12	4	3	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	7	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	6	3	4	4	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	2,478	2	0	0	1	0	3	7	3	15	24	39	67	126	294	288	360	467	474	228	71	9	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	2	4	8	4	7	1	0	0	
	食道	C15	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	14	9	8	9	6	1	1	0	0	
	胃	C16	295	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	3	19	35	34	51	47	63	27	3	0	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	346	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	12	20	46	40	45	53	65	34	15	2	0	
	結腸	C18	227	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	4	9	25	23	26	43	49	28	10	0	0	
	直腸	C19-C20	119	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	11	21	17	19	10	16	6	5	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	22	22	28	49	35	14	2	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	142	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	17	18	16	30	25	19	5	1	0	
	膵臓	C25	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	17	29	32	39	36	36	21	14	0	0	
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	504	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	16	59	55	83	108	111	42	15	1	0	
	皮膚	C43-C44	9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
	乳房	C50	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	4	14	8	5	8	6	4	2	0	0	
	子宮	C53-C55	38	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	3	2	6	4	4	1	6	1	0	0	0	
	子宮頸部	C53	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	2	1	0	4	0	0	0	0	
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	
	卵巣	C56	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	1	6	8	2	2	0	0	0	
	前立腺	C61	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	22	25	13	3	0	0	
	膀胱	C67	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	14	17	12	3	1	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	9	6	10	9	8	2	2	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	2	0	0	0	0	
	甲状腺	C73	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	5	1	0	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	85	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	10	10	13	25	13	5	2	1	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	7	8	6	16	1	0	0	0	
	白血病	C91-C95	53	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5	6	5	10	6	8	6	1	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	417.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	33.3	14.3	28.0	50.0	81.8	173.9	288.5	588.2	852.2	1,194.7	1,926.7	3,046.2	.	
	口腔・咽頭	C00-C14	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.5	0.0	3.8	8.8	8.7	15.8	26.7	23.1	.	
	食道	C15	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	13.0	23.1	41.2	39.1	42.1	53.3	30.8	.	
	胃	C16	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	12.5	22.7	8.7	61.5	76.5	113.0	178.9	213.3	330.8	.	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	8.0	16.7	18.2	34.8	34.6	82.4	121.7	126.3	180.0	392.3	.	
	結腸	C18	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	12.5	13.6	8.7	15.4	38.2	69.6	73.7	133.3	269.2	.	
	直腸	C19-C20	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.2	4.5	26.1	19.2	44.1	52.2	52.6	46.7	123.1	.	
	肝および肝内胆管	C22	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	34.8	26.9	52.9	65.2	84.2	180.0	200.0	.	
	胆のう・胆管	C23-C24	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	15.4	38.2	43.5	36.8	113.3	161.5	.	
	膵臓	C25	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	9.1	30.4	46.2	67.6	87.0	100.0	106.7	176.9	.	
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.9	4.3	5.3	0.0	15.4	.	
	肺	C33-C34	103.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	0.0	9.1	34.8	38.5	132.4	182.6	342.1	553.3	838.5	.	
	皮膚	C43-C44	1.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	23.1	.	
	乳房	C50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	前立腺	C61	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	17.6	34.8	47.4	146.7	315.4	.	
	膀胱	C67	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	8.7	36.8	80.0	169.2	.	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.8	34.8	21.1	53.3	84.6	.	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.7	10.5	13.3	15.4	.	
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	7.7	.	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.8	4.0	0.0	0.0	4.3	0.0	20.6	26.1	52.6	86.7	84.6	.	
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	5.9	17.4	31.6	20.0	69.2	.	
	白血病	C91-C95	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.6	4.8	0.0	0.0	4.5	4.3	7.7	2.9	8.7	21.1	20.0	53.8	.	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	260.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.6	0.0	32.0	48.0	91.3	112.5	188.9	268.6	368.0	578.3	773.9	1,245.2	.
	口腔・咽頭	C00-C14	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	4.3	17.4	29.0	.
	食道	C15	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	3.7	0.0	0.0	0.0	4.3	12.9	.
	胃	C16	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.7	4.2	11.1	25.7	32.0	73.9	65.2	161.3	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.7	16.7	40.7	51.4	48.0	91.3	113.0	209.7	.
	結腸	C18	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.7	8.3	18.5	34.3	28.0	52.2	100.0	167.7	.
	直腸	C19-C20	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	22.2	17.1	20.0	39.1	13.0	41.9	.
	肝および肝内胆管	C22	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	11.4	28.0	52.2	95.7	80.6	.
	胆のう・胆管	C23-C24	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.2	14.8	11.4	32.0	39.1	56.5	93.5	.
	膵臓	C25	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	16.7	18.5	17.1	48.0	87.0	87.0	154.8	.
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	.
	肺	C33-C34	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.2	22.2	40.0	52.0	78.3	108.7	193.5	.
	皮膚	C43-C44	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.2	.
	乳房	C50	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	24.0	30.4	20.8	14.8	40.0	32.0	21.7	34.8	38.7	.
	子宮	C53-C55	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	16.0	4.0	21.7	12.5	7.4	17.1	16.0	17.4	4.3	22.6	.
	子宮頸部	C53	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	8.0	0.0	4.3	0.0	7.4	5.7	8.0	4.3	0.0	12.9	.
	子宮体部	C54	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	17.4	8.3	0.0	5.7	8.0	8.7	4.3	0.0	.
	卵巣	C56	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	12.5	14.8	8.6	4.0	26.1	34.8	12.9	.
	膀胱	C67	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	8.7	35.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	3.7	2.9	4.0	8.7	8.7	32.3	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	8.6	4.0	0.0	4.3	0.0	.
	甲状腺	C73	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	17.4	16.1	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	8.6	16.0	13.0	52.2	32.3	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	12.0	8.7	13.0	25.8	.
	白血病	C91-C95	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	12.0	26.1	13.0	25.8	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	335.3	7.4	0.0	0.0	2.9	0.0	10.0	19.4	7.3	30.0	49.0	86.7	142.6	237.7	426.1	600.0	857.1	1,228.9	1,777.3	.
	口腔・咽頭	C00-C14	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.2	0.0	3.8	4.3	4.2	9.5	21.1	27.3	.
	食道	C15	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.4	8.5	13.2	20.3	18.8	19.0	23.7	18.2	.
	胃	C16	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.2	15.6	6.4	35.8	50.7	70.8	121.4	123.7	211.4	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.0	10.2	13.3	25.5	37.7	66.7	83.3	107.1	139.5	263.6	.
	結腸	C18	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	8.2	11.1	8.5	17.0	36.2	47.9	61.9	113.2	197.7	.
	直腸	C19-C20	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.2	17.0	20.8	30.4	35.4	45.2	26.3	65.9	.
	肝および肝内胆管	C22	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	17.0	17.0	31.9	45.8	66.7	128.9	115.9	.
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.3	15.1	24.6	37.5	38.1	78.9	113.6	.
	膵臓	C25	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.4	23.4	32.1	42.0	66.7	92.9	94.7	161.4	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4	2.1	2.4	0.0	6.8	.
	肺	C33-C34	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	2.0	4.4	19.1	30.2	85.5	114.6	197.6	284.2	384.1	.
	皮膚	C43-C44	1.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	9.1	.
	乳房	C50	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.2	15.6	10.6	7.5	20.3	16.7	11.9	21.1	27.3	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	6.3	19.0	36.8	75.0	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	3.8	5.8	18.8	14.3	26.3	47.7	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	4.3	6.3	4.8	7.9	4.5	.
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	15.8	13.6	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	2.0	0.0	0.0	4.3	1.9	14.5	20.8	31.0	65.8	47.7	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5.8	14.6	19.0	15.8	38.6	.
	白血病	C91-C95	7.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	2.4	0.0	0.0	2.2	2.1	9.4	8.7	10.4	23.8	15.8	34.1	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

徳島県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C96 000-D47	3,980	3,099	7,079	100.0	100.0	100.0	1,124.3	796.7	952.8	495.2	415.8	446.6	352.6	317.6	329.7	41.0	33.4	37.0
全部位	000-C96	3,547	2,625	6,172	89.1	84.7	87.2	1,002.0	674.8	830.7	437.0	323.0	372.1	310.0	242.9	271.7	36.2	26.2	31.0
口唇	000	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	24	11	35	0.6	0.4	0.5	6.8	2.8	4.7	4.3	1.5	2.9	3.3	1.3	2.3	0.3	0.1	0.2
歯肉	003	4	13	17	0.1	0.4	0.2	1.1	3.3	2.3	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	0.7	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	2	8	10	0.1	0.3	0.1	0.6	2.1	1.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	8	5	13	0.2	0.2	0.2	2.3	1.3	1.7	1.6	0.8	1.2	1.3	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	5	2	7	0.1	0.1	0.1	1.4	0.5	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	7	3	10	0.2	0.1	0.1	2.0	0.8	1.3	1.2	0.7	0.9	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
鼻<上>咽頭	011	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	12	0	12	0.3	0.0	0.2	3.4	0.0	1.6	1.9	0.0	0.9	1.5	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1
下咽頭	013	7	0	7	0.2	0.0	0.1	2.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	115	22	137	2.9	0.7	1.9	32.5	5.7	18.4	15.4	2.3	8.6	11.4	1.6	6.3	1.4	0.2	0.8
胃	016	518	235	753	13.0	7.6	10.6	146.3	60.4	101.3	60.7	20.8	39.1	41.8	14.7	27.3	4.9	1.8	3.3
小腸	017	18	9	27	0.5	0.3	0.4	5.1	2.3	3.6	1.9	1.2	1.5	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
結腸	018	341	305	646	8.6	9.8	9.1	96.3	78.4	86.9	44.1	28.8	36.1	31.6	20.7	25.9	3.9	2.3	3.1
直腸S状結腸移行部	019	46	20	66	1.2	0.6	0.9	13.0	5.1	8.9	6.8	2.5	4.5	5.0	1.8	3.3	0.6	0.2	0.4
直腸	020	157	96	253	3.9	3.1	3.6	44.4	24.7	34.1	21.6	10.3	15.6	15.5	7.6	11.4	2.0	0.8	1.4
肛門および肛門管	021	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	189	99	288	4.7	3.2	4.1	53.4	25.4	38.8	21.9	8.0	14.4	15.6	5.4	10.1	1.8	0.6	1.2
胆のう	023	28	29	57	0.7	0.9	0.8	7.9	7.5	7.7	2.6	2.1	2.3	1.7	1.4	1.5	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	024	53	32	85	1.3	1.0	1.2	15.0	8.2	11.4	4.9	1.6	3.0	3.2	1.0	2.0	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	135	142	277	3.4	4.6	3.9	38.1	36.5	37.3	15.8	11.2	13.4	10.9	7.7	9.3	1.3	0.9	1.1
その他および部位不明の消化器	026	4	5	9	0.1	0.2	0.1	1.1	1.3	1.2	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0
鼻腔および中耳	030	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	031	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	23	3	26	0.6	0.1	0.4	6.5	0.8	3.5	2.8	0.3	1.5	2.0	0.2	1.1	0.2	0.0	0.1
気管	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	570	283	853	14.3	9.1	12.0	161.0	72.8	114.8	64.5	26.7	43.7	44.0	19.2	30.4	5.2	2.3	3.7
胸腺	037	8	7	15	0.2	0.2	0.2	2.3	1.8	2.0	1.3	0.8	1.1	0.9	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	4	3	7	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	0.9	0.7	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	1	3	4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.5	0.3	1.1	0.7	0.3	1.1	0.7	0.0	0.1	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	5	6	11	0.1	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
皮膚のその他	044	76	69	145	1.9	2.2	2.0	21.5	17.7	19.5	9.0	5.4	7.0	6.3	4.0	5.1	0.6	0.4	0.5
中皮腫	045	9	2	11	0.2	0.1	0.2	2.5	0.5	1.5	1.1	0.2	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	6	6	12	0.2	0.2	0.2	1.7	1.5	1.6	1.2	0.7	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	17	10	27	0.4	0.3	0.4	4.8	2.6	3.6	2.5	0.9	1.7	1.7	0.6	1.1	0.1	0.0	0.1
乳房	050	7	505	512	0.2	16.3	7.2	2.0	129.8	68.9	1.0	85.1	44.3	0.7	65.4	33.9	0.1	7.1	3.7
外陰	051	-	6	6	-	0.2	0.1	-	1.5	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	0.1	-
陰	052	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	67	67	-	2.2	0.9	-	17.2	-	-	13.8	-	-	10.8	-	-	1.1	-
子宮体部	054	-	111	111	-	3.6	1.6	-	28.5	-	-	20.4	-	-	15.7	-	-	1.8	-
子宮部位不明	055	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	88	88	-	2.8	1.2	-	22.6	-	-	15.8	-	-	12.6	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	4	4	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	4	-	4	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	598	-	598	15.0	-	8.4	168.9	-	-	63.8	-	-	42.6	-	-	5.2	-	-
精巣	062	15	-	15	0.4	-	0.2	4.2	-	-	4.5	-	-	3.5	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	2	-	2	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	75	34	109	1.9	1.1	1.5	21.2	8.7	14.7	10.6	4.2	7.3	7.7	3.1	5.3	1.0	0.3	0.7
腎盂	065	16	8	24	0.4	0.3	0.3	4.5	2.1	3.2	2.0	0.6	1.3	1.4	0.4	0.9	0.1	0.1	0.1
尿管	066	14	11	25	0.4	0.4	0.4	4.0	2.8	3.4	1.2	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
膀胱	067	114	30	144	2.9	1.0	2.0	32.2	7.7	19.4	13.0	1.6	6.9	9.3	1.0	4.8	1.0	0.1	0.5
その他および部位不明の泌尿器	068	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	4	2	6	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.9	0.3	0.6	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
髄膜	070	1	2	3	0.0														

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

徳島県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	323	354	677	8.1	11.4	9.6	91.2	91.0	91.1	39.8	76.5	57.2	28.0	62.1	44.5	3.4	5.8	4.6
口腔、食道および胃	D00	10	3	13	0.3	0.1	0.2	2.8	0.8	1.7	1.4	0.3	0.9	1.1	0.2	0.7	0.1	0.0	0.1
食道	D001	8	1	9	0.2	0.0	0.1	2.3	0.3	1.2	1.0	0.1	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	136	92	228	3.4	3.0	3.2	38.4	23.7	30.7	18.1	11.3	14.5	12.9	8.3	10.5	1.7	1.1	1.4
結腸	D010	80	55	135	2.0	1.8	1.9	22.6	14.1	18.2	10.7	6.7	8.6	7.7	4.9	6.2	1.0	0.7	0.8
直腸S状結腸移行部	D011	6	2	8	0.2	0.1	0.1	1.7	0.5	1.1	1.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
直腸	D012	28	14	42	0.7	0.5	0.6	7.9	3.6	5.7	3.7	2.0	2.8	2.7	1.6	2.1	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	5	2	7	0.1	0.1	0.1	1.4	0.5	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	21	26	47	0.5	0.8	0.7	5.9	6.7	6.3	2.0	2.3	2.1	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	56	56	0.0	1.8	0.8	0.0	14.4	7.5	0.0	9.5	4.9	0.0	7.2	3.7	0.0	0.9	0.4
子宮頸部	D06	-	148	148	-	4.8	2.1	-	38.0	-	-	49.9	-	-	42.4	-	-	3.5	-
その他および部位不明の性器	D07	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.2	0.7	0.4	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	148	24	172	3.7	0.8	2.4	41.8	6.2	23.1	17.4	2.1	9.1	12.0	1.5	6.4	1.4	0.2	0.8
膀胱	D090	134	22	156	3.4	0.7	2.2	37.9	5.7	21.0	15.7	2.0	8.3	10.9	1.5	5.8	1.3	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	41	68	109	1.0	2.2	1.5	11.6	17.5	14.7	7.2	10.5	8.9	5.7	8.3	7.0	0.5	1.0	0.8
髄膜	D32	17	47	64	0.4	1.5	0.9	4.8	12.1	8.6	2.5	6.6	4.6	1.8	5.1	3.5	0.2	0.7	0.4
脳および中枢神経系	D33	10	11	21	0.3	0.4	0.3	2.8	2.8	2.8	2.4	2.0	2.2	2.2	1.8	2.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	14	10	24	0.4	0.3	0.3	4.0	2.6	3.2	2.4	1.9	2.1	1.7	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	60	43	103	1.5	1.4	1.5	16.9	11.1	13.9	9.3	4.5	6.8	7.2	3.2	5.1	0.7	0.3	0.5
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	9	19	0.3	0.3	0.3	2.8	2.3	2.6	2.0	1.3	1.6	1.7	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1
下垂体	D443	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	1.0	0.2	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	34	22	56	0.9	0.7	0.8	9.6	5.7	7.5	4.0	2.0	2.9	2.7	1.4	2.0	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	8	3	11	0.2	0.1	0.2	2.3	0.8	1.5	1.2	0.3	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

徳島県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
良性腫瘍	D32-D35	3	-	3	0.2	-	0.1	0.8	-	0.4	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
髄膜	D32	3	-	3	0.2	-	0.1	0.8	-	0.4	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下垂体	D332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性状不詳	D42-D47	26	26	52	1.7	2.5	2.0	7.4	6.7	7.0	2.4	1.7	1.9	1.6	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳および中枢神経系	D43	7	6	13	0.5	0.6	0.5	2.0	1.6	1.8	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D444	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
松果体	D445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
真正赤血球増加症	D45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨髄異形成症候群	D46	14	15	29	0.9	1.4	1.1	4.0	3.9	3.9	1.0	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	2	4	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	6,007	26.7	5.7	0.8	1.6	16.5	3.9	0.9	0.8	15.5	0.2	2.9	1.8	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	128	33.6	0.0	0.8	3.9	3.9	18.0	0.0	3.1	16.4	0.0	7.8	0.0	12.5
食道	C15	136	5.1	21.3	0.0	2.2	13.2	14.0	0.0	0.7	22.8	0.7	2.2	0.7	16.9
胃	C16	734	27.5	25.2	0.7	0.1	12.1	0.4	0.0	0.0	13.5	0.1	0.0	0.0	20.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	945	40.4	8.8	3.2	0.2	5.6	0.7	0.0	0.1	24.3	0.2	1.1	0.4	14.9
結腸	C18	630	43.5	8.4	3.2	0.2	4.9	0.2	0.0	0.0	24.8	0.2	0.2	0.5	14.1
直腸	C19-C20	315	34.3	9.5	3.2	0.3	7.0	1.9	0.0	0.3	23.5	0.3	2.9	0.3	16.5
肝および肝内胆管	C22	272	12.5	0.0	0.0	0.4	7.7	0.4	14.0	0.0	1.1	0.7	0.0	27.9	35.3
胆のう・胆管	C23-C24	138	21.7	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	1.4	2.2	49.3
膵臓	C25	267	8.6	0.4	0.0	0.0	32.6	2.2	0.7	0.0	10.9	0.0	0.4	0.4	43.8
喉頭	C32	25	16.0	0.0	4.0	12.0	0.0	8.0	0.0	20.0	4.0	0.0	20.0	0.0	16.0
肺	C33-C34	816	32.0	0.0	0.0	4.2	16.5	9.6	0.0	0.4	5.4	0.0	0.5	0.2	31.3
皮膚	C43-C44	155	84.5	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	1.3	10.3
乳房	C50	504	11.5	0.0	0.0	0.6	8.3	1.2	0.2	4.6	41.3	0.0	20.0	0.2	12.1
乳房（女性のみ）	C50	497	11.3	0.0	0.0	0.6	8.5	1.2	0.2	4.6	40.8	0.0	20.3	0.2	12.3
子宮	C53-C55	179	38.0	0.0	0.0	4.5	4.5	11.2	0.0	1.1	25.1	1.1	2.8	0.6	11.2
子宮頸部	C53	67	23.9	0.0	0.0	11.9	4.5	28.4	0.0	1.5	6.0	1.5	6.0	1.5	14.9
子宮体部	C54	111	46.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.9	0.0	0.9	36.9	0.9	0.9	0.0	8.1
卵巣	C56	86	24.4	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	17.4
前立腺	C61	589	11.0	0.7	0.2	5.3	44.7	8.8	0.2	0.0	8.0	0.0	0.5	0.5	20.2
膀胱	C67	141	5.0	24.1	5.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	29.8	2.8	5.0	5.7	21.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	156	62.2	0.0	0.0	0.0	4.5	0.6	0.0	0.6	5.1	0.0	0.6	0.0	26.3
脳・中枢神経系	C70-C72	34	14.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	14.7	8.8	0.0	29.4	2.9	26.5
甲状腺	C73	126	68.3	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	2.4	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	233	3.9	0.0	0.0	1.7	50.2	5.2	3.0	0.0	10.7	0.4	1.7	1.7	21.5
多発性骨髄腫	C88-C90	49	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	28.6
白血病	C91-C95	85	1.2	0.0	0.0	0.0	74.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	20.0

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	6,684	27.2	8.7	0.8	1.6	14.9	3.5	0.8	0.9	15.0	1.2	2.7	2.0	20.8
食道	C15 D001	145	4.8	24.1	0.0	2.8	12.4	13.1	0.0	0.7	21.4	0.7	2.1	0.7	17.2
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,130	35.8	21.2	2.7	0.2	4.7	0.6	0.0	0.1	20.4	0.2	0.9	0.4	12.7
結腸 *4	C18 D010	765	38.0	22.0	2.7	0.1	4.1	0.1	0.0	0.0	20.5	0.1	0.1	0.4	11.8
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	365	31.2	19.7	2.7	0.3	6.0	1.6	0.0	0.3	20.3	0.3	2.5	0.3	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	816	32.0	0.0	0.0	4.2	16.5	9.6	0.0	0.4	5.4	0.0	0.5	0.2	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	202	85.6	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	10.4
乳房	C50 D05	560	16.3	0.0	0.0	0.9	7.5	1.1	0.2	5.2	38.2	0.0	19.5	0.2	11.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	553	16.1	0.0	0.0	0.9	7.6	1.1	0.2	5.2	37.8	0.0	19.7	0.2	11.2
子宮	C53-C55 D06	327	40.4	0.3	0.3	2.4	2.4	6.1	0.0	0.6	13.8	17.7	1.5	5.2	9.2
子宮頸部	C53 D06	215	37.2	0.5	0.5	3.7	1.4	8.8	0.0	0.5	1.9	26.5	1.9	7.9	9.3
膀胱	C67 D090	297	3.4	35.7	2.4	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	34.7	3.0	2.4	5.4	11.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む

表42 市区町村別罹患者数：部位別、性別

A.上皮内がんを除く

徳島県

2017年

市区町村	全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮体部		子宮頸部		前立腺	
	C00-C096		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島県	3547	2625	518	235	544	421	341	305	203	116	189	99	570	283	505	181	111	67	598					
徳島市	1018	841	140	74	161	127	106	83	55	44	57	38	158	101	170	64	41	22	158					
鳴門市	320	211	35	16	50	32	22	20	28	12	15	—	46	21	39	16	10	—	65					
小松島市	185	145	40	17	30	26	17	21	13	—	10	—	29	15	24	12	—	—	20					
阿南市	338	263	57	30	42	39	21	26	21	13	18	—	53	22	50	16	10	—	63					
吉野川市	241	151	39	—	39	33	28	28	11	—	—	—	46	18	28	12	—	—	42					
阿波市	187	153	27	—	28	33	20	25	—	—	10	—	30	20	31	13	—	—	31					
美馬市	159	118	15	12	35	16	22	14	13	—	11	—	20	12	23	—	—	—	24					
三好市	150	114	12	—	20	21	12	17	—	—	11	—	37	10	20	—	—	0	29					
勝浦郡 勝浦町	22	20	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—					
勝浦郡 上勝町	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	0	0	0	0	0					
名東郡 佐那河内村	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—	—					
名西郡 石井町	131	90	17	—	25	10	18	—	—	—	14	—	21	—	15	—	—	—	23					
名西郡 神山町	36	20	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0	—					
那賀郡 那賀町	58	34	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	13					
海部郡 牟岐町	24	13	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	0	—	—					
海部郡 美波町	48	27	13	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	11					
海部郡 海陽町	69	46	15	—	—	10	—	—	—	—	—	—	13	—	12	—	—	—	10					
板野郡 松茂町	55	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	12	—	—	—	15					
板野郡 北島町	87	62	14	—	17	—	—	—	—	—	—	—	14	—	11	—	—	—	14					
板野郡 藍住町	153	91	29	10	23	—	13	—	10	—	—	—	27	—	20	10	—	—	25					
板野郡 板野町	61	30	11	—	15	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
板野郡 上板町	62	45	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	0	0	11					
美馬郡 つるぎ町	52	47	—	—	—	12	—	10	—	—	—	—	14	—	12	—	0	—	—					
三好郡 東みよし町	77	44	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	13					

※ 1～9件は「—」

表42 市区町村別罹患数・部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2017年

市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	C00-C96	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C18	D010	C19-C20	D011-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53-C55	D06	C53	D06
徳島	3870	2979	658	492	421	360	237	132	570	283	561	329	215			
徳島市	1123	981	195	151	133	102	62	49	158	101	195	126	84			
鳴門市	342	236	57	38	25	25	32	13	46	21	43	26	16			
小松島市	210	163	41	33	26	27	15	—	29	15	26	18	11			
阿南市	369	301	54	45	29	31	25	14	53	22	55	35	25			
吉野川市	253	170	41	38	30	32	11	—	46	18	32	19	11			
阿波市	204	160	37	33	27	25	10	—	30	20	33	14	—			
美馬市	170	130	38	18	22	16	16	—	20	12	26	10	—			
三好市	167	126	26	25	17	20	—	—	37	10	21	10	—			
勝浦郡 勝浦町	28	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—			
勝浦郡 上勝町	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—			
名東郡 佐那河内村	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—			
名西郡 石井町	143	103	29	12	20	—	—	—	21	—	16	12	—			
名西郡 神山町	39	23	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—			
那賀郡 那賀町	58	37	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—			
海部郡 牟岐町	29	14	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—			
海部郡 美波町	54	29	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—			
海部郡 海陽町	75	51	11	11	—	—	—	—	13	—	12	—	—			
板野郡 松茂町	61	55	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—			
板野郡 北島町	93	69	19	—	10	—	—	—	14	—	12	—	—			
板野郡 藍住町	167	107	27	11	17	—	10	—	27	—	21	18	13			
板野郡 板野町	66	38	16	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—			
板野郡 上板町	65	50	14	10	—	—	—	—	15	—	—	—	—			
美馬郡 つるぎ町	54	50	—	12	—	10	—	—	14	—	15	—	—			
三好郡 東みよし町	85	51	14	—	10	—	—	—	—	—	10	—	—			

※ 1~9件は「—」

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県 2017年

医療圏/保健所	全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および 肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮体部		子宮頸部		前立腺	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島	3547	2625	518	235	544	421	341	305	203	116	189	99	570	283	505	181	111	67	598					
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東部I	1931	1445	264	125	313	210	192	138	121	72	106	57	299	163	284	109	66	41	325					
東部II	428	304	66	16	67	66	48	53	19	13	14	11	76	38	59	25	13	11	73					
南部I	609	467	109	55	80	73	45	52	35	21	33	12	94	42	80	33	22	11	102					
南部II	141	86	31	10	14	16	—	15	—	—	—	—	23	—	18	—	—	—	23					
西部I	211	165	20	17	41	28	27	24	14	—	16	10	34	18	35	—	—	—	33					
西部II	227	158	28	12	29	28	20	23	—	—	14	—	44	14	29	—	—	0	42					
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島	2144	1615	307	146	347	241	213	161	134	80	117	62	333	181	308	123	75	46	351					
阿南	396	297	66	34	46	42	24	29	22	13	22	—	60	24	56	19	13	—	76					
美波	141	86	31	10	14	16	—	15	—	—	—	—	23	—	18	—	—	—	23					
吉野川	428	304	66	16	67	66	48	53	19	13	14	11	76	38	59	25	13	11	73					
美馬	211	165	20	17	41	28	27	24	14	—	16	10	34	18	35	—	—	—	33					
三好	227	158	28	12	29	28	20	23	—	—	14	—	44	14	29	—	—	0	42					

※ 1~9件は「-」

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2017年

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部	
	C00-C96	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C18	D010	C19-C20	D011-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D50	C53-C55	D06	C53	D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島	3870	2979	658	492	421	360	237	132	570	283	561	329	215			
医療圏不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
東部I	2107	1670	370	254	232	172	138	82	299	163	318	207	139			
東部II	457	330	78	71	57	57	21	14	76	38	65	33	19			
南部I	672	528	105	87	63	64	42	23	94	42	87	60	38			
南部II	158	94	20	17	14	15	-	-	23	-	19	-	-			
西部I	224	180	45	30	28	26	17	-	34	18	41	11	-			
西部II	252	177	40	33	27	26	13	-	44	14	31	13	-			
保健所不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徳島	2352	1860	417	293	263	202	154	91	333	181	344	228	151			
阿南	427	338	58	48	32	34	26	14	60	24	61	39	26			
美波	158	94	20	17	14	15	-	-	23	-	19	-	-			
吉野川	457	330	78	71	57	57	21	14	76	38	65	33	19			
美馬	224	180	45	30	28	26	17	-	34	18	41	11	-			
三好	252	177	40	33	27	26	13	-	44	14	31	13	-			

※ 1~9件は「-」

表101. 発見経緯による主要部位別の進展度・総合（上皮内がんを除く）

ア 検診（がん検診・健康診断・人間ドック）

徳島県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ節転移(%)	隣接臓器浸潤(%)	遠隔転移(%)	不明(%)
全部位	C00-C96	762	72.2	11.0	7.7	6.3	2.8
口腔・咽頭	C00-C14	2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
食道	C15	16	75.0	6.3	12.5	0.0	6.3
胃	C16	119	77.3	13.4	5.9	2.5	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	132	72.7	18.2	1.5	3.0	4.5
結腸	C18	92	72.8	16.3	1.1	3.3	6.5
直腸	C19-C20	40	72.5	22.5	2.5	2.5	0.0
肝および肝内胆管	C22	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
膵臓	C25	10	0.0	10.0	30.0	50.0	10.0
喉頭	C32	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	93	64.5	7.5	8.6	16.1	3.2
皮膚	C43-C44	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
乳房	C50	120	82.5	14.2	1.7	0.8	0.8
子宮	C53-C55	26	73.1	0.0	15.4	11.5	0.0
子宮頸部	C53	14	64.3	0.0	28.6	7.1	0.0
子宮体部	C54	12	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0
卵巣	C56	7	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0
前立腺	C61	160	80.0	0.6	11.9	5.0	2.5
膀胱	C67	7	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0
腎・尿路	C64-C66 C68	11	81.8	9.1	9.1	0.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	31	41.9	51.6	3.2	0.0	3.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11	27.3	0.0	18.2	45.5	9.1

イ 検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ節転移(%)	隣接臓器浸潤(%)	遠隔転移(%)	不明(%)
全部位	C00-C96	5151	43.8	8.8	13.6	21.0	12.7
口腔・咽頭	C00-C14	125	41.6	16.8	30.4	4.0	7.2
食道	C15	120	30.0	8.3	36.7	21.7	3.3
胃	C16	622	46.3	12.4	9.3	23.6	8.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	816	43.6	15.4	11.3	20.8	8.8
結腸	C18	539	42.3	15.4	12.6	21.2	8.5
直腸	C19-C20	277	46.2	15.5	8.7	20.2	9.4
肝および肝内胆管	C22	280	58.9	2.9	10.0	10.4	17.9
胆のう・胆管	C23-C24	138	16.7	8.0	24.6	32.6	18.1
膵臓	C25	258	10.1	1.9	29.5	44.6	14.0
喉頭	C32	25	60.0	16.0	8.0	0.0	16.0
肺	C33-C34	737	32.2	9.4	9.1	36.1	13.3
皮膚	C43-C44	155	85.8	0.0	6.5	1.3	6.5
乳房	C50	382	59.4	17.3	5.0	6.0	12.3
子宮	C53-C55	101	54.5	5.9	21.8	9.9	7.9
子宮頸部	C53	54	29.6	3.7	37.0	20.4	9.3
子宮体部	C54	99	55.6	6.1	22.2	10.1	6.1
卵巣	C56	79	29.1	1.3	38.0	17.7	13.9
前立腺	C61	431	59.2	1.6	8.6	13.2	17.4
膀胱	C67	129	60.5	1.6	10.9	3.1	24.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	146	58.2	1.4	21.2	9.6	9.6
脳・中枢神経系	C70-C72	34	67.6	0.0	11.8	0.0	20.6
甲状腺	C73	95	44.2	29.5	3.2	6.3	16.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	22.2	0.5	18.1	49.3	10.0

\* DCO、777: 該当せずを除く総数

## 参考資料

○ 徳島県がん登録部会委員名簿（R 4. 3. 31 現在）

◎……部会長

●……職務代理者

就 任	氏 名	現 職
H22. 04. 01	◎有澤 孝吉	徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授
H28. 04. 01	石倉 久嗣	徳島赤十字病院 呼吸器外科部長
H31. 04. 01	石本 寛子	(一社)徳島県医師会 常任理事
H22. 04. 01	大木元 繁	徳島県西部総合県民局保健福祉環境部副部長 (美馬・三好保健所長兼務)
H29. 04. 01	工藤 英治	徳島県立中央病院 医療局病理診断科部長
H16. 04. 01	●近藤 和也	徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授
H24. 04. 01	勢井 雅子	(公財)とくしま未来健康づくり機構 医長
R 3. 04. 01	西村 正人	徳島大学病院がん診療連携センター長
H29. 06. 21	日野 直樹	徳島市民病院 外科総括部長兼がんセンター長
H19. 01. 30	藤原 晴夫	徳島県厚生農業協同組合連合会 阿波病院 嘱託医
H28. 04. 01	八木 淑之	(一社)徳島県医師会 常任理事

(順不同)

○ 2017年症例 資料数

届出件数	12,063 件	
遡り調査数	377 件	
住民移動調査数	57 件	
医療機関数	138 施設	(内、届出のあった病院・指定診療所 53 施設)


○ 標準集計表で使用した人口

徳島県人口と全国の総人口


年齢階級	徳島県(H29)			全国(H29)		
	男	女	計	男	女	計
0-4	14,000	13,000	26,000	2,513,000	2,396,000	4,909,000
5-9	14,000	14,000	28,000	2,690,000	2,561,000	5,251,000
10-14	15,000	15,000	30,000	2,781,000	2,651,000	5,432,000
15-19	17,000	17,000	34,000	3,079,000	2,916,000	5,995,000
20-24	15,000	14,000	29,000	3,205,000	3,023,000	6,228,000
25-29	16,000	15,000	31,000	3,222,000	3,069,000	6,291,000
30-34	19,000	19,000	37,000	3,616,000	3,496,000	7,112,000
35-39	21,000	21,000	42,000	3,996,000	3,888,000	7,884,000
40-44	25,000	25,000	50,000	4,784,000	4,658,000	9,442,000
45-49	24,000	25,000	49,000	4,777,000	4,680,000	9,457,000
50-54	22,000	23,000	45,000	4,098,000	4,058,000	8,156,000
55-59	23,000	24,000	47,000	3,786,000	3,806,000	7,592,000
60-64	26,000	27,000	54,000	3,847,000	3,958,000	7,805,000
65-69	34,000	35,000	69,000	4,798,000	5,123,000	9,921,000
70-74	23,000	25,000	48,000	3,629,000	4,120,000	7,749,000
75-79	19,000	23,000	42,000	3,009,000	3,730,000	6,739,000
80-84	15,000	23,000	38,000	2,157,000	3,137,000	5,294,000
85-	13,000	31,000	44,000	1,669,000	3,781,000	5,450,000
total	355,000	389,000	743,000	61,656,000	65,051,000	126,707,000

基準人口


年齢階級	日本人人口	
	「昭和60年モデル人口」	世界人口
0-4	8,180,000	12,000
5-9	8,338,000	10,000
10-14	8,497,000	9,000
15-19	8,655,000	9,000
20-24	8,814,000	8,000
25-29	8,972,000	8,000
30-34	9,130,000	6,000
35-39	9,289,000	6,000
40-44	9,400,000	6,000
45-49	8,651,000	6,000
50-54	7,616,000	5,000
55-59	6,581,000	4,000
60-64	5,546,000	4,000
65-69	4,511,000	3,000
70-74	3,476,000	2,000
75-79	2,441,000	1,000
80-84	1,406,000	500
85-	784,000	500
total	120,287,000	100,000




全国の総人口(平成29年)



昭和60年モデル人口



世界モデル人口



○ 地域別の計算で使用した徳島県の地域人口  
市町村別人口

市町村	男	女	計
徳島市	122,512	135,051	257,563
鳴門市	27,485	30,172	57,657
小松島市	18,233	19,444	37,677
阿南市	34,674	36,991	71,665
吉野川市	18,941	21,430	40,371
阿波市	17,184	19,060	36,244
美馬市	14,020	15,511	29,531
三好市	11,923	13,628	25,551
勝浦町	2,457	2,704	5,161
上勝町	695	742	1,437
佐那河内村	1,057	1,140	2,197
石井町	11,959	13,398	25,357
神山町	2,344	2,623	4,967
那賀町	3,724	4,159	7,883
牟岐町	1,879	2,175	4,054
美波町	3,136	3,607	6,743
海陽町	4,192	4,744	8,936
松茂町	7,446	7,542	14,988
北島町	10,888	11,667	22,555
藍住町	16,762	18,229	34,991
板野町	6,393	6,919	13,312
上板町	5,621	6,186	11,807
つるぎ町	3,941	4,455	8,396
東みよし町	6,811	7,502	14,313
計	354,277	389,079	743,356

医療圏別人口

医療圏	男	女	計
東部医療圏 I	212,467	232,927	445,394
東部医療圏 II	36,125	40,490	76,615
南部医療圏 I	59,783	64,040	123,823
南部医療圏 II	9,207	10,526	19,733
西部医療圏 I	17,961	19,966	37,927
西部医療圏 II	18,734	21,130	39,864
計	354,277	389,079	743,356

\*徳島県集計は、全国集計と合わせるため、千人単位で計算している。

県内地域別については、人単位で計算を行っている。

年齢調整死亡率(日本人人口・人口10万対)、部位別、性別

部位	ICD-10	全国 2017年	
		男	女
全部位	C00-C97	157.5	85.0
口腔・咽頭	C00-C14	4.2	1.1
食道	C15	7.4	1.2
胃	C16	20.9	7.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	20.5	11.8
肝および肝内胆管	C22	12.8	4.0
胆嚢・胆管	C23-C24	6.1	3.7
膵臓	C25	13.2	8.7
喉頭	C32	0.6	0.0
肺	C33-C34	36.8	10.3
皮膚	C43-C44	0.6	0.4
乳房(女性のみ)	C50	—	12.2
子宮	C53-C55	—	5.6
卵巣	C53	—	4.0
前立腺	C61	6.9	—
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.2	1.5
膀胱	C67	3.7	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	1.1
甲状腺	C73	0.4	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	4.9	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	1.6	1.0
白血病	C91-C95	4.2	2.2

○全国との比較で使用したデータ

年齢調整死亡率(日本人人口)

国立がん研究センター

がん情報サービス「がん登録・統計」

(全国がん登録)より

表1.罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別  
A.上皮内がんを除く

部位	罹患数												部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						世界人口		累積罹患率(0-74歳)				
	ICD-10		男		女		総数*1		男		女		総数*		男		女		総数*		男		女		男		女		男		女		男		女		
	C00-C06	C00-C14	558,869	418,510	977,393	100	100	100	100	100	906	643	771	454	343	389	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284			
全部位	C00-C06	C00-C14	558,869	418,510	977,393	100	100	100	100	906	643	771	454	343	389	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284	322	257	284	38	28	33	
口腔・咽頭	C00-C06	C00-C14	15,398	6,635	22,034	2.8	1.6	2.3	2.3	25.0	10.2	17.4	14.3	5.2	9.5	10.6	3.9	7.1	10.6	3.9	7.1	10.6	3.9	7.1	10.6	3.9	7.1	10.6	3.9	7.1	10.6	1.3	0.4	0.8	1.3	0.4	0.8
食道	C15	C15	21,145	4,338	25,483	3.8	1.0	2.6	2.6	34.3	6.7	20.1	17.6	3.2	9.9	12.5	2.3	7.1	12.5	2.3	7.1	12.5	2.3	7.1	12.5	2.3	7.1	12.5	2.3	7.1	12.5	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9
胃	C16	C16	89,331	40,144	129,476	16.0	9.6	13.2	13.2	144.9	61.7	102.2	69.4	24.9	45.3	47.8	17.5	31.5	47.8	17.5	31.5	47.8	17.5	31.5	47.8	17.5	31.5	47.8	17.5	31.5	47.8	5.8	2.0	3.8	5.8	2.0	3.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	C18-C20	87,019	66,170	153,193	15.6	15.8	15.7	15.7	141.1	101.7	120.9	74.2	44.7	58.5	53.0	32.1	42.0	53.0	32.1	42.0	53.0	32.1	42.0	53.0	32.1	42.0	53.0	32.1	42.0	53.0	6.5	3.7	5.1	6.5	3.7	5.1
結腸	C18	C18	54,358	47,593	101,952	9.7	11.4	10.4	10.4	88.2	73.2	80.5	44.3	30.2	36.7	31.2	21.4	25.9	36.7	31.2	25.9	36.7	31.2	25.9	36.7	31.2	25.9	36.7	31.2	25.9	36.7	3.7	2.5	3.1	3.7	2.5	3.1
直腸	C19-C20	C19-C20	32,661	18,577	51,241	5.8	4.4	5.2	5.2	53.0	28.6	40.4	29.9	14.5	21.8	21.9	10.7	16.0	21.9	10.7	16.0	21.9	10.7	16.0	21.9	10.7	16.0	21.9	10.7	16.0	21.9	2.7	1.3	2.0	2.7	1.3	2.0
肝および肝内胆管	C22	C22	26,576	12,824	39,401	4.8	3.1	4.0	4.0	43.1	19.7	31.1	20.8	6.8	13.3	14.4	4.7	9.2	14.4	4.7	9.2	14.4	4.7	9.2	14.4	4.7	9.2	14.4	4.7	9.2	14.4	1.7	0.5	1.1	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	C23-C24	12,085	10,578	22,664	2.2	2.5	2.3	2.3	19.6	16.3	17.9	8.5	5.0	6.6	5.7	3.4	4.4	5.7	3.4	4.4	5.7	3.4	4.4	5.7	3.4	4.4	5.7	3.4	4.4	5.7	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5
膵臓	C25	C25	21,200	19,780	40,981	3.8	4.7	4.2	4.2	34.4	30.4	32.3	17.0	11.5	14.1	11.9	8.0	9.8	11.9	8.0	9.8	11.9	8.0	9.8	11.9	8.0	9.8	11.9	8.0	9.8	1.4	0.9	1.2	1.4	0.9	1.2	
喉頭	C32	C32	4,845	402	5,247	0.9	0.1	0.5	0.5	7.9	0.6	4.1	3.9	0.3	2.0	2.8	0.2	1.4	2.8	0.2	1.4	2.8	0.2	1.4	2.8	0.2	1.4	2.8	0.2	1.4	2.8	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	C33-C34	82,880	41,630	124,510	14.8	9.9	12.7	12.7	134.4	64.0	98.3	63.2	26.9	43.3	43.5	19.0	30.1	43.5	19.0	30.1	43.5	19.0	30.1	43.5	19.0	30.1	43.5	19.0	30.1	43.5	5.3	2.3	3.8	5.3	2.3	3.8
皮膚	C43-C44	C43-C44	12,119	11,604	23,723	2.2	2.8	2.4	2.4	19.7	17.8	18.7	9.2	6.6	7.7	6.4	4.7	5.4	6.4	4.7	5.4	6.4	4.7	5.4	6.4	4.7	5.4	6.4	4.7	5.4	6.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
乳房	C50	C50	648	91,605	92,253	0.1	21.9	9.4	9.4	1.1	140.8	72.8	0.6	97.6	49.9	0.4	75.2	38.3	49.9	0.4	75.2	38.3	49.9	0.4	75.2	38.3	49.9	0.4	75.2	38.3	0.0	8.3	4.2	0.0	8.3	4.2	
子宮	C53-C55	C53-C55	—	28,183	28,183	—	6.7	2.9	2.9	—	43.3	—	—	33.3	—	—	25.9	—	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53	C53	—	11,012	11,012	—	2.6	1.1	1.1	—	16.9	—	—	14.1	—	—	11.1	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮体部	C54	C54	—	16,724	16,724	—	4.0	1.7	1.7	—	25.7	—	—	19.0	—	—	14.7	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
卵巣	C56	C56	—	13,345	13,345	—	3.2	1.4	1.4	—	20.5	—	—	15.8	—	—	12.7	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前立腺	C61	C61	91,215	—	91,215	16.3	—	9.3	9.3	147.9	—	—	67.9	—	—	45.9	—	—	—	45.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67	C67	17,294	5,745	23,039	3.1	1.4	2.4	2.4	28.0	8.8	18.2	12.7	2.9	7.3	8.7	2.0	5.1	8.7	2.0	5.1	8.7	2.0	5.1	8.7	2.0	5.1	8.7	2.0	5.1	1.0	0.2	0.6	1.0	0.2	0.6	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	C64-C66 C68	20,060	9,511	29,572	3.6	2.3	3.0	3.0	32.5	14.6	23.3	18.0	6.6	12.0	13.1	4.8	8.8	13.1	4.8	8.8	13.1	4.8	8.8	13.1	4.8	8.8	13.1	4.8	8.8	1.5	0.6	1.0	1.5	0.6	1.0	
脳・中枢神経系	C70-C72	C70-C72	3,108	2,670	5,778	0.6	0.6	0.6	0.6	5.0	4.1	4.6	3.8	2.9	3.3	3.3	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	
甲状腺	C73	C73	4,642	13,448	18,090	0.8	3.2	1.9	1.9	7.5	20.7	14.3	5.4	16.2	10.8	4.3	13.0	8.7	10.8	4.3	13.0	8.7	10.8	4.3	13.0	8.7	10.8	4.3	13.0	8.7	10.8	0.5	1.3	0.9	0.5	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	C81-C85 C96	18,522	16,046	34,571	3.3	3.8	3.5	3.5	30.0	24.7	27.3	16.7	12.5	14.4	12.4	9.4	10.8	12.4	9.4	10.8	12.4	9.4	10.8	12.4	9.4	10.8	12.4	9.4	10.8	1.4	1.1	1.2	1.4	1.1	1.2	
多発性骨髄腫	C88-C90	C88-C90	4,191	3,689	7,880	0.7	0.9	0.8	0.8	6.8	5.7	6.2	3.3	2.3	2.8	2.3	1.6	1.9	2.8	1.6	1.9	2.8	1.6	1.9	2.8	1.6	1.9	2.8	1.6	1.9	2.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	C91-C95	8,038	5,782	13,820	1.4	1.4	1.4	1.4	13.0	8.9	10.9	8.7	5.8	7.2	7.6	5.3	6.4	7.6	5.3	6.4	7.6	5.3	6.4	7.6	5.3	6.4	7.6	5.3	6.4	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

○ 文献・出典

- 1) がん登録の手引き 改訂第6版  
編集 猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一
- 2) 平成 29 年徳島県保健・衛生統計年報  
発行 徳島県保健福祉部健康増進課
- 3) 平成 29 年全国がん登録 罹患数・率 報告  
発行 厚生労働省健康局がん・疾病対策課  
編集 国立がん研究センターがん対策情報センター
- 4) 厚生労働省人口動態調査
- 5) 総務省推計人口(日本総人口)

平成29年（2017年）

徳島県のがん登録事業  
報告書

監修 徳島県保健福祉部健康づくり課  
徳島県生活習慣病管理指導協議会  
がん登録部会

発行日 2022年 4月 1日

編集・発行 徳島県がん登録室  
公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構  
(徳島県総合健診センター)

〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1丁目10番3  
Tel 088-633-2266 Fax 088-633-1811  
<http://www.toku-soken.ne.jp/>  
[mail:tokusoken@nifty.com](mailto:tokusoken@nifty.com)

徳島県がん登録室  
<http://tcr.jpn.org>  
[mail:touroku@toku-souken.jpn.org](mailto:touroku@toku-souken.jpn.org)