

平成30年
(2018年)
徳島県のがん登録事業
報告書

徳 島 県

徳島県生活習慣病管理指導協議会

ごあいさつ

「がん」は昭和５６年以来、我が国、また本県における死亡原因の第１位であり、年間約２，５００人もの県民の皆様ががんによって命を落とされております。

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、がん検診の受診率が全国的に低下しており、今後、進行がんとして発見されるケースの増加が懸念されております。

また、がんの罹患率は年齢を追うごとに上昇する傾向にあるため、人口の高齢化が進む本県において、がん患者数及び死亡者数は増加していくことが見込まれています。

このため本県では、これまでも徳島県生活習慣病管理指導協議会の「がん登録部会」や一般社団法人徳島県医師会等の医療関係者のご協力のもと、平成５年から地域がん登録である「徳島県がん登録事業」を実施しており、罹患率や受療状況など、がんの実態把握に努めて参りました。

一方、国は、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資するため、がん登録等の推進に関する法律を制定し、都道府県が実施していた地域がん登録に替わる全国がん登録を平成２８年（２０１６年）１月１日から開始しました。

全国がん登録は、全国全ての病院と都道府県から指定された診療所によるがん情報の届出が義務化されており、届出された情報は都道府県を通じて国で一つにまとめた上で分析・管理等を行うことにより、正確ながん統計が得られる制度です。

本報告書は、平成３０年に本県においてがんと診断された方の情報を全国がん登録情報を基に集計したものです。

本県のがんの動向に関する資料として関係各位に幅広くご活用いただきながら、がんの予防対策や医療施策に役立てていただければ幸いです。

結びとなりますが、本事業にご協力いただきました多くの医療関係者及び徳島県生活習慣病管理指導協議会等の関係者の方々に、心からお礼申し上げますとともに、今後も一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和５年４月

徳島県保健福祉部長
森 口 浩 徳

もくじ

徳島県がん登録の概要	1
1 目的	
2 方法	
3 情報の提供について	
集計について	3
1 集計期間・対象	
2 集計方法	
3 集計結果の注意点	
用語の解説	4
がん罹患の概要	6
1 罹患数及び罹患率	
2 年齢階級別罹患数及び罹患率	
3 発見経緯と進展度	
4 受療割合及び切除内容	
5 精度管理	
市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ	20
1 医療圏別年齢調整罹患率	
2 医療圏別主要部位割合	
3 市町村別年齢調整罹患率	
4 標準化罹患比(SIR)2016～2018	
集計表	25
参考資料	65

徳島県がん登録の概要

徳島県では、がん罹患、受療状況、生存率等の集計、解析等がんの動向を把握し、もってがん対策の効果的な推進を図るために、2007 年から、徳島県医師会および県内の医療機関の協力を得て、徳島県がん登録事業を実施してきた。

こうした中、2016 年（平成 28 年）1 月 1 日に、『がん登録等の推進に関する法律』（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）が施行されたため、同日から法に基づく全国がん登録事業に移行している。

1 目的

全国がん登録は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析することにより、科学的知見に基づくがん対策と情報提供の充実を図り、もってがん医療の質の向上及びがん予防の推進など、がん対策の一層の充実に資することを目的としている。

2 方法

(1) 実施体制


法第 24 条第 1 項に基づき、同項第 1 号に定める都道府県知事の権限及び事務は、公益財団法人とくしま未来健康づくり機構に委任されており、その事務を処理するため同機構内に徳島県がん登録室が設置されている。

(2) 登録対象

法に基づきがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

(3) 情報の収集・登録

病院等は、法等で定められた罹患情報（次ページ届出項目一覧参照）について、オンライン等で徳島県がん登録室に届出る。同室は届出された罹患情報を整理して、国立がん研究センターへ提出する。同センターは、提出された罹患情報について照合・集約・死亡情報との突合等を行い、死亡情報のみで新たに把握された罹患情報を、徳島県がん登録室に通知する。通知を受けた同室は、病院等に遡り調査を実施し、罹患情報の補完を行う。



届出項目一覧

項目 番号	項目名	区 分
1	病院の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両方 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

3 情報の提供について

収集された罹患情報は、がん対策の企画立案、がん医療の質の向上に資するための事業・研究等、法に規定する以外の目的には使用されない。

集計について

1 集計期間・対象

2018 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例のうち、徳島県が初回の診断が行われた都道府県であるとして記録され、原則として 2019 年 12 月 31 日までに届け出られたものを集計の対象としている。

2 集計方法

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しています。

届出対象（法施行令第 1 条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
 - ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第 1 号に該当するものを除く。）
 - ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
 - ④ 消化管間質腫瘍（第 1 号に該当するものを除く）
- ＊詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新版を参照のこと。

がん登録では、原発のがんを登録しているため、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがあり、その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となる（1 腫瘍 1 登録）。

3 集計結果の注意点

徳島県のがん登録での罹患数は、2007 年に 5,000 を超えてから 2014 年の 5,516 を頂点に 5,000 台で推移していた。地域がん登録最後の 2015 年の罹患数 5,507 に比べると、全国がん登録となった 2016 年の罹患数は 6,391 と増加したが、2017 年では罹患数 6,172、2018 年罹患数 6,014 と徐々に減少している。

集計結果については、次の事項が考慮される。

(1) 全国がん登録は、全国の病院及び都道府県知事が指定する診療所に届出義務が課されていること

※ 県内の届出施設：2015 年(25 施設)→2016 年(140 施設)

(2) 徳島県がん登録では、県外の施設は把握できなかったこと

(3) 徳島県がん登録では、外国籍の方は集計対象外であったこと

このような点に注意の上、本報告書を御覧いただきたい。

なお、2015 年までの都道府県がん登録による罹患数と 2016 年からの全国がん登録による罹患数が容易に比較できないこと、2017・2018 年診断症例の罹患数が 2016 年症例として報告された罹患数よりも少ないこと等については、厚生労働省健康局がん・疾病対策課発行の『2018 年 全国がん登録罹患数・率 報告 第 2 章』に詳しく記載されている。

用語の解説

◇**がん罹患**：がんの診断または治療をした病院等からの届出並びに市区町村からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

◇**部位割合**

$$\text{部位割合} = \frac{\text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

(%)

◇**粗罹患率**：罹患数を地域人口で割ったもの。通常は 1 年間の 10 万人あたりの罹患数で表現される。

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{がん罹患数}}{\text{地域人口}} \times 100,000$$

(10 万対)

◇**年齢調整罹患率**：人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和 60 年日本モデル人口及び世界モデル人口）にあてはめて算出した指標。

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\{[\text{観察集団の各年齢の罹患率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢の人口}]\} \text{の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

(10 万対)

※徳島県人口、基準人口等については、参考資料を参照。

◇**MI (Mortality/Incidence) 比**：死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

◇MV (Morphologically Verified) %、HV (Histologically Verified) %

いずれも罹患統計の質の指標である。

病理学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診）のある症例

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診）のある症例}}{\text{年間がん罹患}} \times 100$$

組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

◇DCI (Death Certificate Initiated) %

死亡診断書を契機に登録されたがんの割合。罹患統計の完全性の指標である。

2015年集計までは、DCN（死亡診断書で初めて把握されたがん）を使用。

$$DCI \% = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$


$$DCN (\%) = (\text{死亡情報で初めて把握できた患者数} / \text{年間がん罹患数}) \times 100$$

◇DCO (Death Certificate Only) %

情報源が死亡診断書のみの症例の割合。罹患統計の質の指標である。

$$DCO (\%) = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

がん登録での報告罹患数の内訳



◇SIR (標準化罹患比: standardized incidence ratio)

人口構成に違いを除去して罹患率を比較するための指標。この報告書では、基準となる集団を徳島県としている。

$$SIR = \frac{\text{実際の罹患数（市町村）}}{(\text{市町村年齢階級別人口} \times \text{年齢階級別徳島県がん罹患率}) \text{の総和}}$$

がん罹患の概要

1. 罹患数及び罹患率

※文中の「表」は、標準集計表を示す。

1) 罹患数

上皮内がんを除く全部位の罹患数（C00-C96）は、6,014 人であった。（表 1-A） 罹患数の順位を部位別にみると、男において罹患が最も多かったのが前立腺（596、17.4%）次いで大腸（556、16.3%）、肺（545、16.0%）、胃（459、13.4%）、肝（195、5.7%）の順。（表 1-A、図 1）




図1 部位割合、男（上皮内がんを除く）2018 年

女において罹患が最も多かったのが、乳房（569、21.9%）、次いで大腸（430、16.6%）、肺（255、9.8%）、胃（224、8.6%）、子宮（178、6.9%）の順。（表 1-A、図 2）




図2 部位割合、女（上皮内がんを除く）2018 年

罹患数における上位 5 部位（男では、前立腺、大腸、肺、胃、肝および肝内胆管、女では、乳房、大腸、肺、胃、子宮）の全がんに占める割合は、男で 68.8%、女で 63.7%。

2) 罹患率

罹患率（人口 10 万人対）は、817.1 だった。（表 1-A）75 歳未満累積罹患率は、全部位で 30.0%。部位別に見ると、男において累積罹患率は高い順に、大腸（6.5）、前立腺（5.3）、肺（5.3）、胃（4.3）、肝（1.7）。女においては、高い順に、乳房（7.6）、大腸（3.5）、子宮（2.9）、肺（2.1）、甲状腺（1.5）。（表 1-A）

年齢調整罹患率（昭和 60 年日本人口により調整、人口 10 万人対）は、360.9。

部位別年齢調整罹患率は、男で大腸（74.5）、前立腺（64.0）、肺（62.1）、胃（50.9）、肝および肝内胆管（23.1）の順。（図 3）




図 3 年齢調整罹患率（人口 10 万対、昭和 60 年日本人口）、
部位別、男（上皮内がんを除く） 2018 年

女では、乳房（92.1）、大腸（42.4）、子宮（35.1）、肺（24.1）、胃（18.8）の順。（図 4）





図 4 年齢調整罹患率（人口 10 万対、昭和 60 年日本人口）、
部位別、女（上皮内がんを除く） 2018 年

3) 全国との比較

徳島県と全国について、年齢調整罹患率を部位別に比較した。(徳島県：表 1、全国：P66 資料参照)
 徳島県では、全部位の年齢調整罹患率は、男女とも全国と比べて有意に低かった。

年齢調整罹患率（人口 10 万人対）、部位別、男



年齢調整罹患率（人口 10 万人対）、部位別、女




図 5 年齢調整罹患率、徳島県・全国の比較 2018 年

同様に部位別の年齢調整死亡率についても比較した。（徳島県：表 9、全国：P. 65 資料参照）

徳島県では、全部位の年齢調整死亡率は、男では全国と比べて有意差はみられず、女で有意に低かった。また部位別・大腸、女の年齢調整死亡率も全国に比べて有意に低かった。





図 6 年齢調整死亡率、徳島県・全国の比較

2. 年齢階級別罹患数及び罹患率

1) 年齢階級別罹患数、死亡数

罹患数を年齢階級別にみると、男女とも 60 代後半から罹患数が増加している。(表 2-A)




図 7 徳島県の悪性新生物罹患数 2018 年 (6,014)

悪性新生物の年齢階級別死亡数を示す。(表 10)




図 8 徳島県の悪性新生物死亡数 2018 年 (2,451 人)

2) 年齢階級別罹患



年齢別に見ると、罹患の割合は、45歳未満、45～64歳、65～74歳、75歳以上では、それぞれ 3.9%、18.8%、30.0%、47.4%であった。

(表 2-A)

全部位の年齢階級別罹患率は、男は 40 歳未満では 100 未満（人口 10 万対）で低く、60 歳以上で 1,000 を超過した。女は、30 歳未満の階級で 100 未満であり、70 歳以上の階級で 1,000 を超過した。(表 3-2A)

男の 5 部位では（前立腺、大腸、肺、胃、肝および肝内胆管）、大腸の曲線の立ち上がり早く 50 代前半までゆるく増加し、60～69 歳の間は急増し、その後減少、増加を繰り返している（図 9）。肺、前立腺、胃は、50 代後半から増加しているが、70 代前半で前立腺と肺が大腸の罹患率を上回っている。肺と胃では、年齢とともに罹患率は常に上昇している。前立腺は、60 代後半から急増し、80 代前半がピークであった。肝および肝内胆管は、他の 4 部位に比べると緩やかだが増加を示している。

女の 5 部位（乳、大腸、肺、胃、子宮）では、乳がんは特徴的な罹患率の曲線を示し、30～40 代に増加し 50-54 歳で 1 回目のピークを迎えたのち減少、増加し、75-79 歳で 2 回目のピークを示した後、減少傾向を示している。大腸は、50 代から増加し、60 代後半から急増している。肺、胃は、立ち上がりが遅く、50 代後半から増加している。子宮は、30 歳代前半から増加し、50-54 歳をピークに減少している（図 10）。



年齢階級別罹患率を主要部位別に示す。縦軸はすべて人口 10 万対。(表 3-2A および B)




図 11 部位別、年齢階級別罹患率 2018 年

3) 年齢調整罹患率の年次推移

主要部位別に示す。縦軸はすべて 10 万人対。基準人口は昭和 60 年日本人口を使用。

※H27（2015）年までは、地域がん登録。H28（2016）年より、全国がん登録。




図 12 部位別、年齢調整罹患率の年次推移（2009～2018 年）

4) 年代別の罹患部位割合 (%) (表 2)

15～39 歳、40～64 歳ともに、男で大腸（結腸・直腸、20.5%、21.6%）、女で乳房（34.1%、34.8%）、子宮（17.1%、15.3%）の罹患割合が多い。




図 13 年代別罹患部位割合 2018 年

65 歳以上は、罹患数が急に増える世代（P. 10 図 7 参照）である。全体の罹患割合の上位 5 部位（男で前立腺、大腸、肺、胃、肝および肝内胆管。女で乳房、大腸、肺、胃、子宮）は、この世代での罹患割合も多い。




図 13 (続き)

3. 発見経緯と進展度

1) 発見経緯

男女計の主要部位の発見経緯を表4-Aに示す。がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位を並べると、甲状腺（27.8%）、前立腺（26.0%）、乳房（女性のみ、19.0%）、胃（13.5%）の順であった。市区町村による対策型検診の対象である子宮頸部、大腸、肺においても比較的高い割合が観察されている（図14）。この割合は、上皮内がんを含むと、子宮頸部（35.9%）が増大し、最も高くなる。（表4-B）




図14 発見経緯、部位別、男女計（上皮内がんを除く） 2018年

2) 進展度

診断時の進展度の分布を表5-1-Aに示す。DCO症例および進行度対応なしの症例は集計対象から除いた。悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。初回診断時の進展度は、皮膚（85.2%）、喉頭（82.6%）、前立腺（70.7%）、膀胱（69.2%）、肝および肝内胆管（64.0%）、脳・中枢神経系（64.0%）、乳房（女性のみ、63.2%）、などにおいて、限局にとどまっている傾向が見られた。その一方、脾臓（51.7%）、悪性リンパ腫（42.3%）、肺（37.0%）、胆のう・胆管（26.4%）にて、初回診断時にすでに遠隔転移まで進行している症例が多いことが分かった。（図15）




図15 進展度、部位別、男女計（上皮内がんを除く） 2018年

3) 発見経緯による進展度、全部位・主要部位別

発見経緯を「検診（がん検診・健康診断・人間ドック）」と「検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）」に分け、進展度・総合の割合を全部位および胃・大腸（結腸・直腸）・肺・乳房・子宮頸部・前立腺について比較した。全部位、大腸、乳房、子宮頸部については、上皮内がんを含むグラフも示す。（P61 表 101A および P62 表 101B 参照）




図 16 発見経緯による進展度の比較 2018 年

4. 受療割合および切除内容

男女計の主要部位の受療割合を、表 6-A に示す。受療状況に合わせて、複数回答が可能であることから、合計は 100%にならない。




図 17 受療割合、部位別、男女計（上皮内癌を除く） 2018 年

外科・体腔鏡・内視鏡的治療が施術されている割合は、膀胱 (98.5%)、子宮体部 (87.9%)、皮膚 (85.2%)、甲状腺 (83.3%)、大腸 (80.4%)、卵巣 (80.0%) であった。放射線療法は、喉頭 (60.9%)、脳・中枢神経系 (52.0%)、子宮頸部 (51.7%)、口腔・咽頭 (40.7%)、乳房 (女性のみ、23.3%) において多く加療されていたが、消化器をはじめ、ほとんど適用されていない部位も多く、部位が限定されていた。化

学・内分泌療法では、乳房(女性のみ、84.9%)、白血病(83.3%)、悪性リンパ腫(74.2%)、前立腺(67.2%)、卵巣(61.3%)、多発性骨髄腫(61.1%)、となっていた。放射線療法と比較して、皮膚、甲状腺、腎・尿路(膀胱を除く)を除いたすべての部位で2~5割の症例に適用されており、血液のがん以外においては、外科手術の補助療法としての適用が観察された。(図17)

表7-Aには、観血的治療を受療した症例における治療の範囲を示す。多くの部位では、7~8割の結果は腫瘍遺残なしであるとされている。膀胱(57.0%)は腫瘍遺残ありがほかの部位に比べると多かった。

5. 精度管理

全部位の死亡／罹患比(MI比)は、0.41。死亡情報のみの症例の割合(DCO%)2.5%。病理学的裏付けのある症例の割合(MV%)は、85.3%。(表8-A)




図18-1 DCO、DCI、DCN率の年次推移




図18-2 病理学的裏付けのある

症例の割合(MV率)の年次推移





図19 部位別のMI比、DCO率、MV率 2018年

市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ




○ 徳島県の医療圏と市町村

- 東部Ⅰ = 徳島市, 鳴門市, 佐那河内村, 石井町, 神山町, 松茂町, 北島町, 藍住町, 板野町, 上板町
- 東部Ⅱ = 吉野川市, 阿波市
- 南部Ⅰ = 小松島市, 阿南市, 勝浦町, 上勝町, 那賀町
- 南部Ⅱ = 美波町, 牟岐町, 海陽町
- 西部Ⅰ = 美馬市, つるぎ町
- 西部Ⅱ = 三好市, 東みよし町

1. 医療圏別・年齢調整罹患率（上皮内がんを除く）

図 20 医療圏別の年齢調整罹患率
(人口 10 万対) 2018 年



■ 年齢調整罹患率・男(昭和60年日本人口)
■ 年齢調整罹患率・女(昭和60年日本人口)

2. 医療圏別・主要部位割合




図 21 医療圏別
主要部位割合、
男・女
2018 年

3. 市町村別・年齢調整罹患率（上皮内がんを除く）

市町村別の年齢調整罹患率を示す。人口の少ない市町村では、罹患率の変動が大きい、単年での比較は難しい。





図 22 市町村別の年齢調整罹患率（人口 10 万対）2018 年

4. 標準化罹患比 (SIR) 3 年間(2016～2018 年)の罹患について、徳島県を 1 とした場合の市町村別比較を全部位および 7 部位(胃、大腸、肝、肺、乳、子宮、前立腺)について示す。いずれも、上皮内がんを含まない。

各表の青文字は 95%信頼区間の上限が 1 未満であり県全体に比べ有意に低く、赤文字は 95%信頼区間の下限が 1 を超え県全体に比べ有意に高いことを示す。

全部位C00-C96、男女計 2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.01	0.98	1.03
鳴門市	1.04	0.99	1.10
小松島市	1.01	0.95	1.08
阿南市	1.01	0.96	1.06
吉野川市	1.02	0.96	1.08
阿波市	1.07	1.01	1.14
美馬市	0.98	0.91	1.05
三好市	1.03	0.96	1.10
勝浦町	0.86	0.72	1.02
上勝町	0.90	0.67	1.18
佐那河内村	0.68	0.50	0.90
石井町	1.01	0.93	1.09
神山町	0.97	0.84	1.12
那賀町	0.99	0.88	1.11
牟岐町	0.93	0.78	1.10
美波町	0.96	0.84	1.10
海陽町	1.06	0.95	1.19
松茂町	1.03	0.92	1.15
北島町	1.01	0.92	1.11
藍住町	1.01	0.93	1.09
板野町	0.99	0.88	1.10
上板町	1.17	1.05	1.30
つるぎ町	1.03	0.92	1.16
東みよし町	1.03	0.93	1.14




SIR(全部位)男女計

図 23-1 市町村別 SIR の比較、全部位

胃C16、男女計 2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	0.96	0.88	1.03
鳴門市	0.94	0.80	1.09
小松島市	1.26	1.06	1.48
阿南市	1.13	0.99	1.29
吉野川市	0.79	0.65	0.96
阿波市	0.99	0.82	1.19
美馬市	1.00	0.82	1.22
三好市	0.84	0.67	1.04
勝浦町	1.25	0.80	1.86
上勝町	1.13	0.49	2.22
佐那河内村	1.01	0.46	1.92
石井町	0.90	0.69	1.15
神山町	0.86	0.52	1.32
那賀町	1.18	0.85	1.60
牟岐町	1.10	0.67	1.70
美波町	1.62	1.18	2.16
海陽町	1.32	0.97	1.76
松茂町	1.12	0.80	1.53
北島町	0.98	0.73	1.29
藍住町	1.23	0.99	1.51
板野町	0.93	0.65	1.29
上板町	0.98	0.68	1.37
つるぎ町	1.07	0.75	1.47
東みよし町	1.18	0.89	1.54




SIR(胃)男女計

図 23-2 市町村別 SIR の比較、胃


大腸C18-C20、男女計 2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	0.97	0.91	1.04
鳴門市	1.06	0.93	1.20
小松島市	1.02	0.86	1.19
阿南市	0.88	0.77	0.99
吉野川市	1.24	1.08	1.41
阿波市	1.27	1.10	1.46
美馬市	1.12	0.94	1.31
三好市	1.02	0.86	1.21
勝浦町	0.97	0.62	1.45
上勝町	1.01	0.46	1.93
佐那河内村	0.70	0.30	1.38
石井町	1.05	0.86	1.28
神山町	0.70	0.44	1.08
那賀町	0.65	0.44	0.94
牟岐町	0.82	0.49	1.28
美波町	0.55	0.34	0.85
海陽町	1.03	0.75	1.36
松茂町	0.93	0.67	1.25
北島町	0.95	0.74	1.21
藍住町	0.99	0.81	1.20
板野町	1.24	0.96	1.59
上板町	1.29	0.98	1.65
つるぎ町	1.05	0.77	1.40
東みよし町	1.06	0.81	1.35



肝C22、男女計 2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.12	1.00	1.25
鳴門市	1.02	0.81	1.28
小松島市	0.78	0.55	1.07
阿南市	0.98	0.79	1.21
吉野川市	0.78	0.57	1.05
阿波市	1.01	0.75	1.33
美馬市	1.13	0.83	1.49
三好市	1.05	0.77	1.39
勝浦町	0.72	0.27	1.58
上勝町	0.95	0.20	2.79
佐那河内村	0.78	0.16	2.28
石井町	1.27	0.90	1.73
神山町	1.95	1.19	3.02
那賀町	1.65	1.07	2.43
牟岐町	0.76	0.28	1.65
美波町	0.57	0.23	1.17
海陽町	0.72	0.36	1.28
松茂町	0.54	0.23	1.07
北島町	0.82	0.49	1.30
藍住町	0.84	0.56	1.23
板野町	1.34	0.84	2.03
上板町	0.99	0.55	1.63
つるぎ町	1.19	0.71	1.88
東みよし町	0.46	0.21	0.87



肺C33-C34、男女計 2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.01	0.94	1.08
鳴門市	0.96	0.82	1.10
小松島市	0.86	0.71	1.04
阿南市	1.06	0.93	1.20
吉野川市	1.20	1.04	1.39
阿波市	1.15	0.98	1.35
美馬市	0.92	0.76	1.12
三好市	1.32	1.12	1.54
勝浦町	0.64	0.35	1.07
上勝町	0.86	0.34	1.76
佐那河内村	1.28	0.68	2.19
石井町	0.94	0.74	1.17
神山町	0.86	0.54	1.29
那賀町	0.80	0.55	1.14
牟岐町	0.86	0.51	1.36
美波町	0.86	0.57	1.24
海陽町	0.94	0.66	1.28
松茂町	0.76	0.51	1.08
北島町	0.90	0.67	1.17
藍住町	0.96	0.77	1.19
板野町	0.87	0.61	1.19
上板町	1.51	1.15	1.94
つるぎ町	1.16	0.85	1.55
東みよし町	0.83	0.60	1.12





図 23-3～5 市町村別 SIR の比較、大腸・肝・肺

乳C50、女

2016～2018年


徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.07	0.98	1.16
鳴門市	0.99	0.83	1.18
小松島市	1.04	0.84	1.28
阿南市	0.95	0.81	1.12
吉野川市	1.03	0.83	1.25
阿波市	1.16	0.94	1.41
美馬市	0.93	0.72	1.18
三好市	0.96	0.74	1.22
勝浦町	0.40	0.13	0.93
上勝町	0.52	0.06	1.87
佐那河内村	0.53	0.11	1.56
石井町	1.04	0.79	1.34
神山町	1.30	0.77	2.06
那賀町	0.47	0.23	0.87
牟岐町	1.16	0.62	1.98
美波町	0.84	0.47	1.39
海陽町	1.28	0.87	1.83
松茂町	1.00	0.68	1.43
北島町	1.00	0.73	1.33
藍住町	0.89	0.68	1.14
板野町	0.89	0.59	1.29
上板町	1.03	0.69	1.49
つるぎ町	1.12	0.72	1.65
東みよし町	0.93	0.63	1.32



子宮C53-C55、女

2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.02	0.88	1.17
鳴門市	1.10	0.80	1.46
小松島市	0.97	0.64	1.41
阿南市	1.14	0.86	1.47
吉野川市	0.90	0.60	1.30
阿波市	1.05	0.71	1.51
美馬市	0.88	0.54	1.36
三好市	0.67	0.37	1.12
勝浦町	0.76	0.16	2.22
上勝町	0.88	0.02	4.92
佐那河内村	0.57	0.01	3.18
石井町	0.92	0.53	1.47
神山町	0.48	0.06	1.72
那賀町	1.72	0.86	3.08
牟岐町	1.46	0.48	3.42
美波町	0.55	0.11	1.61
海陽町	0.69	0.22	1.61
松茂町	1.39	0.76	2.33
北島町	1.11	0.65	1.78
藍住町	1.19	0.79	1.72
板野町	0.71	0.28	1.45
上板町	0.91	0.39	1.79
つるぎ町	1.31	0.60	2.48
東みよし町	1.01	0.51	1.81



前立腺C61、男

2016～2018年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	0.92	0.84	1.01
鳴門市	1.12	0.95	1.31
小松島市	0.88	0.70	1.10
阿南市	1.10	0.95	1.27
吉野川市	1.08	0.89	1.29
阿波市	1.19	0.98	1.44
美馬市	0.76	0.58	0.98
三好市	1.16	0.94	1.43
勝浦町	1.16	0.69	1.84
上勝町	0.82	0.27	1.91
佐那河内村	0.27	0.03	0.96
石井町	1.05	0.80	1.35
神山町	0.91	0.53	1.45
那賀町	1.07	0.72	1.53
牟岐町	0.68	0.33	1.25
美波町	1.05	0.67	1.56
海陽町	1.03	0.69	1.46
松茂町	1.40	0.99	1.91
北島町	1.28	0.96	1.67
藍住町	1.12	0.87	1.42
板野町	0.99	0.67	1.41
上板町	1.14	0.78	1.60
つるぎ町	0.97	0.64	1.42
東みよし町	1.03	0.73	1.42




図 23-6～8 市町村別 SIR の比較、乳・子宮・前立腺

集計表

標準集計表

表1A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	26
表1B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	27
表 2A	年齢階級別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	28
表 2B	年齢階級別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	31
表 3-2A	年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ): 部位別、性別(上皮内がんを除く)	32
表 3-2B	年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ): 部位別、性別(上皮内がんを含む)	35
表 4A	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	36
表 4B	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	37
表 5-1A	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	38
表 5-1B	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	39
表 6A	初回治療割合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	40
表 6B	初回治療割合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	41
表 7A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	42
表 7B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	43
表 8A	精度指標: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	44
表 8B	精度指標: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	45
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、 累積死亡率(%) : 部位別、性別	46
表 10	年齢階級別死亡数: 部位別、性別	47
表 11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ): 部位別、性別	50
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、 累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	53
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、 累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	55
付表 3A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	57
付表 3B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	58

標準集計表・市町村別、医療圏別、保健所別

表 42A	市町村別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	59
表 42B	市町村別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	60
表 62A	医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	61
表 62B	医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	62

徳島県独自の集計表

表 101A	発見経緯による主要部位別の進展度・総合(上皮内がんを除く)	63
表 101B	発見経緯による主要部位別の進展度・総合(上皮内がんを含む)	64

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	3,416	2,598	6,014	100.0	100.0	100.0	973.2	674.8	817.1	419.6	316.2	360.9	297.7	237.5	263.5	34.4	25.8	30.0
口腔・咽頭	C00-C14	80	41	121	2.3	1.6	2.0	22.8	10.6	16.4	11.5	4.3	7.7	8.3	3.0	5.6	1.0	0.3	0.7
食道	C15	94	17	111	2.8	0.7	1.8	26.8	4.4	15.1	12.8	2.0	7.0	9.4	1.5	5.2	1.1	0.2	0.6
胃	C16	459	224	683	13.4	8.6	11.4	130.8	58.2	92.8	50.9	18.8	33.6	34.7	13.1	23.1	4.3	1.4	2.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	556	430	986	16.3	16.6	16.4	158.4	111.7	134.0	74.5	42.4	57.6	53.6	30.5	41.6	6.5	3.5	5.0
結腸	C18	360	309	669	10.5	11.9	11.1	102.6	80.3	90.9	45.0	29.3	36.7	31.9	20.8	26.0	3.9	2.4	3.1
直腸	C19-C20	196	121	317	5.7	4.7	5.3	55.8	31.4	43.1	29.4	13.1	21.0	21.7	9.7	15.5	2.6	1.2	1.9
肝および肝内胆管	C22	195	86	281	5.7	3.3	4.7	55.6	22.3	38.2	23.1	5.2	13.5	15.7	3.5	9.2	1.7	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	74	64	138	2.2	2.5	2.3	21.1	16.6	18.8	6.5	4.4	5.3	4.3	3.0	3.6	0.4	0.3	0.3
膵臓	C25	137	138	275	4.0	5.3	4.6	39.0	35.8	37.4	17.7	11.5	14.5	12.5	8.0	10.2	1.4	0.9	1.1
喉頭	C32	24	0	24	0.7	0.0	0.4	6.8	0.0	3.3	2.8	0.0	1.3	1.9	0.0	0.9	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	545	255	800	16.0	9.8	13.3	155.3	66.2	108.7	62.1	24.1	41.5	42.4	17.0	28.7	5.3	2.1	3.6
皮膚	C43-C44	94	62	156	2.8	2.4	2.6	26.8	16.1	21.2	10.3	4.7	7.2	7.0	3.4	5.0	0.7	0.4	0.5
乳房	C50	1	569	570	0.0	21.9	9.5	0.3	147.8	77.4	0.1	92.1	47.7	0.1	70.2	36.2	0.0	7.6	3.9
子宮	C53-C55	-	178	178	-	6.9	3.0	-	46.2	-	-	35.1	-	-	27.2	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	60	60	-	2.3	1.0	-	15.6	-	-	12.0	-	-	9.2	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	116	116	-	4.5	1.9	-	30.1	-	-	23.1	-	-	18.0	-	-	2.0	-
卵巣	C56	-	75	75	-	2.9	1.2	-	19.5	-	-	13.6	-	-	10.8	-	-	1.2	-
前立腺	C61	596	-	596	17.4	-	9.9	169.8	-	-	64.0	-	-	42.8	-	-	5.3	-	-
膀胱	C67	108	30	138	3.2	1.2	2.3	30.8	7.8	18.8	12.4	1.5	6.5	8.3	1.0	4.4	0.9	0.1	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	129	57	186	3.8	2.2	3.1	36.8	14.8	25.3	16.6	5.3	10.6	11.6	3.6	7.4	1.3	0.4	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	15	10	25	0.4	0.4	0.4	4.3	2.6	3.4	2.8	2.0	2.4	2.5	1.8	2.1	0.3	0.1	0.2
甲状腺	C73	26	85	111	0.8	3.3	1.8	7.4	22.1	15.1	5.9	18.6	12.3	4.8	16.0	10.4	0.5	1.5	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	107	114	221	3.1	4.4	3.7	30.5	29.6	30.0	14.4	11.4	12.8	10.7	8.3	9.4	1.2	1.0	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	31	26	57	0.9	1.0	0.9	8.8	6.8	7.7	4.2	2.2	3.1	2.9	1.5	2.2	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	36	30	66	1.1	1.2	1.1	10.3	7.8	9.0	7.0	4.9	5.9	6.8	4.8	5.8	0.6	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県2018年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	3,723	2,970	6,693	100.0	100.0	100.0	1,060.7	771.4	909.4	458.8	398.4	420.9	325.2	303.2	309.8	37.7	31.9	34.7
食道	C15 D001	111	18	129	3.0	0.6	1.9	31.6	4.7	17.5	14.7	2.1	8.0	10.7	1.5	5.8	1.2	0.2	0.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	681	494	1,175	18.3	16.6	17.6	194.0	128.3	159.6	93.1	51.5	71.2	67.2	37.4	51.6	8.2	4.4	6.2
結腸 *2	C18 D010	461	359	820	12.4	12.1	12.3	131.3	93.2	111.4	60.0	36.9	47.8	42.8	26.6	34.3	5.2	3.1	4.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	220	135	355	5.9	4.5	5.3	62.7	35.1	48.2	33.1	14.6	23.5	24.4	10.8	17.4	2.9	1.3	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	555	281	836	14.9	9.5	12.5	158.1	73.0	113.6	63.3	27.2	43.7	43.2	19.2	30.3	5.4	2.3	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	103	80	183	2.8	2.7	2.7	29.3	20.8	24.9	11.0	5.8	8.1	7.4	4.0	5.5	0.7	0.4	0.6
乳房	C50 D05	2	651	653	0.1	21.9	9.8	0.6	169.1	88.7	0.2	108.9	56.3	0.1	83.2	42.8	0.0	8.9	4.5
子宮	C53-C55 D06	-	312	312	-	10.5	4.7	-	81.0	-	-	81.4	-	-	66.0	-	-	6.1	-
子宮頸部	C53 D06	-	194	194	-	6.5	2.9	-	50.4	-	-	58.3	-	-	48.1	-	-	4.1	-
膀胱	C67 D090	222	57	279	6.0	1.9	4.2	63.2	14.8	37.9	24.7	4.7	13.8	16.7	3.3	9.5	1.9	0.4	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県 2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	3,416	4	0	1	6	4	3	13	18	31	49	88	137	284	581	599	608	532	318	111	26	3	0
	口腔・咽頭	C00-C14	80	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	3	12	14	14	16	7	4	1	0	0	0
	食道	C15	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	12	18	12	15	6	10	5	0	0	0
	胃	C16	459	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	12	36	89	86	89	76	50	7	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	556	0	0	0	0	0	0	3	6	9	16	16	37	49	120	86	67	89	44	12	2	0	0
	結腸	C18	360	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	9	19	32	73	59	46	65	33	8	2	0	0
	直腸	C19-C20	196	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	7	18	17	47	27	21	24	11	4	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	195	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	10	15	20	34	43	32	21	6	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	6	15	13	16	6	2	0	0
	膵臓	C25	137	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	4	15	26	18	28	19	10	4	1	0	0
	喉頭	C32	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	6	1	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	545	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	23	45	82	116	103	85	51	21	5	0	0
	皮膚	C43-C44	94	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	2	15	8	17	16	14	6	4	1	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	39	103	125	116	111	57	20	2	0	0
	膀胱	C67	108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4	19	17	22	19	10	6	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	129	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	4	12	19	21	27	21	6	7	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	0	1	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	26	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	4	7	4	0	2	1	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	107	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	3	17	10	18	12	14	15	5	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	2	4	9	6	1	0	0	1	0
	白血病	C91-C95	36	2	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	1	4	8	5	3	5	0	1	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	2,598	1	0	4	4	4	10	21	43	65	104	134	145	187	313	313	317	351	346	177	52	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	41	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	4	6	6	6	6	3	2	0	0
	食道	C15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	1	1	4	1	2	0	0	0
	胃	C16	224	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	6	17	20	26	36	40	40	25	3	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	430	0	0	0	0	0	0	2	4	3	11	11	20	32	58	52	58	65	70	31	9	4	0
	結腸	C18	309	0	0	0	0	0	0	2	4	2	6	6	14	20	34	40	45	47	53	25	7	4	0
	直腸	C19-C20	121	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	6	12	24	12	13	18	17	6	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	8	12	15	20	15	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	3	9	11	13	11	4	0	0
	膵臓	C25	138	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	6	16	17	23	24	26	9	7	0	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	255	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	10	16	30	43	33	54	28	24	2	1	0
	皮膚	C43-C44	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	4	7	4	10	20	5	3	1	0
	乳房	C50	569	0	0	0	0	0	2	7	19	24	52	52	48	45	78	65	63	50	40	18	6	0	0
	子宮	C53-C55	178	0	0	0	0	0	0	5	9	12	14	25	24	22	22	12	10	12	8	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	60	0	0	0	0	0	0	2	7	5	2	10	2	5	7	6	4	5	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	116	0	0	0	0	0	0	3	2	7	12	15	22	17	15	6	6	7	3	0	1	0	0
	卵巣	C56	75	0	0	0	0	1	1	0	2	6	9	6	7	5	12	10	3	7	5	1	0	0	0
	膀胱	C67	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	7	5	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	5	10	10	11	8	4	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	85	0	0	0	2	2	5	3	6	6	5	7	2	11	10	11	5	1	6	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	114	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	0	5	5	19	18	21	12	18	5	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	4	6	6	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	30	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	0	1	3	7	3	1	3	4	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	6,014	5	0	5	10	8	13	34	61	96	153	222	282	471	894	912	925	883	664	288	78	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	121	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	5	14	18	20	22	13	10	4	2	0	0
	食道	C15	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	14	21	13	16	10	11	7	0	0	0
	胃	C16	683	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	13	18	53	109	112	125	116	90	32	7	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	986	0	0	0	0	0	0	5	10	12	27	27	57	81	178	138	125	154	114	43	11	4	0
	結腸	C18	669	0	0	0	0	0	0	3	8	6	11	15	33	52	107	99	91	112	86	33	9	4	0
	直腸	C19-C20	317	0	0	0	0	0	0	2	2	6	16	12	24	29	71	39	34	42	28	10	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	281	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	10	18	31	42	55	47	41	21	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	18	9	24	24	29	17	6	0	0
	膵臓	C25	275	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	9	9	21	42	35	51	43	36	13	8	0	0
	喉頭	C32	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	6	1	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	800	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	15	33	61	112	159	136	139	79	45	7	1	0
	皮膚	C43-C44	156	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	3	19	15	21	26	34	11	7	2	0
	乳房	C50	570	0	0	0	0	0	2	7	19	24	52	52	48	45	78	65	64	50	40	18	6	0	0
	子宮	C53-C55	178	0	0	0	0	0	0	5	9	12	14	25	24	22	22	12	10	12	8	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	60	0	0	0	0	0	0	2	7	5	2	10	2	5	7	6	4	5	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	116	0	0	0	0	0	0	3	2	7	12	15	22	17	15	6	6	7	3	0	1	0	0
	卵巣	C56	75	0	0	0	0	1	1	0	2	6	9	6	7	5	12	10	3	7	5	1	0	0	0
	前立腺	C61	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	39	103	125	116	111	57	20	2	0	0
	膀胱	C67	138	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4	19	23	26	23	17	11	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	186	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	8	15	24	31	37	32	14	11	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	1	1	3	3	4	0	3	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	111	0	0	0	2	2	6	5	6	7	7	9	6	18	14	11	7	2	6	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	0	0	1	0	0	1	1	1	6	5	4	8	22	29	36	33	26	33	10	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	3	5	13	12	7	2	0	1	0
	白血病	C91-C95	66	3	0	2	2	2	0	0	1	2	0	5	1	5	11	12	6	6	3	5	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	3,723	4	0	1	6	4	3	13	20	38	53	95	154	316	633	650	662	583	340	116	28	4	0
	食道	C15 D001	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	14	20	13	21	8	13	5	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	681	0	0	0	0	0	0	3	8	15	18	18	48	65	149	108	89	99	46	13	2	0	0
	結腸 *2	C18 D010	461	0	0	0	0	0	0	1	6	8	7	11	27	44	97	77	67	71	34	9	2	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	220	0	0	0	0	0	0	2	2	7	11	7	21	21	52	31	22	28	12	4	0	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	555	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	24	45	84	119	107	85	51	21	5	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	103	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	2	16	9	19	18	15	7	4	2	0
	乳房	C50 D05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	222	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	8	15	34	35	34	52	23	9	3	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	2,970	1	0	4	4	6	25	59	67	100	141	157	160	209	349	348	349	383	367	181	53	7	0
	食道	C15 D001	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	1	2	4	1	2	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	494	0	0	0	0	1	0	2	5	7	12	14	24	34	74	67	67	71	72	31	9	4	0
	結腸 *2	C18 D010	359	0	0	0	0	1	0	2	5	6	7	9	17	22	44	53	51	51	55	25	7	4	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	135	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	7	12	30	14	16	20	17	6	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	281	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	9	10	21	32	47	38	58	31	24	2	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	5	10	7	16	24	6	3	1	0
	乳房	C50 D05	651	0	0	0	0	0	2	9	24	32	66	60	55	51	85	71	70	59	42	19	6	0	0
	子宮	C53-C55 D06	312	0	0	0	0	1	15	40	25	34	34	33	25	29	26	13	13	13	8	2	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	194	0	0	0	0	1	15	37	23	27	22	18	3	12	11	7	7	6	4	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	57	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	10	6	8	13	6	5	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	6,693	5	0	5	10	10	28	72	87	138	194	252	314	525	982	998	1,011	966	707	297	81	11	0
	食道	C15 D001	129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	16	23	14	23	12	14	7	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,175	0	0	0	0	1	0	5	13	22	30	32	72	99	223	175	156	170	118	44	11	4	0
	結腸 *2	C18 D010	820	0	0	0	0	1	0	3	11	14	14	20	44	66	141	130	118	122	89	34	9	4	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	355	0	0	0	0	0	0	2	2	8	16	12	28	33	82	45	38	48	29	10	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	836	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	17	34	66	116	166	145	143	82	45	7	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	183	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	3	21	19	26	34	39	13	7	3	0
	乳房	C50 D05	653	0	0	0	0	0	2	9	24	32	66	60	55	51	85	72	71	59	42	19	6	0	0
	子宮	C53-C55 D06	312	0	0	0	0	1	15	40	25	34	34	33	25	29	26	13	13	13	8	2	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	194	0	0	0	0	1	15	37	23	27	22	18	3	12	11	7	7	6	4	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	279	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	9	9	17	35	45	40	60	36	15	8	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	973.2	30.8	0.0	6.7	35.3	26.7	20.0	72.2	85.7	129.2	204.2	400.0	622.7	1,136.0	1,815.6	2,303.8	3,200.0	3,546.7	3,271.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	8.3	4.2	18.2	13.6	48.0	43.8	53.8	84.2	46.7	35.7	・
	食道	C15	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	12.5	18.2	36.4	48.0	56.3	46.2	78.9	40.0	107.1	・
	胃	C16	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3	27.3	54.5	144.0	278.1	330.8	468.4	506.7	435.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	158.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	28.6	37.5	66.7	72.7	168.2	196.0	375.0	330.8	352.6	593.3	414.3	・
	結腸	C18	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	19.0	16.7	20.8	40.9	86.4	128.0	228.1	226.9	242.1	433.3	307.1	・
	直腸	C19-C20	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.5	20.8	45.8	31.8	81.8	68.0	146.9	103.8	110.5	160.0	107.1	・
	肝および肝内胆管	C22	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	12.5	31.8	45.5	60.0	62.5	130.8	226.3	213.3	214.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	37.5	23.1	78.9	86.7	171.4	・
	膵臓	C25	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.2	16.7	27.3	18.2	60.0	81.3	69.2	147.4	126.7	107.1	・
	喉頭	C32	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	12.0	9.4	26.9	31.6	6.7	21.4	・
	肺	C33-C34	155.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.8	8.3	8.3	36.4	104.5	180.0	256.3	446.2	542.1	566.7	550.0	・
	皮膚	C43-C44	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	18.2	22.7	8.0	46.9	30.8	89.5	106.7	178.6	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	31.8	59.1	156.0	321.9	480.8	610.5	740.0	564.3	・
	膀胱	C67	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.2	0.0	18.2	18.2	16.0	59.4	65.4	115.8	126.7	121.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	8.3	20.8	13.6	18.2	48.0	59.4	80.8	142.1	140.0	92.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	4.5	4.0	6.3	15.4	0.0	6.7	14.3	・
	甲状腺	C73	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.1	0.0	4.2	8.3	9.1	18.2	28.0	12.5	0.0	10.5	6.7	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.6	4.8	8.3	12.5	18.2	13.6	68.0	31.3	69.2	63.2	93.3	150.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	18.2	0.0	12.0	6.3	15.4	47.4	40.0	14.3	・
	白血病	C91-C95	10.3	15.4	0.0	6.7	5.9	6.7	0.0	0.0	4.8	8.3	0.0	4.5	4.5	16.0	25.0	19.2	15.8	33.3	7.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	674.8	8.3	0.0	28.6	25.0	28.6	66.7	116.7	215.0	270.8	416.0	582.6	604.2	692.6	948.5	1,159.3	1,320.8	1,595.5	1,818.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.3	0.0	4.3	8.3	7.4	12.1	22.2	25.0	27.3	34.4	・
	食道	C15	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	7.4	9.1	3.7	4.2	18.2	9.4	・
	胃	C16	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	8.0	30.4	25.0	63.0	60.6	96.3	150.0	181.8	215.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	111.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	20.0	12.5	44.0	47.8	83.3	118.5	175.8	192.6	241.7	295.5	356.3	・
	結腸	C18	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	20.0	8.3	24.0	26.1	58.3	74.1	103.0	148.1	187.5	213.6	278.1	・
	直腸	C19-C20	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	21.7	25.0	44.4	72.7	44.4	54.2	81.8	78.1	・
	肝および肝内胆管	C22	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	33.3	29.6	50.0	68.2	115.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.3	11.1	18.2	11.1	37.5	50.0	87.5	・
	脾臓	C25	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0	20.8	22.2	48.5	63.0	95.8	109.1	131.3	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.0	8.3	12.0	30.4	41.7	59.3	90.9	159.3	137.5	245.5	171.9	・
	皮膚	C43-C44	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.7	8.3	3.7	12.1	25.9	16.7	45.5	90.6	・
	乳房	C50	147.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	38.9	95.0	100.0	208.0	226.1	200.0	166.7	236.4	240.7	262.5	227.3	200.0	・
	子宮	C53-C55	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	45.0	50.0	56.0	108.7	100.0	81.5	66.7	44.4	41.7	54.5	34.4	・
	子宮頸部	C53	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	35.0	20.8	8.0	43.5	8.3	18.5	21.2	22.2	16.7	22.7	15.6	・
	子宮体部	C54	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	10.0	29.2	48.0	65.2	91.7	63.0	45.5	22.2	25.0	31.8	12.5	・
	卵巣	C56	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.7	0.0	10.0	25.0	36.0	26.1	29.2	18.5	36.4	37.0	12.5	31.8	18.8	・
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	16.7	18.2	50.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	16.7	11.1	15.2	37.0	41.7	50.0	37.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.0	0.0	0.0	9.1	6.3	・
	甲状腺	C73	22.1	0.0	0.0	0.0	12.5	14.3	33.3	16.7	30.0	25.0	20.0	30.4	8.3	40.7	30.3	40.7	20.8	4.5	28.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.6	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	8.0	0.0	20.8	18.5	57.6	66.7	87.5	54.5	84.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	3.0	3.7	16.7	27.3	25.0	・
	白血病	C91-C95	7.8	8.3	0.0	7.1	6.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	3.7	9.1	25.9	12.5	4.5	21.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	817.1	20.0	0.0	17.2	30.3	27.6	43.3	94.4	148.8	200.0	312.2	493.3	613.0	905.8	1,375.4	1,720.8	2,151.2	2,386.5	2,260.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	8.3	2.0	11.1	10.9	26.9	27.7	37.7	51.2	35.1	34.8	・
	食道	C15	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.1	15.6	17.4	26.9	32.3	24.5	37.2	27.0	39.1	・
	胃	C16	92.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.2	8.2	28.9	39.1	101.9	167.7	211.3	290.7	313.5	282.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	24.4	25.0	55.1	60.0	123.9	155.8	273.8	260.4	290.7	416.2	373.9	・
	結腸	C18	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	19.5	12.5	22.4	33.3	71.7	100.0	164.6	186.8	211.6	302.7	287.0	・
	直腸	C19-C20	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.9	12.5	32.7	26.7	52.2	55.8	109.2	73.6	79.1	113.5	87.0	・
	肝および肝内胆管	C22	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	6.1	15.6	21.7	34.6	47.7	79.2	127.9	127.0	145.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	13.5	27.7	17.0	55.8	64.9	113.0	・
	膵臓	C25	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	0.0	2.1	10.2	20.0	19.6	40.4	64.6	66.0	118.6	116.2	123.9	・
	喉頭	C32	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.8	4.6	13.2	14.0	2.7	6.5	・
	肺	C33-C34	108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	4.9	8.3	10.2	33.3	71.7	117.3	172.3	300.0	316.3	375.7	287.0	・
	皮膚	C43-C44	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.1	13.3	15.2	5.8	29.2	28.3	48.8	70.3	117.4	・
	乳房	C50	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	19.4	46.3	50.0	106.1	115.6	104.3	86.5	120.0	122.6	148.8	135.1	139.1	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.1	0.0	8.9	8.7	7.7	29.2	43.4	60.5	62.2	71.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.2	12.2	8.9	17.4	28.8	36.9	58.5	86.0	86.5	54.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	0.0	5.6	0.0	0.0	2.0	2.2	2.2	5.8	4.6	7.5	0.0	8.1	8.7	・
	甲状腺	C73	15.1	0.0	0.0	0.0	6.1	6.9	20.0	13.9	14.6	14.6	14.3	20.0	13.0	34.6	21.5	20.8	16.3	5.4	19.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.3	2.8	2.4	12.5	10.2	8.9	17.4	42.3	44.6	67.9	76.7	70.3	104.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.9	4.3	13.5	4.6	9.4	30.2	32.4	21.7	・
	白血病	C91-C95	9.0	12.0	0.0	6.9	6.1	6.9	0.0	0.0	2.4	4.2	0.0	11.1	2.2	9.6	16.9	22.6	14.0	16.2	17.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,060.7	30.8	0.0	6.7	35.3	26.7	20.0	72.2	95.2	158.3	220.8	431.8	700.0	1,264.0	1,978.1	2,500.0	3,484.2	3,886.7	3,485.7	・
	食道	C15 D001	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	16.7	18.2	36.4	56.0	62.5	50.0	110.5	53.3	128.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	194.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	38.1	62.5	75.0	81.8	218.2	260.0	465.6	415.4	468.4	660.0	435.7	・
	結腸 *2	C18 D010	131.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	28.6	33.3	29.2	50.0	122.7	176.0	303.1	296.2	352.6	473.3	321.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.5	29.2	45.8	31.8	95.5	84.0	162.5	119.2	115.8	186.7	114.3	・
	肺	C33-C34 D021-D022	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.8	8.3	8.3	36.4	109.1	180.0	262.5	457.7	563.2	566.7	550.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	18.2	22.7	8.0	50.0	34.6	100.0	120.0	200.0	・
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.3	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.2	0.0	31.8	36.4	60.0	106.3	134.6	178.9	346.7	250.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	771.4	8.3	0.0	28.6	25.0	42.9	166.7	327.8	335.0	416.7	564.0	682.6	666.7	774.1	1,057.6	1,288.9	1,454.2	1,740.9	1,900.0	・
	食道	C15 D001	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	7.4	9.1	3.7	8.3	18.2	9.4	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	128.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	11.1	25.0	29.2	48.0	60.9	100.0	125.9	224.2	248.1	279.2	322.7	362.5	・
	結腸 *2	C18 D010	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	11.1	25.0	25.0	28.0	39.1	70.8	81.5	133.3	196.3	212.5	231.8	284.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	21.7	29.2	44.4	90.9	51.9	66.7	90.9	78.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.0	8.3	16.0	39.1	41.7	77.8	97.0	174.1	158.3	263.6	181.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.7	8.3	3.7	15.2	37.0	29.2	72.7	106.3	・
	乳房	C50 D05	169.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	50.0	120.0	133.3	264.0	260.9	229.2	188.9	257.6	263.0	291.7	268.2	209.4	・
	子宮	C53-C55 D06	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	100.0	222.2	125.0	141.7	136.0	143.5	104.2	107.4	78.8	48.1	54.2	59.1	34.4	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	100.0	205.6	115.0	112.5	88.0	78.3	12.5	44.4	33.3	25.9	29.2	27.3	15.6	・
	膀胱	C67 D090	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.2	4.0	8.7	4.2	7.4	3.0	37.0	25.0	36.4	75.0	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	909.4	20.0	0.0	17.2	30.3	34.5	93.3	200.0	212.2	287.5	395.9	560.0	682.6	1,009.6	1,510.8	1,883.0	2,351.2	2,610.8	2,382.6	・
	食道	C15 D001	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.2	15.6	17.4	30.8	35.4	26.4	53.5	32.4	45.7	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	159.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	13.9	31.7	45.8	61.2	71.1	156.5	190.4	343.1	330.2	362.8	459.5	384.8	・
	結腸 *2	C18 D010	111.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	8.3	26.8	29.2	28.6	44.4	95.7	126.9	216.9	245.3	274.4	329.7	295.7	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.9	16.7	32.7	26.7	60.9	63.5	126.2	84.9	88.4	129.7	89.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	113.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	4.9	8.3	12.2	37.8	73.9	126.9	178.5	313.2	337.2	386.5	293.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.1	13.3	15.2	5.8	32.3	35.8	60.5	91.9	134.8	・
	乳房	C50 D05	88.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	25.0	58.5	66.7	134.7	133.3	119.6	98.1	130.8	135.8	165.1	159.5	145.7	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	4.2	2.0	20.0	19.6	32.7	53.8	84.9	93.0	162.2	128.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	5,861	12.0	35.9	0.0	48.5	3.5
口腔・咽頭	C00-C14	118	1.7	23.7	0.0	72.0	2.5
食道	C15	110	9.1	36.4	0.0	51.8	2.7
胃	C16	669	13.5	40.5	0.0	43.6	2.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	963	14.2	29.9	0.0	53.8	2.1
結腸	C18	652	12.4	32.1	0.0	53.7	1.8
直腸	C19-C20	311	18.0	25.4	0.0	54.0	2.6
肝および肝内胆管	C22	267	3.4	63.7	0.0	28.1	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	129	2.3	40.3	0.0	51.2	6.2
膵臓	C25	263	4.2	31.9	0.0	61.6	2.3
喉頭	C32	23	0.0	34.8	0.0	60.9	4.3
肺	C33-C34	774	11.4	46.3	0.0	38.5	3.9
皮膚	C43-C44	155	0.6	14.8	0.0	80.6	3.9
乳房	C50	564	19.0	14.5	0.0	61.7	4.8
乳房（女性のみ）	C50	563	19.0	14.6	0.0	61.6	4.8
子宮	C53-C55	175	13.1	18.9	0.0	66.9	1.1
子宮頸部	C53	58	20.7	24.1	0.0	51.7	3.4
子宮体部	C54	116	9.5	16.4	0.0	74.1	0.0
卵巣	C56	75	8.0	20.0	0.0	69.3	2.7
前立腺	C61	588	26.0	44.6	0.2	24.1	5.1
膀胱	C67	133	2.3	33.1	0.0	60.2	4.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	184	4.3	54.9	0.0	34.8	6.0
脳・中枢神経系	C70-C72	25	4.0	8.0	0.0	80.0	8.0
甲状腺	C73	108	27.8	40.7	0.0	23.1	8.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	217	3.7	35.5	0.0	59.4	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	54	3.7	48.1	0.0	48.1	0.0
白血病	C91-C95	66	6.1	34.8	0.0	57.6	1.5

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,540	13.3	36.6	0.0	46.9	3.3
食道	C15 D001	128	10.2	43.0	0.0	44.5	2.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,152	17.0	33.4	0.0	47.7	1.8
結腸 *2	C18 D010	803	15.6	36.1	0.0	46.7	1.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	349	20.3	27.2	0.0	50.1	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	810	11.1	47.5	0.0	37.7	3.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	182	0.5	14.8	0.0	81.3	3.3
乳房	C50 D05	647	21.2	14.8	0.0	59.7	4.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	645	21.2	14.9	0.0	59.5	4.3
子宮	C53-C55 D06	309	25.9	27.5	0.0	45.6	1.0
子宮頸部	C53 D06	192	35.9	34.4	0.0	28.1	1.6
膀胱	C67 D090	274	4.7	36.1	0.0	56.6	2.6

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,739	49.2	9.3	12.7	19.1	9.6	22.0
口腔・咽頭	C00-C14	118	33.9	16.9	39.8	4.2	5.1	56.8
食道	C15	110	40.9	5.5	27.3	18.2	8.2	32.7
胃	C16	669	55.5	10.8	9.3	17.3	7.2	20.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	963	47.9	17.3	9.2	19.3	6.2	26.6
結腸	C18	652	47.5	17.0	9.8	19.6	6.0	26.8
直腸	C19-C20	311	48.6	18.0	8.0	18.6	6.8	26.0
肝および肝内胆管	C22	267	64.0	0.7	6.7	12.0	16.5	7.5
胆のう・胆管	C23-C24	129	17.8	3.1	28.7	26.4	24.0	31.8
膵臓	C25	263	14.1	4.2	22.1	51.7	8.0	26.2
喉頭	C32	23	82.6	0.0	17.4	0.0	0.0	17.4
肺	C33-C34	774	30.9	11.2	10.7	37.0	10.2	22.0
皮膚	C43-C44	155	85.2	1.9	7.1	1.3	4.5	9.0
乳房	C50	564	63.1	19.0	3.2	5.5	9.2	22.2
乳房（女性のみ）	C50	563	63.2	18.8	3.2	5.5	9.2	22.0
子宮	C53-C55	175	56.0	3.4	21.1	12.0	6.9	24.6
子宮頸部	C53	58	27.6	3.4	39.7	17.2	10.3	43.1
子宮体部	C54	116	70.7	3.4	12.1	9.5	4.3	15.5
卵巣	C56	75	38.7	0.0	42.7	12.0	6.7	42.7
前立腺	C61	588	70.7	0.9	9.9	9.0	9.5	10.7
膀胱	C67	133	69.2	1.5	9.8	9.0	10.5	11.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	184	53.3	2.2	17.9	14.1	12.5	20.1
脳・中枢神経系	C70-C72	25	64.0	0.0	16.0	8.0	12.0	16.0
甲状腺	C73	108	48.1	29.6	9.3	2.8	10.2	38.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	213	27.7	0.5	20.2	42.3	9.4	20.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,418	10.2	44.3	8.3	11.4	17.1	8.6	19.7
食道	C15 D001	128	14.1	35.2	4.7	23.4	15.6	7.0	28.1
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,152	16.3	40.0	14.5	7.7	16.1	5.3	22.2
結腸 *3	C18 D010	803	18.8	38.6	13.8	8.0	15.9	4.9	21.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	349	10.6	43.3	16.0	7.2	16.6	6.3	23.2
肺	C33-C34 D021-D022	810	4.4	29.5	10.7	10.2	35.3	9.8	21.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	182	14.8	72.5	1.6	6.0	1.1	3.8	7.7
乳房	C50 D05	647	12.7	55.0	16.5	2.8	4.8	8.2	19.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	645	12.6	55.2	16.4	2.8	4.8	8.2	19.2
子宮	C53-C55 D06	309	43.4	31.7	1.9	12.0	6.8	4.2	13.9
子宮頸部	C53 D06	192	69.8	8.3	1.0	12.0	5.2	3.6	13.0
膀胱	C67 D090	274	51.1	33.6	0.7	4.7	4.4	5.5	5.5

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96	5,861	24.7	20.4	8.5	9.5	31.8	11.7	2.6	20.9
口腔・咽頭	C00-C14	118	57.6	0.8	2.5	40.7	43.2	0.0	0.0	14.4
食道	C15	110	3.6	11.8	22.7	12.7	43.6	0.0	0.9	22.7
胃	C16	669	14.3	20.8	33.9	0.1	22.3	0.0	0.0	20.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	963	19.6	48.6	12.1	1.9	32.8	0.1	0.2	14.0
結腸	C18	652	24.2	46.6	11.7	0.2	31.3	0.2	0.2	13.7
直腸	C19-C20	311	10.0	52.7	13.2	5.5	36.0	0.0	0.3	14.8
肝および肝内胆管	C22	267	14.6	1.9	0.0	0.7	27.7	0.4	44.9	27.7
胆のう・胆管	C23-C24	129	24.0	5.4	0.0	2.3	25.6	0.0	0.8	55.0
膵臓	C25	263	25.5	0.4	0.0	4.2	53.2	0.0	0.4	35.0
喉頭	C32	23	34.8	4.3	8.7	60.9	26.1	0.0	0.0	17.4
肺	C33-C34	774	1.8	33.3	0.0	15.6	40.3	0.1	0.4	28.7
皮膚	C43-C44	155	85.2	0.0	0.0	1.3	4.5	0.0	1.3	11.6
乳房	C50	564	71.6	0.4	0.0	23.2	35.3	49.5	0.4	13.7
乳房（女性のみ）	C50	563	71.6	0.4	0.0	23.3	35.3	49.6	0.4	13.7
子宮	C53-C55	175	60.6	8.6	0.0	18.3	46.9	0.6	0.6	11.4
子宮頸部	C53	58	29.3	3.4	0.0	51.7	56.9	0.0	1.7	17.2
子宮体部	C54	116	76.7	11.2	0.0	1.7	42.2	0.9	0.0	7.8
卵巣	C56	75	76.0	4.0	0.0	1.3	61.3	0.0	0.0	12.0
前立腺	C61	588	1.2	20.9	0.9	13.1	1.2	66.0	0.3	16.8
膀胱	C67	133	8.3	17.3	72.9	6.8	42.9	0.0	5.3	18.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	184	9.2	56.0	1.6	3.3	16.3	0.0	1.6	20.1
脳・中枢神経系	C70-C72	25	64.0	0.0	0.0	52.0	28.0	0.0	0.0	32.0
甲状腺	C73	108	67.6	7.4	8.3	4.6	0.0	11.1	0.0	15.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	217	12.9	3.2	0.9	6.5	73.7	0.5	3.2	19.8
多発性骨髄腫	C88-C90	54	1.9	0.0	0.0	1.9	61.1	0.0	0.0	37.0
白血病	C91-C95	66	0.0	0.0	0.0	1.5	83.3	0.0	1.5	16.7

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,540	25.7	19.8	12.5	8.9	29.5	10.9	3.6	19.1
食道	C15 D001	128	3.1	10.2	32.0	10.9	37.5	0.0	2.3	19.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,152	16.8	42.0	24.7	1.6	27.4	0.1	0.2	11.8
結腸 *2	C18 D010	803	20.0	39.4	26.4	0.1	25.4	0.1	0.1	11.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	349	9.5	48.1	20.6	4.9	32.1	0.0	0.3	13.5
肺	C33-C34 D021-D022	810	1.7	36.2	0.0	15.1	38.5	0.1	0.4	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	182	86.3	0.0	0.0	1.1	3.8	0.0	1.6	10.4
乳房	C50 D05	647	74.7	0.3	0.0	24.4	31.1	47.3	0.3	12.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	645	74.6	0.3	0.0	24.5	31.2	47.4	0.3	12.1
子宮	C53-C55 D06	309	64.4	13.3	0.0	11.0	26.9	0.6	21.4	10.0
子宮頸部	C53 D06	192	57.3	14.6	0.0	16.7	17.7	0.5	34.4	10.9
膀胱	C67 D090	274	6.6	9.5	82.1	3.3	43.4	0.0	8.0	10.6

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3,086	91.5	8.3	0.1
口腔・咽頭	C00-C14	72	91.7	8.3	0.0
食道	C15	42	92.9	7.1	0.0
胃	C16	454	94.3	5.3	0.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	751	89.9	10.1	0.0
結腸	C18	523	89.3	10.7	0.0
直腸	C19-C20	228	91.2	8.8	0.0
肝および肝内胆管	C22	44	90.9	9.1	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	37	89.2	10.8	0.0
膵臓	C25	68	72.1	27.9	0.0
喉頭	C32	11	90.9	9.1	0.0
肺	C33-C34	272	97.8	2.2	0.0
皮膚	C43-C44	132	94.7	5.3	0.0
乳房	C50	406	98.3	1.7	0.0
乳房（女性のみ）	C50	405	98.3	1.7	0.0
子宮	C53-C55	120	96.7	3.3	0.0
子宮頸部	C53	18	100.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	102	96.1	3.9	0.0
卵巣	C56	60	95.0	5.0	0.0
前立腺	C61	135	97.0	3.0	0.0
膀胱	C67	107	43.0	57.0	0.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	122	93.4	6.6	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	16	75.0	25.0	0.0
甲状腺	C73	89	97.8	2.2	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37	86.5	13.5	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,728	92.4	7.5	0.1
食道	C15 D001	58	94.8	5.2	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	939	91.8	8.2	0.0
結腸 *2	C18 D010	674	91.5	8.5	0.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	265	92.5	7.5	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	307	97.4	2.6	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	157	95.5	4.5	0.0
乳房	C50 D05	485	98.4	1.6	0.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	483	98.3	1.7	0.0
子宮	C53-C55 D06	237	97.5	2.5	0.0
子宮頸部	C53 D06	135	98.5	1.5	0.0
膀胱	C67 D090	244	68.4	31.6	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.39	0.41	3.7	4.7	4.1	2.2	3.0	2.5	85.6	84.8	85.3	83.3	81.5	82.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.29	0.32	3.8	2.4	3.3	2.5	2.4	2.5	95.0	92.7	94.2	95.0	92.7	94.2
食道	C15	0.50	0.35	0.48	1.1	5.9	1.8	0.0	5.9	0.9	98.9	88.2	97.3	98.9	82.4	96.4
胃	C16	0.37	0.45	0.39	1.5	7.1	3.4	1.1	4.0	2.0	96.9	88.4	94.1	96.5	87.9	93.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.33	0.33	0.33	2.2	4.9	3.3	1.6	3.3	2.3	94.4	89.8	92.4	94.1	89.8	92.2
結腸	C18	0.34	0.34	0.34	2.2	5.8	3.9	1.4	3.9	2.5	93.9	88.0	91.2	93.6	88.0	91.0
直腸	C19-C20	0.33	0.31	0.32	2.0	2.5	2.2	2.0	1.7	1.9	95.4	94.2	95.0	94.9	94.2	94.6
肝および肝内胆管	C22	0.70	0.85	0.74	7.2	10.5	8.2	3.6	8.1	5.0	34.4	18.6	29.5	34.4	17.4	29.2
胆のう・胆管	C23-C24	1.00	1.00	1.00	5.4	20.3	12.3	2.7	10.9	6.5	59.5	48.4	54.3	43.2	32.8	38.4
膵臓	C25	0.79	0.80	0.79	7.3	7.2	7.3	5.1	3.6	4.4	60.6	55.8	58.2	51.1	43.5	47.3
喉頭	C32	0.08	-	0.08	4.2	-	4.2	4.2	-	4.2	95.8	-	95.8	95.8	-	95.8
肺	C33-C34	0.70	0.60	0.67	7.3	6.3	7.0	3.3	3.1	3.3	80.6	78.8	80.0	74.7	73.7	74.4
皮膚	C43-C44	0.02	0.06	0.04	0.0	1.6	0.6	0.0	1.6	0.6	97.9	95.2	96.8	97.9	95.2	96.8
乳房	C50	1.00	0.16	0.16	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	100.0	96.3	96.3	100.0	93.8	93.9
子宮	C53-C55	-	0.26	0.26	-	2.2	2.2	-	1.7	1.7	-	96.1	96.1	-	93.8	93.8
子宮頸部	C53	-	0.37	0.37	-	3.3	3.3	-	3.3	3.3	-	95.0	95.0	-	90.0	90.0
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.9	0.9	-	0.0	0.0	-	98.3	98.3	-	97.4	97.4
卵巣	C56	-	0.32	0.32	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	96.0	96.0	-	93.3	93.3
前立腺	C61	0.14	-	0.14	1.7	-	1.7	1.3	-	1.3	88.8	-	88.8	87.8	-	87.8
膀胱	C67	0.43	0.70	0.49	4.6	0.0	3.6	4.6	0.0	3.6	88.0	83.3	87.0	87.0	73.3	84.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.18	0.39	0.24	1.6	1.8	1.6	1.6	0.0	1.1	90.7	77.2	86.6	90.7	73.7	85.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.67	0.70	0.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	50.0	68.0	80.0	50.0	68.0
甲状腺	C73	0.27	0.07	0.12	3.8	2.4	2.7	3.8	2.4	2.7	96.2	95.3	95.5	88.5	87.1	87.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.32	0.43	0.38	2.8	4.4	3.6	0.0	3.5	1.8	94.4	92.1	93.2	91.6	91.2	91.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.74	0.50	0.63	9.7	11.5	10.5	3.2	7.7	5.3	90.3	80.8	86.0	83.9	80.8	82.5
白血病	C91-C95	0.72	0.70	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	100.0	98.5	88.9	86.7	87.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.39	0.34	0.37	3.4	4.1	3.7	2.0	2.6	2.3	86.8	86.7	86.8	84.6	83.7	84.2
食道	C15 D001	0.42	0.33	0.41	0.9	5.6	1.6	0.0	5.6	0.8	99.1	88.9	97.7	99.1	83.3	96.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.29	0.28	1.8	4.3	2.8	1.3	2.8	2.0	95.4	91.1	93.6	95.2	91.1	93.4
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.29	0.27	1.7	5.0	3.2	1.1	3.3	2.1	95.2	89.7	92.8	95.0	89.7	92.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.29	0.28	0.29	1.8	2.2	2.0	1.8	1.5	1.7	95.9	94.8	95.5	95.5	94.8	95.2
肺	C33-C34 D021-D022	0.69	0.55	0.64	7.2	5.7	6.7	3.2	2.8	3.1	80.9	80.8	80.9	75.1	76.2	75.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.02	0.05	0.03	0.0	1.3	0.5	0.0	1.3	0.5	98.1	96.3	97.3	98.1	96.3	97.3
乳房	C50 D05	0.50	0.14	0.14	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	100.0	96.8	96.8	100.0	94.5	94.5
子宮	C53-C55 D06	-	0.15	0.15	-	1.3	1.3	-	1.0	1.0	-	97.8	97.8	-	96.5	96.5
子宮頸部	C53 D06	-	0.11	0.11	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	98.5	98.5	-	96.9	96.9
膀胱	C67 D090	0.21	0.37	0.24	2.3	1.8	2.2	2.3	0.0	1.8	94.1	91.2	93.5	93.2	82.5	91.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

徳島県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,443	1,008	2,451	100.0	100.0	100.0	412.3	263.9	334.8	149.0	73.8	107.0	100.9	51.4	73.4	10.6	5.2	7.8
口腔・咽頭	C00-C14	27	12	39	1.9	1.2	1.6	7.7	3.1	5.3	3.4	0.6	1.9	2.5	0.3	1.4	0.3	0.0	0.2
食道	C15	47	6	53	3.3	0.6	2.2	13.4	1.6	7.2	5.4	0.3	2.7	3.9	0.2	1.9	0.5	0.0	0.2
胃	C16	169	100	269	11.7	9.9	11.0	48.3	26.2	36.7	17.8	6.8	11.8	11.9	4.7	8.0	1.3	0.4	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	185	142	327	12.8	14.1	13.3	52.9	37.2	44.7	21.3	8.7	14.5	14.7	5.9	10.1	1.6	0.5	1.0
結腸	C18	121	104	225	8.4	10.3	9.2	34.6	27.2	30.7	13.1	6.1	9.3	9.0	4.1	6.4	1.0	0.3	0.6
直腸	C19-C20	64	38	102	4.4	3.8	4.2	18.3	9.9	13.9	8.2	2.6	5.2	5.7	1.8	3.7	0.6	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	136	73	209	9.4	7.2	8.5	38.9	19.1	28.6	14.7	4.3	9.0	10.0	2.8	6.1	0.9	0.3	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	74	64	138	5.1	6.3	5.6	21.1	16.8	18.9	6.2	3.9	4.8	4.0	2.7	3.2	0.3	0.3	0.3
膵臓	C25	108	110	218	7.5	10.9	8.9	30.9	28.8	29.8	11.9	7.7	9.7	8.1	5.1	6.6	1.0	0.5	0.7
喉頭	C32	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
肺	C33-C34	384	154	538	26.6	15.3	22.0	109.7	40.3	73.5	38.0	10.2	22.5	25.1	7.1	15.1	2.7	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	2	4	6	0.1	0.4	0.2	0.6	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	89	90	0.1	8.8	3.7	0.3	23.3	12.3	0.1	11.2	5.9	0.1	8.4	4.4	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	-	46	46	-	4.6	1.9	-	12.0	-	-	4.8	-	-	3.5	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	22	22	-	2.2	0.9	-	5.8	-	-	2.7	-	-	1.9	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	15	15	-	1.5	0.6	-	3.9	-	-	1.4	-	-	1.0	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	24	24	-	2.4	1.0	-	6.3	-	-	3.4	-	-	2.6	-	-	0.3	-
前立腺	C61	83	-	83	5.8	-	3.4	23.7	-	-	6.0	-	-	3.9	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	46	21	67	3.2	2.1	2.7	13.1	5.5	9.2	3.5	0.6	1.9	2.3	0.4	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	23	22	45	1.6	2.2	1.8	6.6	5.8	6.1	2.3	1.2	1.7	1.6	0.7	1.1	0.1	0.1	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	10	7	17	0.7	0.7	0.7	2.9	1.8	2.3	2.2	0.5	1.3	1.7	0.3	1.0	0.1	0.0	0.1
甲状腺	C73	7	6	13	0.5	0.6	0.5	2.0	1.6	1.8	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34	49	83	2.4	4.9	3.4	9.7	12.8	11.3	3.1	3.3	3.2	2.0	2.3	2.2	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	23	13	36	1.6	1.3	1.5	6.6	3.4	4.9	1.9	0.6	1.2	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	26	21	47	1.8	2.1	1.9	7.4	5.5	6.4	3.3	2.0	2.6	2.4	1.5	2.0	0.3	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,443	0	0	0	0	1	1	2	5	5	12	20	34	88	173	214	249	264	237	106	30	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	4	3	3	1	0	0	0
	食道	C15	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	7	9	4	7	1	0	0	0
	胃	C16	169	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	9	18	32	36	25	29	7	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	185	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	5	4	17	21	28	27	36	28	10	2	0	0
	結腸	C18	121	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	10	17	17	17	25	18	8	2	0	0
	直腸	C19-C20	64	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	7	4	11	10	11	10	2	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	10	14	12	30	21	25	8	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	12	17	18	7	3	0	0
	膵臓	C25	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	8	21	19	20	18	10	5	2	0	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	384	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	10	17	45	64	68	73	63	32	5	0	0
	皮膚	C43-C44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	7	20	20	20	2	0	0
	膀胱	C67	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	11	6	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	2	7	6	1	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	5	10	5	3	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	8	4	1	0	1	0
	白血病	C91-C95	26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	6	3	1	0	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県 2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,008	0	0	0	0	1	1	0	2	11	11	18	26	36	94	87	127	163	223	156	46	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	2	2	0	0
	食道	C15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0
	胃	C16	100	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3	1	6	5	18	17	24	19	2	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	142	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	12	5	17	25	36	26	7	3	0
	結腸	C18	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	9	4	12	19	23	21	7	3	0
	直腸	C19-C20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	5	6	13	5	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	6	16	14	17	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	7	8	8	15	14	4	0	0
	膵臓	C25	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	9	13	22	16	26	10	5	1	0
	喉頭	C32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	肺	C33-C34	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	16	17	12	28	34	30	3	1	0
	皮膚	C43-C44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
	乳房	C50	89	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	3	6	7	16	10	11	11	5	9	1	0	0
	子宮	C53-C55	46	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	9	7	3	9	6	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	5	3	1	6	1	1	0	0	0
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	3	1	1	1	0	0
	卵巣	C56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	3	1	3	4	1	0	0	0
	膀胱	C67	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	5	6	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	6	3	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	3	6	8	16	2	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	2	5	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	2,451	0	0	0	0	2	2	2	7	16	23	38	60	124	267	301	376	427	460	262	76	8	0
	口腔・咽頭	C00-C14	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	4	6	7	4	3	2	0	0
	食道	C15	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	7	12	5	7	3	0	0	0
	胃	C16	269	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	5	6	10	24	37	54	42	53	26	6	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	327	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7	7	21	33	33	44	61	64	36	9	3	0
	結腸	C18	225	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	11	26	21	29	44	41	29	9	3	0
	直腸	C19-C20	102	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4	10	7	12	15	17	23	7	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	12	19	22	36	37	39	25	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	11	13	20	25	33	21	7	0	0
	膵臓	C25	218	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	13	30	32	42	34	36	15	7	1	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	538	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	24	61	81	80	101	97	62	8	1	0
	皮膚	C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0
	乳房	C50	90	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	3	6	7	16	11	11	11	5	9	1	0	0
	子宮	C53-C55	46	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	9	7	3	9	6	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	5	3	1	6	1	1	0	0	0
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	3	1	1	1	0	0
	卵巣	C56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	3	1	3	4	1	0	0	0
	前立腺	C61	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	7	20	20	20	2	0	0
	膀胱	C67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	9	17	11	10	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	5	11	12	4	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	17	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	4	3	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	8	7	11	18	21	5	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	10	9	3	0	1	0
	白血病	C91-C95	47	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	7	9	9	5	6	3	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	412.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	11.1	23.8	20.8	50.0	90.9	154.5	352.0	540.6	856.0	1,310.5	1,760.0	2,678.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.1	16.0	15.6	16.0	21.1	20.0	28.6	・
	食道	C15	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	32.0	31.3	28.0	47.4	26.7	57.1	・
	胃	C16	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	4.2	13.6	13.6	36.0	56.3	128.0	189.5	166.7	285.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	9.5	12.5	4.2	22.7	18.2	68.0	65.6	112.0	142.1	240.0	285.7	・
	結腸	C18	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	8.3	4.2	9.1	4.5	40.0	53.1	68.0	89.5	166.7	200.0	・
	直腸	C19-C20	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.2	0.0	13.6	13.6	28.0	12.5	44.0	52.6	73.3	85.7	・
	肝および肝内胆管	C22	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	18.2	27.3	40.0	43.8	48.0	157.9	140.0	264.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	12.0	21.9	24.0	63.2	113.3	200.0	・
	膵臓	C25	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.1	32.0	65.6	76.0	105.3	120.0	121.4	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	7.1	・
	肺	C33-C34	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	12.5	13.6	45.5	68.0	140.6	256.0	357.9	486.7	714.3	・
	皮膚	C43-C44	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.1	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	25.0	16.0	36.8	133.3	300.0	・
	膀胱	C67	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	28.0	36.8	46.7	150.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	12.0	6.3	4.0	10.5	46.7	50.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	4.8	0.0	4.2	0.0	9.1	0.0	3.1	0.0	15.8	6.7	0.0	・
	甲状腺	C73	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	33.3	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.0	12.5	16.0	26.3	66.7	64.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	12.0	21.1	53.3	42.9	・
	白血病	C91-C95	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.0	15.6	28.0	31.6	20.0	14.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	263.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	10.0	45.8	44.0	78.3	108.3	133.3	284.8	322.2	529.2	740.9	1,346.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	8.3	18.2	15.6	・
	食道	C15	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	4.5	6.3	・
	胃	C16	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	8.7	12.5	3.7	18.2	18.5	75.0	77.3	143.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.0	8.7	12.5	14.8	36.4	18.5	70.8	113.6	225.0	・
	結腸	C18	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.0	4.3	8.3	3.7	27.3	14.8	50.0	86.4	168.8	・
	直腸	C19-C20	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	11.1	9.1	3.7	20.8	27.3	56.3	・
	肝および肝内胆管	C22	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	7.4	15.2	37.0	25.0	72.7	103.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	4.2	3.7	12.1	25.9	33.3	36.4	103.1	・
	膵臓	C25	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.3	4.2	18.5	27.3	48.1	91.7	72.7	131.3	・
	喉頭	C32	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	肺	C33-C34	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	12.5	25.9	48.5	63.0	50.0	127.3	212.5	・
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	9.4	・
	乳房	C50	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	4.2	28.0	13.0	25.0	25.9	48.5	37.0	45.8	50.0	46.9	・
	子宮	C53-C55	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	4.0	4.3	4.2	14.8	27.3	25.9	12.5	40.9	28.1	・
	子宮頸部	C53	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	4.3	4.2	3.7	15.2	11.1	4.2	27.3	6.3	・
	子宮体部	C54	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.7	9.1	7.4	8.3	13.6	9.4	・
	卵巣	C56	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	8.0	8.7	12.5	11.1	3.0	11.1	4.2	13.6	15.6	・
	膀胱	C67	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.2	9.1	53.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.0	3.7	12.5	18.2	37.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	4.2	9.1	6.3	・
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	15.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.3	4.2	7.4	12.1	11.1	25.0	36.4	71.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.7	8.3	9.1	21.9	・
	白血病	C91-C95	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.1	7.4	12.5	9.1	28.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	334.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	5.7	17.1	33.3	46.9	84.4	130.4	238.5	410.8	578.8	874.4	1,154.1	1,752.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	7.7	9.2	7.7	14.0	18.9	19.6	・
	食道	C15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	15.4	15.4	13.5	27.9	13.5	21.7	・
	胃	C16	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	4.9	2.1	2.0	11.1	13.0	19.2	36.9	71.2	125.6	113.5	187.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	8.3	4.1	15.6	15.2	40.4	50.8	63.5	102.3	164.9	243.5	・
	結腸	C18	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	6.3	4.1	6.7	6.5	21.2	40.0	40.4	67.4	118.9	178.3	・
	直腸	C19-C20	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.1	0.0	8.9	8.7	19.2	10.8	23.1	34.9	45.9	65.2	・
	肝および肝内胆管	C22	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	11.1	13.0	23.1	29.2	42.3	83.7	100.0	152.2	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	7.7	16.9	25.0	46.5	67.6	132.6	・
	膵臓	C25	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.1	2.2	6.5	25.0	46.2	61.5	97.7	91.9	128.3	・
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.2	・
	肺	C33-C34	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.1	13.3	28.3	46.2	93.8	155.8	186.0	273.0	365.2	・
	皮膚	C43-C44	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.7	8.7	・
	乳房	C50	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.1	14.3	6.7	13.0	13.5	24.6	21.2	25.6	29.7	32.6	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	15.4	18.6	24.3	82.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.2	5.8	4.6	3.8	11.6	29.7	41.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	4.3	0.0	4.6	0.0	9.3	8.1	4.3	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.3	13.5	10.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.4	2.2	5.8	12.3	13.5	25.6	48.6	69.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	7.7	14.0	27.0	28.3	・
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.9	10.8	17.3	20.9	13.5	23.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 徳島県 2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-096 000-047	3, 823	3, 111	6, 934	100.0	100.0	100.0	1, 089.2	808.1	942.1	474.7	418.0	438.7	337.7	319.7	324.3	38.8	33.4	36.0
全部位	000-096	3, 416	2, 598	6, 014	89.4	83.5	86.7	973.2	674.8	817.1	419.6	316.2	360.9	297.7	237.5	263.5	34.4	25.8	30.0
口唇	000	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	16	9	25	0.4	0.3	0.4	4.6	2.3	3.4	2.3	1.0	1.7	1.7	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
歯肉	003	6	6	12	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0
口腔底	004	4	0	4	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	0.7	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	5	9	14	0.1	0.3	0.2	1.4	2.3	1.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
耳下腺	007	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	4	4	8	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
扁桃	009	6	1	7	0.2	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0	1.4	0.3	0.8	1.1	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	8	1	9	0.2	0.0	0.1	2.3	0.3	1.2	1.2	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	6	1	7	0.2	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	15	3	18	0.4	0.1	0.3	4.3	0.8	2.4	1.9	0.2	1.0	1.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	94	17	111	2.5	0.5	1.6	26.8	4.4	15.1	12.8	2.0	7.0	9.4	1.5	5.2	1.1	0.2	0.6
胃	016	459	224	683	12.0	7.2	9.9	130.8	58.2	92.8	50.9	18.8	33.6	34.7	13.1	23.1	4.3	1.4	2.8
小腸	017	13	13	26	0.3	0.4	0.4	3.7	3.4	3.5	1.8	1.3	1.6	1.3	0.9	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	018	360	309	669	9.4	9.9	9.6	102.6	80.3	90.9	45.0	29.3	36.7	31.9	20.8	26.0	3.9	2.4	3.1
直腸S状結腸移行部	019	39	32	71	1.0	1.0	1.0	11.1	8.3	9.6	5.3	3.6	4.4	3.9	2.6	3.2	0.5	0.3	0.4
直腸	020	157	89	246	4.1	2.9	3.5	44.7	23.1	33.4	24.2	9.6	16.6	17.9	7.1	12.3	2.1	0.9	1.5
肛門および肛門管	021	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	195	86	281	5.1	2.8	4.1	55.6	22.3	38.2	23.1	5.2	13.5	15.7	3.5	9.2	1.7	0.4	1.0
胆のう	023	24	30	54	0.6	1.0	0.8	6.8	7.8	7.3	2.1	2.3	2.1	1.3	1.5	1.4	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	50	34	84	1.3	1.1	1.2	14.2	8.8	11.4	4.5	2.2	3.2	3.0	1.5	2.1	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	137	138	275	3.6	4.4	4.0	39.0	35.8	37.4	17.7	11.5	14.5	12.5	8.0	10.2	1.4	0.9	1.1
その他および部位不明の消化器	026	5	11	16	0.1	0.4	0.2	1.4	2.9	2.2	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	9	0	9	0.2	0.0	0.1	2.6	0.0	1.2	1.7	0.0	0.8	1.2	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1
喉頭	032	24	0	24	0.6	0.0	0.3	6.8	0.0	3.3	2.8	0.0	1.3	1.9	0.0	0.9	0.3	0.0	0.1
気管	033	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	543	255	798	14.2	8.2	11.5	154.7	66.2	108.4	61.9	24.1	41.4	42.3	17.0	28.7	5.2	2.1	3.6
胸腺	037	8	7	15	0.2	0.2	0.2	2.3	1.8	2.0	1.5	1.5	1.5	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.4	0.0	0.7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	2	4	6	0.1	0.1	0.1	0.6	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
皮膚の悪性黒色腫	043	7	5	12	0.2	0.2	0.2	2.0	1.3	1.6	1.2	0.5	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	044	87	57	144	2.3	1.8	2.1	24.8	14.8	19.6	9.1	4.2	6.4	6.1	3.0	4.4	0.6	0.3	0.4
中皮腫	045	9	3	12	0.2	0.1	0.2	2.6	0.8	1.6	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	2	7	9	0.1	0.2	0.1	0.6	1.8	1.2	0.6	1.1	0.9	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	11	12	23	0.3	0.4	0.3	3.1	3.1	3.1	2.4	1.4	2.0	2.2	1.0	1.6	0.2	0.1	0.1
乳房	050	1	569	570	0.0	18.3	8.2	0.3	147.8	77.4	0.1	92.1	47.7	0.1	70.2	36.2	0.0	7.6	3.9
外陰	051	-	9	9	-	0.3	0.1	-	2.3	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.0	-
陰	052	-	4	4	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	60	60	-	1.9	0.9	-	15.6	-	-	12.0	-	-	9.2	-	-	0.9	-
子宮体部	054	-	116	116	-	3.7	1.7	-	30.1	-	-	23.1	-	-	18.0	-	-	2.0	-
子宮部位不明	055	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	75	75	-	2.4	1.1	-	19.5	-	-	13.6	-	-	10.8	-	-	1.2	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	4	4	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰茎	060	2	-	2	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	596	-	596	15.6	-	8.6	169.8	-	-	64.0	-	-	42.8	-	-	5.3	-	-
精巣	062	11	-	11	0.3	-	0.2	3.1	-	-	3.9	-	-	3.3	-				

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

徳島県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	307	372	679	8.0	12.0	9.8	87.5	96.6	92.3	39.3	82.1	60.1	27.5	65.7	46.3	3.3	6.1	4.7
口腔、食道および胃	D00	19	2	21	0.5	0.1	0.3	5.4	0.5	2.9	2.2	0.1	1.0	1.5	0.1	0.7	0.1	0.0	0.1
食道	D001	17	1	18	0.4	0.0	0.3	4.8	0.3	2.4	2.0	0.1	0.9	1.3	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	139	76	215	3.6	2.4	3.1	39.6	19.7	29.2	20.8	11.1	15.7	15.1	8.3	11.5	1.9	1.0	1.4
結腸	D010	101	50	151	2.6	1.6	2.2	28.8	13.0	20.5	15.0	7.6	11.1	10.9	5.8	8.2	1.4	0.7	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	10	2	12	0.3	0.1	0.2	2.8	0.5	1.6	1.9	0.2	1.0	1.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
直腸	D012	14	12	26	0.4	0.4	0.4	4.0	3.1	3.5	1.8	1.3	1.5	1.3	0.9	1.1	0.2	0.1	0.1
中耳および呼吸器系	D02	10	26	36	0.3	0.8	0.5	2.8	6.8	4.9	1.2	3.0	2.2	0.8	2.2	1.6	0.1	0.3	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	10	26	36	0.3	0.8	0.5	2.8	6.8	4.9	1.2	3.0	2.2	0.8	2.2	1.6	0.1	0.3	0.2
上皮内黒色腫	D03	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	8	18	26	0.2	0.6	0.4	2.3	4.7	3.5	0.6	1.1	0.9	0.4	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1
乳房	D05	1	82	83	0.0	2.6	1.2	0.3	21.3	11.3	0.1	16.8	8.7	0.1	12.9	6.6	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	134	134	-	4.3	1.9	-	34.8	-	-	46.3	-	-	38.9	-	-	3.2	-
その他および部位不明の性器	D07	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	128	30	158	3.3	1.0	2.3	36.5	7.8	21.5	13.9	3.4	8.1	9.4	2.5	5.6	1.1	0.3	0.7
膀胱	D090	114	27	141	3.0	0.9	2.0	32.5	7.0	19.2	12.3	3.2	7.3	8.3	2.4	5.1	1.0	0.3	0.6
良性腫瘍	D32-D35	37	77	114	1.0	2.5	1.6	10.5	20.0	15.5	6.4	11.5	9.0	4.9	8.8	6.9	0.5	0.9	0.7
髄膜	D32	23	56	79	0.6	1.8	1.1	6.6	14.5	10.7	3.1	6.7	5.0	2.2	5.0	3.6	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	5	7	12	0.1	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	1.3	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	7	14	21	0.2	0.5	0.3	2.0	3.6	2.9	1.9	3.3	2.6	1.6	2.8	2.2	0.1	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	60	61	121	1.6	2.0	1.7	17.1	15.8	16.4	8.7	7.3	7.9	7.0	6.7	6.8	0.6	0.5	0.6
髄膜	D42	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	15	24	0.2	0.5	0.3	2.6	3.9	3.3	2.2	3.0	2.6	2.3	3.2	2.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	4	4	8	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	35	28	63	0.9	0.9	0.9	10.0	7.3	8.6	3.9	1.7	2.7	2.9	1.2	2.0	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	6	6	12	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.6	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別 徳島県 2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 000-D47	1,480	1,056	2,536	100.0	100.0	100.0	422.9	276.4	346.4	152.3	75.4	109.5	103.1	52.5	75.1	10.8	5.3	7.9
全部位	000-C97	1,443	1,008	2,451	97.5	95.5	96.6	412.3	263.9	334.8	149.0	73.8	107.0	100.9	51.4	73.4	10.6	5.2	7.8
口唇	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舌根<基底>部	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の舌	002	4	3	7	0.3	0.3	0.3	1.1	0.8	1.0	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
口蓋	005	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	1	4	5	0.1	0.4	0.2	0.3	1.0	0.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	3	1	4	0.2	0.1	0.2	0.9	0.3	0.5	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0
扁桃	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中咽頭	010	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	3	-	3	0.2	-	0.1	0.9	-	0.4	0.4	-	0.2	0.3	-	0.2	0.1	-	0.0
梨状陥凹<洞>	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下咽頭	013	7	-	7	0.5	-	0.3	2.0	-	1.0	0.9	-	0.4	0.6	-	0.3	0.1	-	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
食道	015	47	6	53	3.2	0.6	2.1	13.4	1.6	7.2	5.4	0.3	2.7	3.9	0.2	1.9	0.5	0.0	0.2
胃	016	169	100	269	11.4	9.5	10.6	48.3	26.2	36.7	17.8	6.8	11.8	11.9	4.7	8.0	1.3	0.4	0.8
小腸	017	3	5	8	0.2	0.5	0.3	0.9	1.3	1.1	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	018	121	104	225	8.2	9.8	8.9	34.6	27.2	30.7	13.1	6.1	9.3	9.0	4.1	6.4	1.0	0.3	0.6
直腸S状結腸移行部	019	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.5	0.3	-	0.3	0.1	-	0.2	0.1	-	0.0	0.0
直腸	020	64	36	100	4.3	3.4	3.9	18.3	9.4	13.7	8.2	2.3	5.1	5.7	1.6	3.6	0.6	0.1	0.4
肛門および肛門管	021	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0
肝および肝内胆管	022	136	73	209	9.2	6.9	8.2	38.9	19.1	28.6	14.7	4.3	9.0	10.0	2.8	6.1	0.9	0.3	0.6
胆のう	023	23	28	51	1.6	2.7	2.0	6.6	7.3	7.0	2.1	1.9	2.0	1.3	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	51	36	87	3.4	3.4	3.4	14.6	9.4	11.9	4.2	2.0	2.9	2.7	1.3	1.9	0.2	0.1	0.2
膵臓	025	108	110	218	7.3	10.4	8.6	30.9	28.8	29.8	11.9	7.7	9.7	8.1	5.1	6.6	1.0	0.5	0.7
その他および部位不明の消化器	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鼻腔および中耳	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副鼻腔	031	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	0.3	0.5	-	0.3	0.4	-	0.2	0.0	-	0.0
喉頭	032	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
気管	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	034	384	154	538	25.9	14.6	21.2	109.7	40.3	73.5	38.0	10.2	22.5	25.1	7.1	15.1	2.7	0.8	1.7
胸腺	037	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.3	0.1	-	0.3	0.2	-	0.3	0.1	-	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.3	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.3	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
皮膚のその他	044	2	3	5	0.1	0.3	0.2	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	8	-	8	0.5	-	0.3	2.3	-	1.1	0.9	-	0.4	0.6	-	0.3	0.1	-	0.0
カボジ肉腫	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後腹膜および腹膜	048	-	7	7	-	0.7	0.3	-	1.8	1.0	-	0.9	0.5	-	0.6	0.3	-	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	2	5	7	0.1	0.5	0.3	0.6	1.3	1.0	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	050	1	89	90	0.1	8.4	3.5	0.3	23.3	12.3	0.1	11.2	5.9	0.1	8.4	4.4	0.0	1.0	0.5
外陰	051	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	053	-	22	22	-	2.1	0.9	-	5.8	-	-	2.7	-	-	1.9	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	15	15	-	1.4	0.6	-	3.9	-	-	1.4	-	-	1.0	-	-	0.1	-
子宮部位不明	055	-	9	9	-	0.9	0.4	-	2.4	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	24	24	-	2.3	0.9	-	6.3	-	-	3.4	-	-	2.6	-	-	0.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎盤	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰茎	060	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	83	-	83	5.6	-	3.3	23.7	-	-	6.0	-	-	3.9	-	-	0.2	-	-
精巣	062	2	-	2	0.1	-	0.1	0.6	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎盂を除く腎	064	11	11	22	0.7	1.0	0.9	3.1	2.9	3.0	1.4	0.7	1.0	1.0	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
腎盂	065	4	4	8	0.3	0.4	0.3	1.1	1.0	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
尿管	066	7	6	13	0.5	0.6	0.5	2.0	1.6	1.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
膀胱	067	46	21	67	3.1	2.0	2.6	13.1	5.5	9.2	3.5	0.6	1.9	2.3	0.4	1.2	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別 徳島県 2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
良性腫瘍	D32-D35	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.5	0.3	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
髄膜	D32	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.5	0.3	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下垂体	D352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性状不詳	D42-D47	26	26	52	1.8	2.5	2.1	7.4	6.8	7.1	2.4	0.9	1.6	1.5	0.6	1.0	0.2	0.0	0.1
髄膜	D42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳および中枢神経系	D43	8	8	16	0.5	0.8	0.6	2.3	2.1	2.2	0.7	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
真正赤血球増加症	D45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨髄異形成症候群	D46	17	16	33	1.1	1.5	1.3	4.9	4.2	4.5	1.5	0.5	1.0	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.1	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	5,861	25.2	6.5	0.6	1.8	18.6	3.8	0.8	0.9	16.1	0.2	3.0	1.6	20.9
口腔・咽頭	C00-C14	118	30.5	0.8	0.0	5.9	0.8	17.8	0.0	5.1	12.7	0.0	11.9	0.0	14.4
食道	C15	110	8.2	21.8	0.0	2.7	27.3	9.1	0.0	0.0	6.4	0.9	0.9	0.0	22.7
胃	C16	669	23.2	32.6	1.2	0.0	11.2	0.1	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	20.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	963	41.3	9.6	2.1	0.1	7.1	0.8	0.0	0.0	23.9	0.1	0.9	0.1	14.0
結腸	C18	652	43.9	9.0	1.8	0.2	6.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.2	0.0	0.0	13.7
直腸	C19-C20	311	36.0	10.6	2.6	0.0	9.3	2.6	0.0	0.0	20.9	0.0	2.9	0.3	14.8
肝および肝内胆管	C22	267	13.1	0.0	0.0	0.4	10.9	0.4	14.2	0.0	2.6	0.7	0.0	30.0	27.7
胆のう・胆管	C23-C24	129	18.6	0.0	0.0	0.0	14.0	1.6	0.0	0.0	9.3	0.0	0.8	0.8	55.0
膵臓	C25	263	11.4	0.0	0.0	0.4	35.7	2.7	0.4	0.0	13.3	0.0	1.1	0.0	35.0
喉頭	C32	23	13.0	0.0	0.0	21.7	4.3	8.7	0.0	21.7	4.3	0.0	8.7	0.0	17.4
肺	C33-C34	774	26.7	0.0	0.0	3.9	21.4	10.7	0.0	0.1	7.1	0.1	0.9	0.3	28.7
皮膚	C43-C44	155	81.9	0.0	0.0	0.6	1.3	0.6	0.0	0.0	2.6	0.6	0.0	0.6	11.6
乳房	C50	564	9.2	0.0	0.0	0.2	13.8	0.4	0.0	2.7	39.7	0.0	20.0	0.4	13.7
乳房（女性のみ）	C50	563	9.1	0.0	0.0	0.2	13.9	0.4	0.0	2.7	39.8	0.0	20.1	0.4	13.7
子宮	C53-C55	175	36.6	0.0	0.0	3.4	4.6	12.0	0.0	0.6	28.6	0.6	2.3	0.0	11.4
子宮頸部	C53	58	12.1	0.0	0.0	10.3	6.9	34.5	0.0	1.7	10.3	1.7	5.2	0.0	17.2
子宮体部	C54	116	49.1	0.0	0.0	0.0	3.4	0.9	0.0	0.0	37.9	0.0	0.9	0.0	7.8
卵巣	C56	75	26.7	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	1.3	0.0	12.0
前立腺	C61	588	10.2	0.5	0.0	5.8	46.9	7.1	0.2	0.2	12.1	0.0	0.0	0.2	16.8
膀胱	C67	133	3.0	22.6	6.0	0.0	0.8	0.0	0.0	2.3	36.8	4.5	4.5	0.8	18.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	184	58.7	1.1	0.0	2.2	9.8	0.5	0.0	0.5	5.4	0.0	0.0	1.6	20.1
脳・中枢神経系	C70-C72	25	16.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	28.0	0.0	32.0
甲状腺	C73	108	63.0	5.6	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	2.8	9.3	0.0	0.9	0.0	15.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	217	3.2	0.0	0.0	0.5	55.3	4.1	1.4	0.9	12.0	0.0	0.9	1.8	19.8
多発性骨髄腫	C88-C90	54	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0
白血病	C91-C95	66	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	6,540	25.9	9.6	0.6	1.6	16.7	3.4	0.7	1.0	15.5	1.2	2.9	1.7	19.1
食道	C15 D001	128	7.0	31.3	0.0	2.3	23.4	7.8	0.0	0.0	5.5	0.8	0.8	1.6	19.5
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	1,152	36.4	22.5	1.7	0.1	5.9	0.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.8	0.1	11.8
結腸 *4	C18 D010	803	37.5	24.3	1.5	0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	20.5	0.1	0.0	0.0	11.1
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	349	33.8	18.3	2.3	0.0	8.3	2.3	0.0	0.0	18.6	0.0	2.6	0.3	13.5
肺	C33-C34 D021-D022	810	29.9	0.0	0.0	3.8	20.5	10.2	0.0	0.1	6.8	0.1	0.9	0.2	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	182	83.5	0.0	0.0	0.5	1.1	0.5	0.0	0.0	2.2	0.5	0.0	1.1	10.4
乳房	C50 D05	647	13.9	0.0	0.0	0.2	12.5	0.3	0.0	4.6	36.8	0.0	19.3	0.3	12.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	645	13.6	0.0	0.0	0.2	12.6	0.3	0.0	4.7	36.9	0.0	19.4	0.3	12.1
子宮	C53-C55 D06	309	38.5	0.0	0.0	1.9	2.6	6.8	0.0	0.6	16.5	19.4	1.6	1.9	10.0
子宮頸部	C53 D06	192	32.3	0.0	0.0	3.1	2.1	10.4	0.0	1.0	3.6	31.3	2.1	3.1	10.9
膀胱	C67 D090	274	3.6	33.2	2.9	0.0	0.4	0.0	0.0	1.1	38.0	5.1	2.2	2.9	10.6

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42 市区町村別罹患数：部位別、性別

A.上皮内がんを除く

徳島県

2018 年

市区町村	全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺	
	C00-C096		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島県	3416	2598	459	224	556	430	360	309	196	121	195	86	545	255	569	178	60	116	596					
徳島市	1044	852	137	63	170	124	110	91	60	33	62	30	170	88	211	61	21	39	173					
鳴門市	291	197	38	13	40	37	25	29	15	—	18	—	53	14	50	11	—	—	47					
小松島市	175	128	31	13	24	20	15	16	—	—	—	—	13	12	30	—	—	—	33					
阿南市	342	245	53	23	48	48	33	32	15	16	26	—	61	18	47	20	—	13	56					
吉野川市	188	141	14	—	38	27	28	21	10	—	10	—	34	19	30	—	—	—	36					
阿波市	193	144	22	12	48	28	31	18	17	10	—	—	28	10	34	11	—	—	38					
美馬市	137	99	18	—	26	19	19	15	—	—	—	—	27	—	16	—	—	—	20					
三好市	153	121	20	—	27	23	20	14	—	—	—	—	30	16	21	—	0	—	26					
勝浦郡 勝浦町	37	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—					
勝浦郡 上勝町	17	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	0	0	0	0	—					
名東郡 佐那河内村	13	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0	—	—	0	0	0	0	0					
名西郡 石井町	106	87	10	—	17	16	—	—	—	—	10	—	19	—	21	—	—	—	20					
名西郡 神山町	26	34	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—					
那賀郡 那賀町	49	27	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
海部郡 牟岐町	30	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—					
海部郡 美波町	46	25	15	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	0	0	—					
海部郡 海陽町	47	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	0	—	—					
板野郡 松茂町	59	41	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	15					
板野郡 北島町	99	67	15	—	16	—	12	—	—	—	—	—	13	—	19	—	—	—	25					
板野郡 藍住町	115	104	18	10	22	20	13	14	—	—	—	—	15	—	20	10	—	—	22					
板野郡 板野町	62	44	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	0	—	11					
板野郡 上板町	61	54	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	10	—	12	—	—	—	—					
美馬郡 つるぎ町	55	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	13					
三好郡 東みよし町	71	70	—	—	11	15	—	13	—	—	—	—	12	—	—	—	—	0	15					

※ 1～9件は「—」

表42 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

B. 上皮内がんを含む

徳島県																	2018 年							
	市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)				結腸		直腸		肺	乳房 (女性のみ)		子宮	子宮頸部								
		C00-C96		D00-D09		C18-C20		D010-D012		C18	D010		C19-C20	D011-D012			C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53-C55	D06	C53	D06
		男	女	男	女	男	女	男	女															
	徳島	3723	2970	681	494	461	359	220	135	555	281	651		312		194								
	徳島市	1149	983	221	144	152	108	69	36	173	96	236		111		71								
	鳴門市	309	229	48	46	29	36	19	10	53	17	54		20		13								
	小松島市	198	151	30	28	21	22	—	—	13	14	33		17		11								
	阿南市	371	276	61	53	44	34	17	19	64	21	53		32		19								
	吉野川市	204	158	43	30	33	23	10	—	35	19	36		12		—								
	阿波市	205	159	51	28	32	18	19	10	28	11	40		17		11								
	美馬市	148	104	30	19	23	15	—	—	28	—	17		10		—								
	三好市	171	133	32	26	24	16	—	10	31	17	25		—		—								
	勝浦郡 勝浦町	41	19	10	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—								
	勝浦郡 上勝町	17	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0		0		0								
	名東郡 佐那河内村	13	—	—	0	0	0	—	0	—	—	0		0		0								
	名西郡 石井町	117	109	24	19	12	12	12	—	19	—	27		13		10								
	名西郡 神山町	29	35	—	—	—	0	—	—	—	—	—		—		0								
	那賀郡 那賀町	54	33	—	—	—	—	—	0	—	—	—		—		—								
	海部郡 牟岐町	30	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—								
	海部郡 美波町	51	30	—	—	—	—	—	0	—	—	—		—		—								
	海部郡 海陽町	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—	12		—		—								
	板野郡 松茂町	63	52	10	—	—	—	—	—	—	—	16		—		—								
	板野郡 北島町	105	84	19	10	14	—	—	—	13	10	25		12		—								
	板野郡 藍住町	129	118	30	25	19	19	11	—	15	—	24		14		—								
	板野郡 板野町	63	50	—	12	—	—	—	—	11	—	—		—		—								
	板野郡 上板町	64	59	10	10	—	—	—	—	10	—	13		—		—								
	美馬郡 つるぎ町	60	40	11	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—								
	三好郡 東みよし町	81	77	14	15	10	13	—	—	13	—	—		—		—								

※ 1～9件は「—」

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別、

A. 上皮内がんを除く

徳島県 2018 年

医療圏／保健所	全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)				結腸		直腸		肝および 肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺	
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
徳島	3416	2598	459	224	556	430	360	309	196	121	195	86	545	255	569	178	60	116	596							
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東部Ⅰ	1876	1484	244	116	298	231	187	167	111	64	114	56	300	150	356	99	31	67	325							
東部Ⅱ	381	285	36	19	86	55	59	39	27	16	18	11	62	29	64	18	—	10	74							
南部Ⅰ	620	420	102	45	89	74	56	52	33	22	40	12	88	35	79	32	12	20	102							
南部Ⅱ	123	81	28	11	10	—	—	—	—	—	—	—	17	—	19	—	0	—	21							
西部Ⅰ	192	137	24	18	35	23	24	17	11	—	12	—	36	11	22	14	—	—	33							
西部Ⅱ	224	191	25	15	38	38	27	27	11	11	—	—	42	21	29	—	—	—	41							
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徳島	2105	1632	286	130	335	256	207	186	128	70	125	58	318	164	387	108	34	73	366							
阿南	391	272	60	31	52	49	36	33	16	16	29	10	70	21	48	23	—	14	61							
美波	123	81	28	11	10	—	—	—	—	—	—	—	17	—	19	—	0	—	21							
吉野川	381	285	36	19	86	55	59	39	27	16	18	11	62	29	64	18	—	10	74							
美馬	192	137	24	18	35	23	24	17	11	—	12	—	36	11	22	14	—	—	33							
三好	224	191	25	15	38	38	27	27	11	11	—	—	42	21	29	—	—	—	41							

※ 1～9件は「－」

※ 1～9件は「—」

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2018 年

医療圏／保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島	3723	2970	681	494	461	359	220	135	555	281	651	281	312	194		
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東部Ⅰ	2041	1723	378	272	248	201	130	71	303	166	408	166	189	121		
東部Ⅱ	409	317	94	58	65	41	29	17	63	30	76	30	29	19		
南部Ⅰ	681	485	110	89	75	62	35	27	91	41	89	41	55	35		
南部Ⅱ	132	91	12	—	—	—	—	—	17	—	21	—	—	—		
西部Ⅰ	208	144	41	25	30	19	11	—	37	13	23	13	15	—		
西部Ⅱ	252	210	46	41	34	29	12	12	44	22	34	22	15	11		
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島	2297	1899	423	305	276	226	147	79	321	182	443	182	209	135		
阿南	425	309	65	56	47	37	18	19	73	25	54	25	35	21		
美波	132	91	12	—	—	—	—	—	17	—	21	—	—	—		
吉野川	409	317	94	58	65	41	29	17	63	30	76	30	29	19		
美馬	208	144	41	25	30	19	11	—	37	13	23	13	15	—		
三好	252	210	46	41	34	29	12	12	44	22	34	22	15	11		

※ 1～9件は「—」

表101A 発見経緯による主要部位別の進展度・総合（上皮内がんを除く）

ア 検診（がん検診・健康診断・人間ドック）

徳島県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96	700	70.7	11.0	7.9	8.3	2.1
口腔・咽頭	C00-C14	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	10	60.0	20.0	10.0	10.0	0.0
胃	C16	90	81.1	8.9	4.4	3.3	2.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	137	71.5	16.1	2.9	6.6	2.9
結腸	C18	81	70.4	16.0	3.7	7.4	2.5
直腸	C19-C20	56	73.2	16.1	1.8	5.4	3.6
肝および肝内胆管	C22	9	66.7	0.0	11.1	22.2	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	3	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0
膵臓	C25	11	18.2	9.1	18.2	54.5	0.0
喉頭	C32	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	88	46.6	14.8	9.1	27.3	2.3
皮膚	C43-C44	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	107	82.2	14.0	0.9	1.9	0.9
子宮	C53-C55	23	78.3	0.0	8.7	8.7	4.3
子宮頸部	C53	12	58.3	0.0	16.7	16.7	8.3
子宮体部	C54	11	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵巣	C56	6	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0
前立腺	C61	153	81.0	0.7	12.4	3.3	2.6
膀胱	C67	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎・尿路	C64-C66 C68	8	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	30	46.7	43.3	10.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0

イ 検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96	5039	46.3	9.1	13.4	20.6	10.6
口腔・咽頭	C00-C14	116	33.6	16.4	40.5	4.3	5.2
食道	C15	100	39.0	4.0	29.0	19.0	9.0
胃	C16	579	51.5	11.1	10.0	19.5	7.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	826	43.9	17.6	10.3	21.4	6.8
結腸	C18	571	44.3	17.2	10.7	21.4	6.5
直腸	C19-C20	255	43.1	18.4	9.4	21.6	7.5
肝および肝内胆管	C22	258	64.0	0.8	6.6	11.6	17.1
胆のう・胆管	C23-C24	126	17.5	3.2	28.6	26.2	24.6
膵臓	C25	252	13.9	4.0	22.2	51.6	8.3
喉頭	C32	23	82.6	0.0	17.4	0.0	0.0
肺	C33-C34	686	28.9	10.8	10.9	38.2	11.2
皮膚	C43-C44	154	85.1	1.9	7.1	1.3	4.5
乳房	C50	457	58.6	20.1	3.7	6.3	11.2
子宮	C53-C55	152	53.3	3.9	23.0	12.5	7.2
子宮頸部	C53	46	21.7	4.3	45.7	17.4	10.9
子宮体部	C54	105	67.6	3.8	13.3	10.5	4.8
卵巣	C56	69	34.8	0.0	44.9	13.0	7.2
前立腺	C61	435	67.1	0.9	9.0	11.0	12.0
膀胱	C67	130	68.5	1.5	10.0	9.2	10.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	176	52.3	2.3	17.6	14.8	13.1
脳・中枢神経系	C70-C72	24	66.7	0.0	12.5	8.3	12.5
甲状腺	C73	78	48.7	24.4	9.0	3.8	14.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	205	26.8	0.5	20.0	42.9	9.8

* DCO、777: 該当せずを除く総数

表101B 発見経緯による主要部位別の進展度・総合（上皮内がんを含む）

ア 検診（がん検診・健康診断・人間ドック）

徳島県 2018年

部位	ICD-10	*1 集計対象数	上皮内(%)	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96 D00-D09	865	18.6	57.7	8.9	6.4	6.7	1.7
食道	C15 D001	13	23.1	46.2	15.4	7.7	7.7	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	196	30.1	50.0	11.2	2.0	4.6	2.0
結腸*2	C18 D010	125	35.2	45.6	10.4	2.4	4.8	1.6
直腸*2	C19-C20 D011-D012	71	21.1	57.7	12.7	1.4	4.2	2.8
肺	C33-C34 D021-D022	90	2.2	45.6	14.4	8.9	26.7	2.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50 D05	137	21.9	64.2	10.9	0.7	1.5	0.7
子宮	C53-C55 D06	80	71.3	22.5	0.0	2.5	2.5	1.3
子宮頸部	C53 D06	69	82.6	10.1	0.0	2.9	2.9	1.4
膀胱	C67 D090	13	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0

イ 検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）

部位	ICD-10	*1 集計対象数	上皮内(%)	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96 D00-D09	5553	8.9	42.2	8.2	12.2	18.7	9.7
食道	C15 D001	115	13.0	33.9	3.5	25.2	16.5	7.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	956	13.5	38.0	15.2	8.9	18.5	6.0
結腸*2	C18 D010	678	15.8	37.3	14.5	9.0	18.0	5.5
直腸*2	C19-C20 D011-D012	278	7.9	39.6	16.9	8.6	19.8	7.2
肺	C33-C34 D021-D022	720	4.7	27.5	10.3	10.4	36.4	10.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	181	14.9	72.4	1.7	6.1	1.1	3.9
乳房	C50 D05	510	10.2	52.5	18.0	3.3	5.7	10.2
子宮	C53-C55 D06	229	33.6	34.9	2.6	15.3	8.3	5.2
子宮頸部	C53 D06	123	62.6	7.3	1.6	17.1	6.5	4.9
膀胱	C67 D090	261	49.8	34.1	0.8	5.0	4.6	5.7

*1 DCO、777:該当せずを除く総数

*2 粘膜がんを含む

参考資料

○ 徳島県がん登録部会委員名簿（R 5. 3. 31 現在）

◎……部会長

●……職務代理者

就 任	氏 名	現 職
H22. 04. 01	◎有澤 孝吉	徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授
H28. 04. 01	石倉 久嗣	徳島赤十字病院 医療・がん相談センター長
H22. 04. 01	大木元 繁	徳島県西部総合県民局保健福祉環境部副部長 (美馬・三好保健所長兼務)
R 4. 04. 01	岡部 達彦	(一社)徳島県医師会 常任理事
H29. 04. 01	工藤 英治	徳島県立中央病院 医療局病理診断科部長
H16. 04. 01	●近藤 和也	徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授
H24. 04. 01	勢井 雅子	(公財)とくしま未来健康づくり機構 医長
R 3. 04. 01	西村 正人	徳島大学病院がん診療連携センター長
H29. 06. 21	日野 直樹	徳島市民病院 外科総括部長兼がんセンター長
H28. 04. 01	八木 淑之	(一社)徳島県医師会 常任理事

(順不同)

○ 2018 年症例 資料数

2019 年届出件数 10,203 件

遡り調査数 418 件

住所異動確認調査 79 件

医療機関数 137 施設 (内、届出のあった病院・指定診療所 54 施設)

○ 標準集計表で使用した人口


徳島県と全国の総人口

年齢階級	徳島県(H30)			全国(H30)		
	男	女	計	男	女	計
0-4	13,000	12,000	25,000	2,479,000	2,361,000	4,840,000
5-9	14,000	14,000	28,000	2,655,000	2,530,000	5,185,000
10-14	15,000	14,000	29,000	2,759,000	2,631,000	5,390,000
15-19	17,000	16,000	33,000	3,032,000	2,875,000	5,907,000
20-24	15,000	14,000	29,000	3,264,000	3,065,000	6,329,000
25-29	15,000	15,000	30,000	3,195,000	3,029,000	6,224,000
30-34	18,000	18,000	36,000	3,532,000	3,404,000	6,936,000
35-39	21,000	20,000	41,000	3,900,000	3,793,000	7,693,000
40-44	24,000	24,000	48,000	4,609,000	4,483,000	9,092,000
45-49	24,000	25,000	49,000	4,883,000	4,783,000	9,666,000
50-54	22,000	23,000	45,000	4,203,000	4,158,000	8,361,000
55-59	22,000	24,000	46,000	3,819,000	3,832,000	7,651,000
60-64	25,000	27,000	52,000	3,744,000	3,846,000	7,590,000
65-69	32,000	33,000	65,000	4,531,000	4,836,000	9,367,000
70-74	26,000	27,000	53,000	3,869,000	4,366,000	8,235,000
75-79	19,000	24,000	43,000	3,100,000	3,830,000	6,930,000
80-84	15,000	22,000	37,000	2,194,000	3,153,000	5,347,000
85-	14,000	32,000	46,000	1,761,000	3,936,000	5,697,000
total	351,000	385,000	736,000	61,532,000	64,911,000	126,443,000


基準人口

年齢階級	日本人人口 「昭和60年モデル人口」	世界人口
0-4	8,180,000	12,000
5-9	8,338,000	10,000
10-14	8,497,000	9,000
15-19	8,655,000	9,000
20-24	8,814,000	8,000
25-29	8,972,000	8,000
30-34	9,130,000	6,000
35-39	9,289,000	6,000
40-44	9,400,000	6,000
45-49	8,651,000	6,000
50-54	7,616,000	5,000
55-59	6,581,000	4,000
60-64	5,546,000	4,000
65-69	4,511,000	3,000
70-74	3,476,000	2,000
75-79	2,441,000	1,000
80-84	1,406,000	500
85-	784,000	500
total	120,287,000	100,000


徳島県(平成30年)




全国の総人口(平成30年)



昭和60年モデル人口



世界モデル人口



○ 地域別の計算で使用した徳島県の地域人口

市町村別人口

市町村	男	女	計
徳島市	122,184	134,514	256,698
鳴門市	27,077	29,780	56,857
小松島市	18,007	19,161	37,168
阿南市	34,367	36,568	70,935
吉野川市	18,743	21,089	39,832
阿波市	16,963	18,727	35,690
美馬市	13,795	15,274	29,069
三好市	11,632	13,243	24,875
勝浦町	2,419	2,628	5,047
上勝町	672	731	1,403
佐那河内村	1,030	1,114	2,144
石井町	11,869	13,296	25,165
神山町	2,271	2,545	4,816
松茂町	7,440	7,532	14,972
北島町	10,967	11,757	22,724
藍住町	16,833	18,193	35,026
板野町	6,358	6,903	13,261
上板町	5,561	6,096	11,657
那賀町	3,647	4,050	7,697
牟岐町	1,816	2,114	3,930
美波町	3,074	3,467	6,541
海陽町	4,108	4,607	8,715
つるぎ町	3,771	4,293	8,064
東みよし町	6,754	7,435	14,189
計	351,358	385,117	736,475

医療圏別人口

	男	女	計
東部Ⅰ	211,590	231,730	443,320
東部Ⅱ	35,706	39,816	75,522
南部Ⅰ	59,112	63,138	122,250
南部Ⅱ	8,998	10,188	19,186
西部Ⅰ	17,566	19,567	37,133
西部Ⅱ	18,386	20,678	39,064
計	351,358	385,117	736,475

*徳島県集計は、全国集計と合わせるため、千人単位で計算している。

年齢調整死亡率(人口10万対)、部位別、性別

部位	ICD-10	2018年	
		男	女
全部位	C00-C97	152.1	84.5
口腔・咽頭	C00-C14	4.2	1.1
食道	C15	7.0	1.2
胃	C16	19.7	7.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	20.0	11.7
肝および肝内胆管	C22	11.8	3.8
胆嚢・胆管	C23-C24	5.9	3.5
膵臓	C25	13.4	8.9
喉頭	C32	0.5	0.0
肺	C33-C34	35.5	10.6
皮膚	C43-C44	0.6	0.4
乳房(女性のみ)	C50	—	12.2
子宮	C53-C55	—	5.7
卵巣	C56	—	3.9
前立腺	C61	6.8	—
膀胱	C67	3.4	1.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.0	1.5
脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	1.1
甲状腺	C73	0.4	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	4.9	2.6
多発性骨髄腫	C88 C90	1.4	0.9
白血病	C91-C95	4.2	2.3

○全国との比較で使用了データ

年齢調整死亡率(日本人人口)

国立がん研究センター

がん情報サービス「がん登録・統計」

(全国がん登録)より

全国
標準集計表 1 A

表1.罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
A.上皮内がんを除く

部位	ICD-10	罹患数				部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率(0-74歳)			
		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1		総数 *1	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位		558,874	421,964	980,856	100	100	100	100	100	100	100	908	650	776	341	385	316	256	281	38	28	38	28	33	33
口腔・咽頭	C00-C06	15,679	6,836	22,515	2.8	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	25.5	10.5	17.8	4.4	5.3	10.6	4.0	7.1	1.3	0.4	1.3	0.4	0.8	0.8
食道	C15	21,353	4,565	25,920	3.8	1.1	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	34.7	7.0	20.5	17.5	3.4	12.4	2.4	7.1	1.6	0.3	1.6	0.3	0.9	0.9
胃	C16	86,905	39,103	126,009	15.6	9.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	141.2	60.2	99.7	66.1	23.6	45.4	16.5	29.8	5.5	1.9	5.5	1.9	3.6	3.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	86,414	65,840	152,254	15.5	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	140.4	101.4	120.4	72.7	43.8	51.8	31.4	41.1	6.3	3.6	6.3	3.6	4.9	4.9
結腸	C18	53,940	47,309	101,249	9.7	11.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	87.7	72.9	80.1	43.2	29.5	30.3	20.9	25.3	3.6	2.4	3.6	2.4	3.0	3.0
直腸	C19-C20	32,474	18,531	51,005	5.8	4.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	52.8	28.5	40.3	29.5	14.3	21.5	10.5	15.8	2.7	1.2	2.7	1.2	2.0	2.0
肝および肝内胆管	C22	26,163	12,148	38,312	4.7	2.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	42.5	18.7	30.3	20.0	6.2	13.8	4.2	8.7	1.6	0.4	1.6	0.4	1.0	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	11,926	10,275	22,201	2.1	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	19.4	15.8	17.6	8.2	4.8	5.5	3.2	4.2	0.6	0.3	0.6	0.3	0.5	0.5
膵臓	C25	21,559	20,800	42,361	3.9	4.9	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	35.0	32.0	33.5	17.0	11.9	11.9	8.3	10.0	1.4	0.9	1.4	0.9	1.2	1.2
喉頭	C32	4,763	427	5,190	0.9	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	7.7	0.7	4.1	3.8	0.3	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2
肺	C33-C34	82,046	40,777	122,825	14.7	9.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	133.3	62.8	97.1	61.5	25.5	42.2	17.9	29.0	5.2	2.2	5.2	2.2	3.6	3.6
皮膚	C43-C44	12,391	11,688	24,079	2.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	20.1	18.0	19.0	9.1	6.4	6.3	4.5	5.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
乳房	C50	661	93,858	94,519	0.1	22.2	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	1.1	144.6	74.8	0.6	98.5	50.4	0.4	75.6	0.0	8.4	0.0	8.4	4.3	4.3
子宮	C53-C55	—	28,542	28,543	—	6.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	—	44.0	—	—	33.8	—	26.3	—	—	2.8	—	—	—	—
子宮頸部	C53	—	10,978	10,979	—	2.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	—	16.9	—	—	14.1	—	11.0	—	—	1.1	—	—	—	—
子宮体部	C54	—	17,089	17,089	—	4.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	—	26.3	—	—	19.5	—	15.1	—	—	1.7	—	—	—	—
卵巣	C56	—	13,049	13,049	—	3.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—	20.1	—	—	15.4	—	12.4	—	—	1.3	—	—	—	—
前立腺	C61	92,021	—	92,021	16.5	—	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	149.5	—	—	67.4	—	45.6	—	—	5.8	—	—	—	—	—
膀胱	C67	17,555	5,675	23,230	3.1	1.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	28.5	8.7	18.4	12.6	2.8	8.6	1.9	5.0	1.0	0.2	1.0	0.2	0.6	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,193	9,569	29,763	3.6	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	32.8	14.7	23.5	17.6	6.5	12.8	4.7	8.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.0	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3,169	2,766	5,936	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.2	4.3	4.7	3.8	2.9	3.3	2.6	3.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
甲状腺	C73	4,790	13,846	18,636	0.9	3.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	7.8	21.3	14.7	5.6	16.7	4.4	13.4	8.9	0.5	1.4	0.5	1.4	0.9	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19,106	16,670	35,782	3.4	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	31.1	25.7	28.3	17.0	12.6	12.6	9.5	11.0	1.4	1.1	1.4	1.1	1.2	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	4,126	3,639	7,765	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	6.7	5.6	6.1	3.3	2.3	2.3	1.6	1.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	8,359	5,928	14,287	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	13.6	9.1	11.3	9.0	5.8	7.4	5.3	6.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

○ 文献・出典

1) がん登録の手引き 改訂第6版

編集 猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一

2) 平成30年徳島県保健・衛生統計年報

発行 徳島県保健福祉部健康づくり課

3) 平成30年全国がん登録 罹患数・率 報告

発行 厚生労働省健康局がん・疾病対策課

編集 国立がん研究センターがん対策情報センター

4) 厚生労働省人口動態調査

5) 総務省推計人口(日本総人口)

平成30年（2018年）

徳島県のがん登録事業
報告書

監修 徳島県保健福祉部健康づくり課
徳島県生活習慣病管理指導協議会
がん登録部会

発行日 2023年 4月 1日

編集・発行 徳島県がん登録室
公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
(徳島県総合健診センター)

〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1丁目10番3

Tel 088-633-2266 Fax 088-633-1811

<http://www.toku-soken.ne.jp/>

[mail:tokusoken@nifty.com](mailto:tokusoken@nifty.com)

徳島県がん登録室

<http://tcr.jpn.org>

[mail:touroku@toku-souken.jpn.org](mailto:touroku@toku-souken.jpn.org)