

令和 2 年
(2020 年)
徳島県のがん登録事業
報告書

徳 島 県

徳島県生活習慣病管理指導協議会

ごあいさつ

「がん」は昭和５６年以来、本県における死亡原因の第一位であり、毎年約２，４００人を超える方々が亡くなっています。がんの罹患率は年齢を追うごとに上昇する傾向にあるため、人口の高齢化が進む本県において、罹患者数及び死亡者数はさらに増加していくことが見込まれています。

このため本県では、これまで徳島県生活習慣病管理指導協議会の「がん登録部会」や一般社団法人徳島県医師会等の医療関係者のご協力のもと、平成５年から地域がん登録である「徳島県がん登録事業」を実施しており、罹患率や受療状況など、がんの実態把握に努めて参りました。

一方、国は、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資するため、がん登録等の推進に関する法律を制定し、都道府県が実施していた地域がん登録に替わる全国がん登録を平成２８年から開始しました。

全国がん登録は、全国全ての病院と都道府県から指定された診療所によるがん情報の届出が義務化されており、届出されたがん情報が全国規模で網羅的に収集され、高度な分析が行われています。

本報告書は、令和２年に本県においてがんと診断された方の情報を全国がん登録情報を基に集計したものです。

本県のがんの動向に関する資料として関係各位に幅広くご活用いただきながら、がんの予防対策や医療施策に役立てていただければ幸いに存じます。

結びに、本事業にご協力いただきました多くの医療関係者及び徳島県生活習慣病管理指導協議会等の関係者の方々に、心からお礼申し上げますとともに、今後一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和７年４月

徳島県保健福祉部長 福 壽 由 法

もくじ

徳島県がん登録の概要	1
1 目的	
2 方法	
3 情報の提供について	
集計について	3
1 集計期間・対象	
2 集計方法	
3 集計結果の注意点	
用語の解説	4
がん罹患の概要	6
1 罹患数及び罹患率	
2 年齢階級別罹患数及び罹患率	
3 発見経緯と進展度	
4 受療割合及び切除内容	
5 精度管理	
市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ	22
1 医療圏別年齢調整罹患率	
2 医療圏別主要部位割合	
3 市町村別年齢調整罹患率(2016～2020)	
4 標準化罹患比(SIR, 2016～2020)	
集計表	27
参考資料	67

徳島県がん登録の概要

徳島県では、がん罹患、受療状況、生存率等の集計、解析等がんの動向を把握し、もってがん対策の効果的な推進を図るために、2007 年から、徳島県医師会および県内の医療機関の協力を得て、徳島県がん登録事業を実施してきた。

こうした中、2016 年（平成 28 年）1 月 1 日に、『がん登録等の推進に関する法律』（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）が施行されたため、同日から法に基づく全国がん登録事業に移行している。

1 目的

全国がん登録は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析することにより、科学的知見に基づくがん対策と情報提供の充実を図り、もってがん医療の質の向上及びがん予防の推進など、がん対策の一層の充実に資することを目的としている。

2 方法

(1) 実施体制


法第 24 条第 1 項に基づき、同項第 1 号に定める都道府県知事の権限及び事務は、公益財団法人とくしま未来健康づくり機構に委任されており、その事務を処理するため同機構内に徳島県がん登録室が設置されている。

(2) 登録対象

法に基づきがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

(3) 情報の収集・登録

病院等は、法等で定められた罹患情報（次ページ届出項目一覧参照）について、オンライン等で徳島県がん登録室に届出る。同室は届出された罹患情報を整理して、国立がん研究センターへ提出する。同センターは、提出された罹患情報について照合・集約・死亡情報との突合等を行い、死亡情報のみで新たに把握された罹患情報を、徳島県がん登録室に通知する。通知を受けた同室は、病院等に遡り調査を実施し、罹患情報の補完を行う。



届出項目一覧

項目 番号	項目名	区 分
1	病院の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両方 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

3 情報の提供について

収集された罹患情報は、がん対策の企画立案、がん医療の質の向上に資するための事業・研究等、法に規定する以外の目的には使用されない。

集計について

1 集計期間・対象

2020 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例のうち、徳島県が初回の診断が行われた都道府県であるとして記録され、原則として 2021 年 12 月 31 日までに届け出られたものを集計の対象としている。

2 集計方法

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3.1 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しています。

届出対象（法施行令第 1 条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第 1 号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（第 1 号に該当するものを除く）

＊詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新版を参照のこと。

がん登録では、原発のがんを登録しているため、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがあり、その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となる（1 腫瘍 1 登録）。

3 集計結果の注意点

がん登録の特性として、遅れた届出による症例の追加や、さかのぼり調査での診断日による追加など、年次確定により罹患数等の変動があり、後年にデータを利用する際には、本報告書との罹患数の差がでることがある。本報告書は、2024 年 3 月 22 日厚生労働省健康局がん・疾病対策課発行の『2020 年 全国がん登録罹患数・率 報告』確定時の情報で作成している。

院内がん登録のルール変更による全国がん登録への影響等については、『2020 年 全国がん登録罹患数・率 報告 第2章』を参考にしていきたい。

用語の解説

◇**がん罹患**：がんの診断または治療をした病院等からの届出並びに市区町村からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

◇**部位割合**

$$\text{部位割合} = \frac{\text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

(%)

◇**粗罹患率**：罹患数を地域人口で割ったもの。通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{がん罹患数}}{\text{地域人口}} \times 100,000$$

(10万対)

◇**年齢調整罹患率**：人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和60年日本モデル人口及び世界モデル人口）にあてはめて算出した指標。

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\{[\text{観察集団の各年齢の罹患率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢の人口}]\} \text{の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

(10万対)

※徳島県人口、基準人口等については、参考資料を参照。

◇**MI (Mortality/Incidence) 比**：死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

◇**MV (Morphologically Verified) %、HV (Histologically Verified) %**

いずれも罹患統計の質の指標である。

$$\text{MV \%} = \frac{\text{病理学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診）のある症例}}{\text{年間がん罹患}} \times 100$$

$$\text{HV \%} = \frac{\text{組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

◇DCI (Death Certificate Initiated) %

死亡診断書を契機に登録されたがんの割合。罹患統計の完全性の指標である。

2015 年集計までは、DCN（死亡診断書で初めて把握されたがん）を使用。

$$\text{DCI} (\%) = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$


$$\text{DCN} (\%) = (\text{死亡情報で初めて把握できた患者数} / \text{年間がん罹患数}) \times 100$$

◇DCO (Death Certificate Only) %

情報源が死亡診断書のみの症例の割合。罹患統計の質の指標である。

$$\text{DCO} (\%) = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

がん登録での報告罹患数の内訳



◇SIR (標準化罹患比: standardized incidence ratio)

人口構成に違いを除去して罹患率を比較するための指標。この報告書では、基準となる集団を徳島県としている。

$$\text{SIR} = \frac{\text{実際の罹患数 (市町村)}}{(\text{市町村年齢階級別人口} \times \text{年齢階級別徳島県がん罹患率}) \text{の総和}}$$

がん罹患の概要

1. 罹患数及び罹患率

※文中の「表」は、標準集計表を示す。

1) 罹患数

上皮内がんを除く全部位の罹患数（C00-C96）は、5,637 人であった。（表 1-A） 罹患数の順位を部位別にみると、男において罹患が最も多かったのが前立腺（545、17.0%）次いで肺（500、15.6%）、大腸（465、14.5%）、胃（428、13.4%）、肝および肝内胆管（183、5.7%）の順。（表 1-A、図 1）




図1 部位割合、男（上皮内がんを除く）2020 年

女において罹患が最も多かったのが、乳房（511、21.0%）、次いで大腸（383、15.7%）、肺（228、9.4%）、胃（189、7.8%）、子宮（165、6.8%）の順。（表 1-A、図 2）




図2 部位割合、女（上皮内がんを除く）2020 年

罹患数における上位5部位（男では、前立腺、肺、大腸、胃、肝および肝内胆管、女では、乳房、大腸、肺、胃、子宮）の全がんに占める割合は、男で66.3%、女で60.5%。

2) 罹患率

罹患率（人口 10 万人対）は、783.4 だった。（表 1-A）

75 歳未満累積罹患率は、全部位で 27.2%。部位別に見ると、男において高い順に、大腸（5.2）、肺（4.1）、胃（4.1）、前立腺（4.0）、悪性リンパ腫（1.5）。女においては、高い順に、乳房（7.4）、大腸（2.9）、子宮（2.3）、肺（1.8）、甲状腺（1.1）。（表 1-A）

年齢調整罹患率（昭和 60 年日本人口により調整、人口 10 万人対）は、330.9。

部位別年齢調整罹患率は、男で大腸（58.7）、前立腺（55.1）、肺（52.3）、胃（50.5）、悪性リンパ腫（19.6）の順。（図 3）




図 3 年齢調整罹患率（人口 10 万対、昭和 60 年日本人口）、
部位別、男（上皮内がんを除く） 2020 年

女では、乳房（88.9）、大腸（36.2）、子宮（28.8）、肺（21.9）、胃（14.3）の順。（図 4）




図 4 年齢調整罹患率（人口 10 万対、昭和 60 年日本人口）、
部位別、女（上皮内がんを除く） 2020 年

3) 全国との比較

徳島県と全国について、年齢調整罹患率を部位別に比較した。(徳島県：表 1、全国：P70 資料参照)
 全部位については、男女とも全国と比べて有意に低かった。部位別にみると、男は大腸、肺、前立腺、膀胱、脳・中枢神経系、甲状腺、女は、胃、大腸、膀胱、脳・中枢神経系でそれぞれ有意に低かった。





図 5 年齢調整罹患率、徳島県・全国の比較 2020 年

同様に部位別の年齢調整死亡率についても比較した。（徳島県：表 9、全国：P. 69 資料参照）

徳島県では、全部位の年齢調整死亡率は、男女とも全国と比べて有意差はみられなかった。また部位別にみると、男は、大腸（結腸・直腸）、胆のう・胆管、甲状腺、女は食道、肺で全国に比べてそれぞれ有意に低かった。





図 6 年齢調整死亡率、徳島県・全国の比較 2020 年

2. 年齢階級別罹患数及び罹患率

1) 年齢階級別罹患数、死亡数

罹患数を年齢階級別にみると、男は 60 代前半から、女は 60 代後半から罹患数が 200 を超えている。

(表 2-A)




図 7 徳島県の悪性新生物罹患数 2020 年 (5, 637)

悪性新生物の年齢階級別死亡数を示す。(表 10)




図 8 徳島県の悪性新生物死亡数 2020 年 (2, 446 人)

2) 年齢階級別罹患率



年齢別に見ると、罹患の割合は、45歳未満、45～64歳、65～74歳、75歳以上では、それぞれ3.4%、17.9%、29.9%、48.8%であった。

(表2-A)

全部位の年齢階級別罹患率は、男は35歳未満では100未満(人口10万対)で低く、65歳以上で1000を超過した。女は、20歳代後半と30歳代後半以降で100を超え、70歳以上の階級で1,000を超過した。(表3-2A)

男の5部位(前立腺、大腸、肺、胃、肝および肝内胆管)では、大腸の曲線の立ち上がり早く40代後半までゆるく増加、50～70代で急増し、70代から増減を繰り返す(図9)。肺、前立腺、胃は、50代後半から増加しているが、60代後半で前立腺と肺が大腸の罹患率を上回っている。前立腺は、60代後半から急増している。肝および肝内胆管は、他の4部位に比べると緩やかだが年齢の上昇とともに増加を示している。

女の5部位(乳、大腸、肺、胃、子宮)では、乳がんは特徴的な罹患率の曲線を示し、30～40代に急増し、50代前半、70代前半の2回のピークを示している。大腸は、30代後半から徐々に増え、70代からは急増している。肺、胃は、立ち上がりが遅く、肺は50代、胃は60代から増加している。子宮は、30歳代前半から増加し、50代前半でピークを示した後やや減少しているが、罹患率は50を超えて推移している。(図10)。



年齢階級別罹患率を主要部位別に示す。縦軸はすべて人口 10 万対。(表 3-2A および B)




図 11 部位別、年齢階級別罹患率 2020 年

3) 年次推移

主要部位別に年齢調整罹患率の推移を示す。縦軸はすべて 10 万人対。基準人口は昭和 60 年日本人口を使用。 ※H27 (2015) 年までは、地域がん登録。H28 (2016) 年より、全国がん登録。





図 12 部位別、年齢調整罹患率の年次推移 (2011~2020 年)

令和2年（2020年）は新型コロナウイルスが爆発的に世界に広まった年で、日本でも検診や病院への受診控え等の社会現象があった。罹患数、年齢調整罹患率（徳島県は再掲）、進展度、発見経緯（いずれも上皮内がんを除く）について、推移をみた。

罹患数は、前年に比べて、徳島県では約10%、全国では5%程度減少していた。




年齢調整罹患率も徳島県、全国ともに減少がみられる。



発見経緯、進展度・総合についても、推移をみた。


発見経緯では、検診等発見の割合が、徳島県では年々減少を示している。全国はほぼ横ばいであったが、令和2年(2020年)は前年より、1.5%の減少がみられた。

発見経緯の推移(2016-2020,全部位)



進展度・総合(該当せず除く)は、限局、領域(領域リンパ節転移および隣接臓器浸潤)、遠隔転移に分けた。前年と比べると、限局で徳島県0.7%上昇、全国0.8%減少、遠隔転移で徳島県0.4%、全国1.0%の増加がみられた。

進展度・総合別推移(2016-2020,全部位)



4) 年齢階級別の罹患部位割合 (%) (表 2)

15～39 歳では男は悪性リンパ腫 (25.8%)、女は乳房 (31.1%)、子宮 (14.8%)、卵巣 (14.8%) の罹患割合が多い。40～64 歳では、男は大腸 (結腸・直腸、19.8%)、女は乳房 (38.4%)、子宮 (12.0%) の罹患割合が多い。




図 13 年齢階級別罹患部位割合 2020 年

65 歳以上は、罹患数が急に増える世代（P. 10 図 7 参照）である。男の罹患割合の上位 5 部位（前立腺、大腸、肺、胃、肝および肝内胆管）は、この世代での罹患割合も多い。女は上位 4 部位（乳房、大腸、肺、胃）と膵臓の罹患率が多い。




図 13 (続き)

3. 発見経緯と進展度

1) 発見経緯

男女計の主要部位の発見経緯を表4-Aに示す。がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位を並べると、乳房（女性のみ、20.5%）、前立腺（20.1%）、甲状腺（15.1%）、胃（15.0%）、子宮（14.3%）の順であった（図14）。この割合は、上皮内がんを含むと、市区町村による対策型検診の対象である子宮頸部（39.4%）が増大し、最も高くなる。（表4-B）

2) 進展度

診断時の進展度の分布を表5-1-Aに示す。DCO症例および進行度対応なしの症例は集計対象から除いた。悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。初回診断時の進展度は、喉頭（86.4%）、皮膚（84.7%）、脳・中枢神経系（70.6%）、前立腺（64.4%）、膀胱（61.1%）、などにおいて、限局にとどまっている傾向が見られた。その一方、悪性リンパ腫（47.9%）、膵臓（39.0%）、肺（38.5%）、胃（20.3%）にて、初回診断時にすでに遠隔転移まで進行している症例が多いことが分かった。（図15）




図14 発見経緯、部位別、男女計（上皮内がんを除く） 2020年




図15 進展度、部位別、男女計（上皮内がんを除く） 2020年

3) 発見経緯による進展度、全部位・主要部位別

発見経緯を「検診（がん検診・健康診断・人間ドック）」と「検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）」に分け、進展度・総合の割合を全部位および胃・大腸（結腸・直腸）・肺・乳房・子宮頸部・前立腺について比較した。全部位、大腸、乳房、子宮頸部については、上皮内がんを含むグラフも示す。（P61 表 101A および P62 表 101B 参照）




図 16 発見経緯による進展度の比較 2020 年

4. 受療割合および切除内容

男女計の主要部位の受療割合を、表 6-A に示す。受療状況に合わせて、複数回答が可能であることから、合計は 100%にならない。




図 17 受療割合、部位別、男女計（上皮内癌を除く） 2020 年

外科・体腔鏡・内視鏡的治療が施術されている割合は、皮膚(92.9%)、膀胱(92.9%)、子宮体部(81.0%)、大腸(76.9%)、卵巣(76.4%)であった。放射線療法は、喉頭(72.7%)、脳・中枢神経系(52.9%)、口腔・咽頭(35.4%)、乳房(女性のみ、25.8%)において多く加療されていたが、消化器をはじめ、ほとんど適用されていない部位も多く、部位が限定されていた。化学・内分泌療法では、乳房(女性のみ、83.8%)、白血病(81.8%)、多発性骨髄腫(70.9%)、悪性リンパ腫(69.9%)、前立腺(68.9%)となっ

ていた。放射線療法と比較して、皮膚、甲状腺、腎・尿路（膀胱を除く）を除いたすべての部位で 2～5 割の症例に適用されており、血液のがん以外においては、外科手術の補助療法としての適用が観察された。（図 17）

表 7-A には、観血的治療を受療した症例における治療の範囲を示す。多くの部位では、7～8 割の結果は腫瘍遺残なしであるとされている。膀胱（50.0%）は腫瘍遺残ありがほかの部位に比べると多かった。

5. 精度管理

全部位の死亡／罹患比（MI 比）は、0.43。死亡情報のみの症例の割合（DCO%）2.4%。病理学的裏付けのある症例の割合（MV%）は、84.2%。（表 8-A）




図 18-1 DCO、DCI、DCN 率の年次推移




図 18-2 病理学的裏付けのある

症例の割合（MV 率）の年次推移




図 19 部位別の MI 比、DCO 率、MV 率 2020 年

市町村、医療圏別のがん罹患のグラフ



○ 徳島県の医療圏と市町村

東部Ⅰ = 徳島市, 鳴門市, 佐那河内村, 石井町, 神山町, 松茂町, 北島町, 藍住町, 板野町, 上板町

東部Ⅱ = 吉野川市, 阿波市

南部Ⅰ = 小松島市, 阿南市, 勝浦町, 上勝町, 那賀町

南部Ⅱ = 美波町, 牟岐町, 海陽町

西部Ⅰ = 美馬市, つるぎ町

西部Ⅱ = 三好市, 東みよし町

1. 医療圏別のグラフ

医療圏別について、単年の全部位別の年齢調整罹患率および主要部位割合（いずれも男女別、上皮内がんを除く）のグラフを示す。

図 20 医療圏別の年齢調整罹患率
(人口 10 万対)
2020 年





図 21 医療圏別
主要部位割合、
男・女
2020 年

2. 市町村別・年齢調整罹患率（全部位、上皮内がんを除く）2016～2020 年

5年間の市町村別の年齢調整罹患率を示す。徳島県人口については国立がん研究センターから提供される年齢階級別人口を、市町村人口については徳島県公表の人口から年齢不詳を除いたものを使用している。




図 22 市町村別の年齢調整罹患率（人口 10 万対、基準人口：昭和 60 年日本人口） 2016～2020 年

3. 標準化罹患比 (SIR) 5 年間(2016～2020 年)の罹患について、徳島県を 1 とした場合の市町村別比較を全部位および 7 部位 (胃、大腸、肝、肺、乳、子宮、前立腺) について示す。いずれも、上皮内がんを除く。

各表の青文字は 95%信頼区間の上限が 1 未満であり県全体に比べ有意に低く、赤文字は 95%信頼区間の下限が 1 を超え県全体に比べ有意に高いことを示す。

全部位、男女計		2016～2020年	
徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.03	1.01	1.06
鳴門市	1.07	1.03	1.12
小松島市	1.04	0.99	1.09
阿南市	1.03	1.00	1.07
吉野川市	1.00	0.95	1.05
阿波市	1.07	1.02	1.12
美馬市	1.00	0.95	1.06
三好市	1.06	1.01	1.12
勝浦町	0.87	0.76	0.99
上勝町	0.90	0.71	1.12
佐那河内村	0.84	0.68	1.02
石井町	1.00	0.94	1.06
神山町	1.03	0.92	1.16
那賀町	1.00	0.91	1.10
牟岐町	0.99	0.87	1.13
美波町	1.09	0.99	1.20
海陽町	1.13	1.03	1.23
松茂町	1.02	0.93	1.11
北島町	1.01	0.94	1.08
藍住町	1.00	0.94	1.06
板野町	1.03	0.94	1.12
上板町	1.11	1.02	1.21
つるぎ町	1.04	0.95	1.14
東みよし町	1.08	1.00	1.16



図 23-1 市町村別 SIR の比較、全部位

胃、男女計		2016～2020年	
徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	0.96	0.90	1.02
鳴門市	1.02	0.91	1.15
小松島市	1.28	1.12	1.46
阿南市	1.14	1.03	1.26
吉野川市	0.78	0.67	0.91
阿波市	1.03	0.89	1.19
美馬市	0.92	0.77	1.08
三好市	1.04	0.89	1.22
勝浦町	1.20	0.84	1.66
上勝町	0.91	0.43	1.67
佐那河内村	1.01	0.55	1.69
石井町	0.98	0.81	1.18
神山町	0.91	0.63	1.28
那賀町	1.00	0.75	1.30
牟岐町	1.09	0.74	1.55
美波町	1.64	1.29	2.07
海陽町	1.37	1.08	1.71
松茂町	1.18	0.91	1.50
北島町	1.03	0.83	1.28
藍住町	1.19	1.00	1.40
板野町	1.06	0.82	1.35
上板町	1.01	0.77	1.31
つるぎ町	1.01	0.76	1.32
東みよし町	1.18	0.94	1.45





図 23-2 市町村別 SIR の比較、胃

大腸、男女計

2016~2020年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.01	0.96	1.06
鳴門市	1.07	0.96	1.18
小松島市	1.01	0.88	1.14
阿南市	0.92	0.83	1.01
吉野川市	1.21	1.09	1.35
阿波市	1.20	1.07	1.35
美馬市	1.21	1.06	1.37
三好市	1.05	0.91	1.20
勝浦町	0.99	0.70	1.36
上勝町	0.86	0.44	1.50
佐那河内村	0.61	0.30	1.09
石井町	1.03	0.87	1.20
神山町	0.85	0.61	1.16
那賀町	0.73	0.54	0.96
牟岐町	0.87	0.60	1.23
美波町	0.91	0.68	1.19
海陽町	1.06	0.84	1.32
松茂町	0.93	0.73	1.17
北島町	0.90	0.73	1.09
藍住町	0.93	0.79	1.09
板野町	1.20	0.98	1.46
上板町	1.28	1.04	1.56
つるぎ町	1.19	0.95	1.47
東みよし町	1.11	0.91	1.34




SIR(大腸)男女計

肝、男女計

2016~2020年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.09	0.99	1.19
鳴門市	1.12	0.94	1.33
小松島市	0.94	0.74	1.19
阿南市	0.98	0.83	1.16
吉野川市	0.85	0.67	1.06
阿波市	0.98	0.77	1.22
美馬市	1.12	0.89	1.40
三好市	0.96	0.74	1.22
勝浦町	0.91	0.47	1.58
上勝町	0.80	0.22	2.05
佐那河内村	0.98	0.36	2.14
石井町	1.09	0.82	1.42
神山町	1.91	1.30	2.72
那賀町	1.29	0.87	1.83
牟岐町	1.03	0.55	1.76
美波町	0.76	0.43	1.26
海陽町	0.74	0.44	1.16
松茂町	0.71	0.41	1.14
北島町	1.24	0.90	1.66
藍住町	0.86	0.63	1.15
板野町	1.32	0.92	1.84
上板町	1.03	0.67	1.52
つるぎ町	1.27	0.85	1.81
東みよし町	0.92	0.62	1.32




SIR(肝)男女計

肺、男女計

2016~2020年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.05	0.99	1.11
鳴門市	1.04	0.93	1.16
小松島市	0.91	0.78	1.05
阿南市	0.99	0.89	1.10
吉野川市	1.12	0.99	1.26
阿波市	1.16	1.02	1.32
美馬市	1.01	0.87	1.16
三好市	1.22	1.07	1.39
勝浦町	0.52	0.31	0.82
上勝町	0.78	0.38	1.44
佐那河内村	1.31	0.81	2.00
石井町	0.93	0.77	1.11
神山町	1.03	0.74	1.39
那賀町	0.85	0.64	1.11
牟岐町	0.91	0.61	1.30
美波町	0.84	0.61	1.13
海陽町	1.14	0.89	1.43
松茂町	0.88	0.67	1.15
北島町	1.03	0.84	1.26
藍住町	0.97	0.82	1.15
板野町	1.05	0.82	1.31
上板町	1.31	1.05	1.62
つるぎ町	1.10	0.86	1.40
東みよし町	1.01	0.80	1.25




SIR(肺)男女計

図 23-3~5 市町村別 SIR の比較、大腸・肝・肺

乳、女

2016～2020年


徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.10	1.03	1.17
鳴門市	0.94	0.82	1.08
小松島市	1.08	0.91	1.26
阿南市	1.15	1.02	1.28
吉野川市	0.92	0.77	1.08
阿波市	1.00	0.84	1.18
美馬市	0.89	0.73	1.08
三好市	0.99	0.81	1.20
勝浦町	0.45	0.20	0.85
上勝町	0.81	0.26	1.89
佐那河内村	0.55	0.18	1.28
石井町	0.97	0.78	1.20
神山町	1.05	0.66	1.57
那賀町	0.92	0.63	1.31
牟岐町	1.17	0.72	1.78
美波町	1.05	0.71	1.50
海陽町	1.28	0.94	1.69
松茂町	1.02	0.76	1.35
北島町	0.94	0.73	1.19
藍住町	1.01	0.83	1.21
板野町	0.84	0.60	1.13
上板町	0.94	0.68	1.27
つるぎ町	0.90	0.61	1.27
東みよし町	0.78	0.56	1.05



子宮、女

2016～2020年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	1.03	0.92	1.16
鳴門市	1.19	0.95	1.48
小松島市	1.05	0.77	1.40
阿南市	1.05	0.84	1.30
吉野川市	0.94	0.69	1.25
阿波市	1.33	1.01	1.72
美馬市	0.87	0.59	1.23
三好市	0.98	0.67	1.38
勝浦町	0.49	0.10	1.42
上勝町	0.65	0.01	3.06
佐那河内村	0.72	0.09	2.61
石井町	1.05	0.71	1.49
神山町	0.30	0.04	1.10
那賀町	1.49	0.84	2.46
牟岐町	1.12	0.41	2.43
美波町	0.46	0.13	1.19
海陽町	0.44	0.14	1.02
松茂町	1.12	0.67	1.77
北島町	0.86	0.53	1.31
藍住町	1.09	0.79	1.48
板野町	0.70	0.35	1.25
上板町	1.15	0.66	1.87
つるぎ町	1.48	0.85	2.40
東みよし町	0.71	0.36	1.23



前立腺、男

2016～2020年

徳島県	SIR	95%信頼区間	
		下限	上限
徳島市	0.97	0.91	1.04
鳴門市	1.16	1.03	1.31
小松島市	1.00	0.85	1.17
阿南市	1.09	0.97	1.22
吉野川市	1.06	0.91	1.22
阿波市	1.17	1.01	1.35
美馬市	0.82	0.67	0.99
三好市	1.15	0.97	1.35
勝浦町	0.96	0.62	1.42
上勝町	1.29	0.69	2.21
佐那河内村	0.80	0.38	1.48
石井町	0.89	0.72	1.10
神山町	1.20	0.84	1.65
那賀町	1.07	0.80	1.42
牟岐町	0.81	0.50	1.26
美波町	1.20	0.88	1.60
海陽町	1.10	0.83	1.43
松茂町	1.07	0.79	1.40
北島町	1.25	1.00	1.53
藍住町	1.02	0.84	1.23
板野町	0.91	0.67	1.21
上板町	1.02	0.76	1.35
つるぎ町	1.02	0.74	1.36
東みよし町	1.01	0.77	1.30




図 23-6～8 市町村別 SIR の比較、乳房・子宮・前立腺

集計表

標準集計表

表 1A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	28
表 1B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	29
表 2A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	30
表 2B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	33
表 3-2A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	34
表 3-2B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	37
表 4A	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	38
表 4B	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	39
表 5-1A	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	40
表 5-1B	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	41
表 6A	初回治療割合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	42
表 6B	初回治療割合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	43
表 7A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	44
表 7B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	45
表 8A	精度指標 : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	46
表 8B	精度指標 : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	47
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%) : 部位別、性別	48
表 10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別	49
表 11-2	年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別	52
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	55
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	57
付表 3A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	59
付表 3B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	60
標準集計表・市町村別、医療圏別、保健所別		
表 42A	市町村別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	61
表 42B	市町村別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	62
表 62A	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	63
表 62B	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	64

徳島県独自の集計表

表 101A	発見経緯による主要部位別の進展度・総合(上皮内がんを除く)	65
表 101B	発見経緯による主要部位別の進展度・総合(上皮内がんを含む)	66

表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く	徳島県										2020年									
	罹患数					部位割合					粗罹患率					年齢調整罹患率				
																果積罹患率(0-74歳)				
部位	ICD-10					日本人口					世界人口									
	男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1
全部位	3,199	2,438	5,637	100.0	100.0	100.0	100.0	931.9	647.9	783.4	378.9	297.8	330.9	265.5	224.5	240.6	30.7	24.1	27.2	27.2
C00-C14	66	34	100	2.1	1.4	1.8	19.2	9.0	13.9	11.8	4.6	8.1	9.0	3.5	6.2	1.0	0.4	0.4	0.7	0.7
口腔・咽頭																				
C15	112	27	139	3.5	1.1	2.5	32.6	7.2	19.3	14.6	3.6	8.7	10.4	2.7	6.3	1.2	0.3	0.3	0.8	0.8
食道																				
C16	428	189	617	13.4	7.8	10.9	124.7	50.2	85.7	50.5	14.3	31.1	34.5	9.8	21.4	4.1	1.1	1.1	2.6	2.6
胃																				
C18-C20	465	383	848	14.5	15.7	15.0	135.5	101.8	117.8	58.7	36.2	46.7	41.5	26.1	33.4	5.2	2.9	4.0	4.0	4.0
大腸（結腸・直腸）																				
C18	287	275	562	9.0	11.3	10.0	83.6	73.1	78.1	33.2	23.9	28.2	22.9	16.8	19.6	2.9	1.8	2.3	2.3	2.3
結腸																				
C19-C20	178	108	286	5.6	4.4	5.1	51.9	28.7	39.7	25.5	12.3	18.5	18.6	9.3	13.7	2.3	1.1	1.7	1.7	1.7
直腸																				
C22	183	95	278	5.7	3.9	4.9	53.3	25.2	38.6	19.4	6.4	12.3	13.3	4.3	8.4	1.4	0.4	0.9	0.9	0.9
肝および肝内胆管																				
C23-C24	78	73	151	2.4	3.0	2.7	22.7	19.4	21.0	7.9	5.5	6.6	5.3	3.7	4.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
胆のう・胆管																				
C25	123	141	264	3.8	5.8	4.7	35.8	37.5	36.7	15.1	12.4	13.7	10.8	8.7	9.7	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2
膵臓																				
C32	22	0	22	0.7	0.0	0.4	6.4	0.0	3.1	2.6	0.0	1.2	1.8	0.0	0.8	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1
喉頭																				
C33-C34	500	228	728	15.6	9.4	12.9	145.7	60.6	101.2	52.3	21.9	35.4	35.6	15.6	24.5	4.1	1.8	2.9	2.9	2.9
肺																				
C43-C44	88	84	172	2.8	3.4	3.1	25.6	22.3	23.9	9.3	6.3	7.6	6.2	4.4	5.2	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
皮膚																				
C50	8	511	519	0.3	21.0	9.2	2.3	135.8	72.1	0.8	88.9	46.2	0.6	68.5	35.4	0.1	7.4	3.8	3.8	3.8
乳房																				
C53-C55	-	165	165	-	6.8	2.9	-	43.8	-	-	28.8	-	-	22.2	-	-	2.3	-	-	-
子宮																				
C53	-	61	61	-	2.5	1.1	-	16.2	-	-	12.6	-	-	9.9	-	-	0.9	-	-	-
子宮頸部																				
C54	-	101	101	-	4.1	1.8	-	26.8	-	-	16.2	-	-	12.3	-	-	1.4	-	-	-
子宮体部																				
C56	-	73	73	-	3.0	1.3	-	19.4	-	-	13.9	-	-	11.4	-	-	1.1	-	-	-
卵巣																				
C61	545	-	545	17.0	-	9.7	158.8	-	-	55.1	-	-	35.5	-	-	4.0	-	-	-	-
前立腺																				
C67	90	24	114	2.8	1.0	2.0	26.2	6.4	15.8	8.5	1.8	4.7	5.7	1.2	3.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
膀胱																				
C64-C66 C68	117	81	198	3.7	3.3	3.5	34.1	21.5	27.5	16.7	7.7	12.0	12.5	6.0	9.2	1.5	0.7	1.1	1.1	1.1
腎・尿路（膀胱除く）																				
C70-C72	11	6	17	0.3	0.2	0.3	3.2	1.6	2.4	1.9	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
脳・中枢神経系																				
C73	20	66	86	0.6	2.7	1.5	5.8	17.5	12.0	3.1	14.0	8.6	2.3	11.3	6.8	0.2	1.1	0.7	0.7	0.7
甲状腺																				
C81-C85 C96	140	107	247	4.4	4.4	4.4	40.8	28.4	34.3	19.6	11.5	15.3	14.6	9.1	11.6	1.5	0.9	1.2	1.2	1.2
悪性リンパ腫																				
C88-C90	27	32	59	0.8	1.3	1.0	7.9	8.5	8.2	2.6	3.0	2.7	1.7	2.0	1.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
多発性骨髄腫																				
C91-C95	50	31	81	1.6	1.3	1.4	14.6	8.2	11.3	7.0	4.1	5.4	5.5	3.4	4.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5
白血病																				

1 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	3,199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	口腔・咽頭	C00-C14	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食道	C15	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胃	C16	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結腸	C18	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	直腸	C19-C20	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C23-C24		78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胆のう・胆管	C23	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膵臓	C25	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喉頭	C32	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳房	C50	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白血病	C91-C95																								

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		ICD-10										徳島県										2020年					
性別	部位	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
女	全部位	2,438	3	0	0	1	3	3	3	14	13	28	65	104	130	145	166	246	334	276	358	293	191	58	7	0	
	C00-C96																										
	C00-C14	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	4	3	3	2	4	3	4	1	0	0	
	C15	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	6	5	3	2	2	1	0	0	0	
	C16	189	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	8	20	25	26	38	36	20	6	1	0	
	C18-C20	383	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	6	11	14	14	26	36	57	48	65	60	38	10	2	0	
	C18	275	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	6	10	15	21	37	37	52	46	31	10	0	0	0	
	C19-C20	108	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	5	4	11	15	20	11	13	14	7	0	2	0	0	
	C22	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	8	9	15	16	19	17	4	0	0	0	
	C23-C24	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	2	9	11	19	10	7	5	1	0	0	
	C25	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	6	6	19	19	18	25	23	13	4	1	0	0	
	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C33-C34	228	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	8	13	15	23	35	34	39	25	26	5	0	0	0	
	C43-C44	84	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	2	4	7	11	18	16	14	4	1	0	0	
	C50	511	0	0	0	0	0	0	2	3	14	34	49	55	46	50	53	72	40	41	29	19	4	0	0	0	
	C53-C55	165	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	14	17	17	16	16	16	18	16	12	11	6	4	0	0	
	C53	61	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	9	4	4	3	5	4	4	4	5	4	2	3	0	0	0
	C54	101	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	13	13	13	11	14	12	7	5	3	1	0	0	0	
	C56	73	0	0	0	1	2	1	2	1	3	2	1	7	8	5	7	6	10	6	8	4	2	0	0	0	
	C67	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	1	2	0	0	0	
	C64-C66 C68	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	8	17	6	18	15	4	1	0	0	
	C70-C72	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	C73	66	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	10	3	11	3	5	10	3	4	2	3	0	0	0	0	
	C81-C85 C96	107	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	5	6	4	9	12	12	19	23	6	2	1	0	0	
	C88-C90	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	5	6	7	0	2	1	0	0	0	
	C91-C95	31	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	4	6	4	4	3	2	1	0	0	0	

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	2 全部位	000-096	5,637	4	1	1	1	7	9	20	18	38	93	142	198	268	399	680	1,007	863	848	620	325	88	8	0
	口腔・咽頭	000-C14	100	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	8	14	11	12	10	13	9	7	4	2	0	0
	食道	C15	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	8	13	23	27	26	16	9	4	0	0	0
	胃	C16	617	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	11	20	45	71	124	119	103	73	30	8	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	848	0	0	0	0	0	2	1	0	2	12	14	25	43	66	101	170	110	141	96	48	14	3	0
	結腸	C18	562	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	11	27	31	64	110	76	106	68	40	14	1	0
	直腸	C19-C20	286	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	8	14	16	35	37	60	34	35	28	8	0	2	0
	肝および肝内胆管	C22	278	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	17	36	36	48	48	48	27	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	10	9	33	25	28	18	14	6	1	0
	膵臓	C25	264	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	8	16	39	45	34	43	35	19	6	1	0
	喉頭	C32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	4	4	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	728	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	14	30	42	88	142	135	102	102	54	11	0	0
	皮膚	C43-C44	172	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	7	7	12	27	28	31	26	22	5	1	0
	乳房	C50	519	0	0	0	0	0	0	2	3	14	34	49	55	46	51	55	73	40	43	30	20	4	0	0
	子宮	C53-C55	165	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	14	17	17	16	16	18	16	12	11	6	4	0	0
	子宮頸部	C53	61	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	9	4	4	3	5	4	4	5	4	2	3	0	0
	子宮体部	C54	101	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	13	13	13	11	14	12	7	5	3	1	0	0
	卵巣	C56	73	0	0	0	1	2	1	3	2	1	7	8	5	7	6	10	6	8	8	4	2	0	0	0
	前立腺	C61	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	28	71	115	128	109	56	21	6	0	0
	膀胱	C67	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	15	21	13	23	17	14	2	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	198	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	9	6	15	35	37	22	31	22	6	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	17	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	4	2	0	3	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	86	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	13	4	11	5	6	15	7	6	3	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	247	1	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	13	13	14	25	35	37	39	35	13	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	10	11	12	4	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	81	0	1	1	1	0	1	1	1	0	3	1	1	3	5	14	13	8	13	10	4	1	0	0

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県

2020年

性別	部位	100-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		3,467	1	1	1	0	4	6	6	5	12	33	44	77	131	269	477	732	617	529	350	141	31	1	0
	食道	C00-C96 D00-D09																								
		C15 D001	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	12	17	25	24	16	10	3	0	0	0
	大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	558	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	13	20	32	57	78	137	69	84	40	13	4	1	0
	結腸 2	C18 D010	358	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	10	19	30	53	88	45	62	26	11	4	1	0
	直腸 2	C19-C20 D011-D012	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	10	13	27	25	49	24	22	14	2	0	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	512	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	7	17	28	68	109	103	65	78	28	6	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	10	23	19	16	12	10	2	0	0
	乳房	C50 D05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	18	34	43	24	41	22	14	0	0	0
女	全部位		2,799	3	0	1	3	4	33	41	62	96	139	151	168	187	278	375	304	381	308	197	61	7	0	0
	食道	C15 D001	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	8	6	3	2	2	1	0	0	0
	大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	461	0	0	0	0	0	1	1	2	5	10	6	15	20	29	42	74	58	77	69	40	10	2	0
	結腸 2	C18 D010	335	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	4	7	14	17	27	49	46	62	54	32	10	0	0
	直腸 2	C19-C20 D011-D012	126	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	8	6	12	15	25	12	15	15	8	0	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	245	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	15	17	26	39	38	40	25	26	5	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	103	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	4	3	5	8	15	20	20	17	5	1	0
	乳房	C50 D05	584	0	0	0	0	0	4	4	16	41	59	63	55	59	63	77	44	43	30	20	6	0	0	0
	子宮	C53-C55 D06	303	0	0	0	0	0	1	18	29	33	26	34	26	21	18	20	23	18	15	11	6	4	0	0
	子宮頸部	C53 D06	199	0	0	0	0	0	1	18	28	33	23	29	13	8	5	9	9	6	8	4	2	3	0	0
	膀胱	C67 D090	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	5	7	10	6	6	5	1	2	0	0
総数	3 全部位		6,266	4	1	1	7	10	39	46	74	129	183	228	299	456	755	1,107	921	910	658	338	92	8	0	0
	食道	C15 D001	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	9	14	25	31	27	18	12	4	0	0	0
	大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	1,019	0	0	0	0	0	2	1	2	7	17	19	35	52	86	120	211	127	161	109	53	14	3	0
	結腸 2	C18 D010	693	0	0	0	0	0	1	1	0	4	11	9	17	33	47	80	137	91	124	80	43	14	1	0
	直腸 2	C19-C20 D011-D012	326	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	10	18	19	39	40	74	36	37	29	10	0	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	757	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4	15	32	45	94	148	141	105	103	54	11	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	209	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	3	8	10	15	31	34	36	32	27	7	1	0
	乳房	C50 D05	592	0	0	0	0	0	4	4	16	41	59	63	55	60	65	78	44	45	31	21	6	0	0	0
	子宮	C53-C55 D06	303	0	0	0	0	0	1	18	29	33	26	34	26	21	18	20	23	18	15	11	6	4	0	0
	子宮頸部	C53 D06	199	0	0	0	0	0	1	18	28	33	23	29	13	8	5	9	9	6	8	4	2	3	0	0
	膀胱	C67 D090	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	7	23	41	53	30	47	27	15	2	0	0

1 総数は年齢不詳を含む

2 粘膜がんを含む

3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く				徳島県																	2020年			
性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	931.9		8.4	7.2	0.0	0.0	25.3	37.4	40.8	30.2	51.3	125.0	152.0	313.9	569.0	978.5	1,551.1	2,241.3	3,040.7	3,425.6	3,451.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	19.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.8	6.0	5.1	4.5	8.0	27.7	41.6	29.4	32.2	23.3	57.0	35.0	35.1	-
	食道	C15	32.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13.8	32.4	46.2	60.8	73.3	119.1	97.9	70.2	-
	胃	C16	124.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.1	8.9	20.0	36.9	78.6	155.4	182.3	329.7	481.7	454.4	343.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	135.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	26.8	32.0	64.6	134.2	168.0	232.3	376.3	321.2	531.3	357.8	-
	結腸	C18	83.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	4.5	8.0	23.1	78.6	67.2	153.7	243.1	202.0	377.5	252.5	-
	直腸	C19-C20	51.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	24.0	41.5	55.5	100.8	78.6	133.2	119.1	153.8	105.2	-
	肝および胆内胆管	C22	53.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	4.6	23.1	58.8	100.1	89.9	170.9	223.7	280.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	21.0	25.0	79.9	72.5	62.9	112.2	-
	膵臓	C25	35.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.5	8.0	32.3	9.3	42.0	71.5	86.6	82.9	125.8	140.3	-
	喉頭	C32	6.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.2	21.4	20.0	20.7	28.0	0.0	-
	肺	C33-C34	145.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	8.9	0.0	27.7	78.6	113.4	232.3	356.3	523.2	440.4	778.7	-
	皮膚	C43-C44	25.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.6	18.5	21.0	28.6	66.6	88.1	90.9	133.3	-
	乳房	C50	2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	3.3	0.0	14.0	14.0	-
	前立腺	C61	158.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	37.0	117.6	253.7	383.0	663.0	762.0	582.3	-
	膀胱	C67	26.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	16.8	42.9	56.6	46.6	132.8	182.4	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.1		0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	17.9	12.0	32.3	4.6	54.6	96.5	66.6	82.9	90.9	77.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	4.6	4.2	7.1	6.7	0.0	14.0	7.0	-
	甲状腺	C73	5.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	12.0	4.6	0.0	8.4	3.6	16.7	20.7	14.0	7.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.8		0.0	0.0	0.0	6.3	12.5	6.8	12.1	10.3	4.5	0.0	36.9	32.4	42.0	57.2	76.6	129.5	139.8	154.3	154.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	17.9	16.7	25.9	35.0	42.1	-
	白血病	C91-C95	14.6		0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	13.4	4.0	0.0	9.3	12.6	35.7	23.3	20.7	62.9	63.1	-

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	100-10	総数	1	徳島県																	2020年	
					0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	000-014	647.9	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	口腔・咽頭	000-014	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	101.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	135.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮頸部	C53	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	卵巣	C56	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C67	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	21.5	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		徳島県																			2020年		
性別	部位	100-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	2 全部位	C00-C96	783.4	17.3	3.7	3.5	22.7	29.0	70.6	55.1	98.1	209.6	279.2	445.7	596.1	812.9	1,182.3	1,617.0	1,990.9	2,396.3	2,200.3	-	-
	口腔・咽頭	C00-C14	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.5	3.1	2.6	4.5	7.9	18.0	31.1	22.4	20.9	16.1	30.0	25.3	27.5	-
	食道	C15	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	13.5	17.8	26.5	40.0	43.4	60.0	45.0	27.5	-
	胃	C16	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.2	6.8	11.8	24.8	44.5	91.7	123.5	199.1	274.5	299.8	236.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.5	0.0	5.2	27.1	27.5	56.3	95.6	134.5	175.6	273.0	253.8	396.8	340.3	-
	結腸	C18	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.5	0.0	0.0	13.5	11.8	24.8	60.1	63.2	111.3	176.6	175.3	298.3	260.0	-
	直腸	C19-C20	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	5.2	13.5	15.7	31.5	35.6	71.3	64.3	96.3	78.4	98.5	80.3	-
	肝および肝内胆管	C22	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.9	2.3	17.8	34.6	62.6	57.8	110.7	135.1	169.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	2.3	8.9	20.4	15.6	53.0	57.7	78.8	82.4	-
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.3	5.9	27.0	17.8	32.6	67.8	72.3	78.4	121.0	128.9	-
	喉頭	C32	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	10.4	9.6	9.2	11.3	0.0	-
	肺	C33-C34	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	6.8	5.9	31.5	66.7	85.6	153.0	228.0	311.4	287.0	353.0	-
	皮膚	C43-C44	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	2.3	3.9	4.5	15.6	14.3	20.9	43.4	64.6	87.2	114.1	-
	乳房	C50	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.2	36.2	76.6	96.3	123.8	102.3	103.9	95.6	117.2	92.3	121.0	114.1	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	12.2	26.1	33.7	30.0	64.7	69.8	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	27.5	4.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	2.6	9.0	9.8	20.3	13.3	30.6	60.9	59.4	50.8	87.2	65.5	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	2.0	0.0	2.2	4.1	7.0	3.2	0.0	8.4	2.1	-
	甲状腺	C73	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	6.1	5.2	13.5	25.6	9.0	24.5	10.2	10.4	24.1	16.1	16.9	12.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.3	4.3	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	7.1	6.1	7.7	6.8	5.9	29.3	28.9	28.5	43.5	56.2	85.4	109.7	114.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	24.3	16.1	25.4	33.8	19.0	-
	白血病	C91-C95	11.3	0.0	3.7	3.5	0.0	0.0	3.2	3.5	3.1	0.0	6.8	2.0	2.3	6.7	10.2	24.3	20.9	18.5	36.6	31.7	-

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

徳島県																							2020年	
性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,010.0	8.4	7.2	0.0	0.0	25.3	37.4	40.8	30.2	61.5	147.3	176.0	355.4	606.0	1,129.7	1,704.7	2,437.8	3,196.1	3,698.3	3,668.9	-	
	食道	C15 D001	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	20.0	13.8	37.0	50.4	60.8	83.3	124.3	111.9	91.2	-	
	大腸（結腸・直腸）	2 C18-C20 D010-D012	162.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	10.3	31.2	52.0	92.3	148.0	239.4	278.8	456.3	357.4	587.2	406.9	-	
	結腸 2	C18 D010	104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	5.1	8.9	20.0	46.2	87.9	126.0	189.4	293.1	233.1	433.4	294.6	-	
	直腸 2	C19-C20 D011-D012	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	22.3	32.0	46.2	60.1	113.4	89.3	163.2	124.3	153.8	112.2	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	149.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	32.3	78.6	117.6	243.0	363.0	533.5	454.4	785.7	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	18.5	29.4	35.7	76.6	98.4	111.9	168.4	-	
	乳房	C50 D05	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	3.3	0.0	14.0	14.0	-	
	膀胱	C67 D090	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	4.0	4.6	27.8	75.6	121.5	143.2	124.3	286.6	252.5	-	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	743.8	26.8	0.0	7.2	20.1	26.8	241.7	254.2	322.7	437.3	537.4	663.5	719.6	740.0	941.4	1,162.8	1,264.5	1,794.5	1,733.4	-	
食道		C15 D001	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	13.2	4.3	7.9	27.1	18.6	12.5	9.4	9.1	-	
大腸（結腸・直腸）		2 C18-C20 D010-D012	122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.3	12.4	26.0	45.5	23.2	65.9	85.7	114.8	142.2	229.5	241.2	362.7	366.0	-		
結腸 2		C18 D010	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	15.6	41.0	15.5	30.8	60.0	67.3	91.4	151.9	191.3	292.0	290.4	-		
直腸 2		C19-C20 D011-D012	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	12.4	10.4	4.6	7.7	35.2	25.7	47.5	50.8	77.5	49.9	70.6	75.6	-		
肺		C33-C34 D021-D022	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	4.6	15.5	35.2	64.3	67.3	88.0	120.9	158.1	188.4	169.4	-
皮膚		C43-C44 D030-D049	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	9.1	3.9	4.4	17.1	11.9	16.9	24.8	62.4	94.2	130.1	-	
乳房		C50 D05	155.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	24.8	83.3	186.7	228.1	276.8	235.6	233.5	213.3	238.8	183.0	202.5	169.4	-		
子宮		C53-C55 D06	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	131.8	179.8	171.8	118.4	131.5	114.2	90.0	71.2	67.7	71.3	74.9	70.6	63.5	-		
子宮頸部		C53 D06	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	131.8	173.6	171.8	104.8	112.1	57.1	34.3	19.8	30.5	27.9	25.0	37.7	27.2	-		
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	870.8	17.3	3.7	3.5	22.7	32.3	137.6	140.7	191.1	290.8	359.8	513.2	665.0	929.1	1,312.7	1,777.6	2,124.7	2,560.8	2,316.6	-		
	食道	C15 D001	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	15.7	13.5	20.0	28.5	43.5	49.8	62.3	50.7	33.8	-	
	大腸（結腸・直腸）	2 C18-C20 D010-D012	141.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.5	6.1	18.1	38.3	37.4	78.8	115.7	175.2	208.6	338.8	293.0	453.1	378.3	-		
	結腸 2	C18 D010	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.5	0.0	10.3	24.8	17.7	38.3	73.4	95.8	139.1	220.0	209.9	348.9	291.7	-		
	直腸 2	C19-C20 D011-D012	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	6.1	7.7	13.5	19.7	40.5	42.3	79.5	69.5	118.8	83.1	104.1	86.7	-		
	肺	C33-C34 D021-D022	105.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	6.8	7.9	33.8	71.2	91.7	163.4	237.7	325.3	295.5	355.1	-		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	4.5	3.9	6.8	17.8	20.4	26.1	49.8	78.4	101.3	141.6	-	
	乳房	C50 D05	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	12.2	41.3	92.4	116.0	141.8	122.3	122.2	113.0	125.2	101.5	126.6	122.6	-		
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	7.9	2.3	15.6	46.9	71.3	85.1	69.2	132.3	93.0	-		

1 総数は年齢不詳を含む

2 粘膜がんを含む

3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県							2020年
A. 上皮内がんを除く							
部位	ICD-10	集計対象数	1 がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	5,502	10.9	35.0	0.0	50.1	4.0
口腔・咽頭	C00-C14	99	0.0	23.2	0.0	75.8	1.0
食道	C15	139	7.9	26.6	0.0	61.9	3.6
胃	C16	602	15.0	37.5	0.0	43.5	4.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	835	11.3	28.9	0.0	56.3	3.6
結腸	C18	552	10.3	34.4	0.0	51.6	3.6
直腸	C19-C20	283	13.1	18.0	0.0	65.4	3.5
肝および肝内胆管	C22	264	3.8	58.3	0.0	34.5	3.4
胆のう・胆管	C23-C24	145	4.1	31.7	0.0	60.7	3.4
膵臓	C25	254	2.8	39.0	0.4	55.9	2.0
喉頭	C32	22	4.5	9.1	0.0	86.4	0.0
肺	C33-C34	699	10.4	48.8	0.0	38.3	2.4
皮膚	C43-C44	170	0.0	11.2	0.0	85.3	3.5
乳房	C50	515	20.2	17.9	0.0	57.5	4.5
乳房（女性のみ）	C50	507	20.5	17.8	0.0	57.2	4.5
子宮	C53-C55	161	14.3	19.3	0.0	61.5	5.0
子宮頸部	C53	60	18.3	20.0	0.0	53.3	8.3
子宮体部	C54	100	12.0	19.0	0.0	66.0	3.0
卵巣	C56	72	8.3	25.0	0.0	61.1	5.6
前立腺	C61	537	20.1	47.3	0.0	24.6	8.0
膀胱	C67	113	2.7	23.0	0.0	70.8	3.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	196	6.1	49.0	0.0	38.8	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	17	0.0	11.8	0.0	82.4	5.9
甲状腺	C73	86	15.1	37.2	0.0	34.9	12.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	239	8.4	25.5	0.0	65.3	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	55	7.3	52.7	0.0	38.2	1.8
白血病	C91-C95	77	5.2	39.0	0.0	55.8	0.0

1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数	1 がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,131	12.5	35.2	0.0	48.5	3.7
食道	C15 D001	155	9.0	31.6	0.0	56.1	3.2
大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	1,006	15.0	30.8	0.0	51.1	3.1
結腸 2	C18 D010	683	14.1	36.3	0.0	46.6	3.1
直腸 2	C19-C20 D011-D012	323	17.0	19.2	0.0	60.7	3.1
肺	C33-C34 D021-D022	728	10.3	50.3	0.0	37.1	2.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	207	0.0	10.6	0.0	86.5	2.9
乳房	C50 D05	588	22.6	18.5	0.0	54.6	4.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	580	22.9	18.4	0.0	54.3	4.3
子宮	C53-C55 D06	299	30.1	25.8	0.0	40.8	3.3
子宮頸部	C53 D06	198	39.4	29.3	0.0	27.8	3.5
膀胱	C67 D090	252	3.6	30.6	0.0	63.9	2.0

1 D00を除く総数

2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

		徳島県					2020年	
部位	ICD-10	集計対象数 1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 2
全部位	C00-C96	5,368	47.3	8.7	13.5	19.2	11.2	22.2
口腔・咽頭	C00-C14	99	32.3	19.2	36.4	3.0	9.1	55.6
食道	C15	139	39.6	5.0	32.4	10.8	12.2	37.4
胃	C16	602	55.3	10.1	5.1	20.3	9.1	15.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	835	44.7	19.0	9.2	18.0	9.1	28.3
結腸	C18	552	45.7	19.9	8.2	16.8	9.4	28.1
直腸	C19-C20	283	42.8	17.3	11.3	20.1	8.5	28.6
肝および肝内胆管	C22	264	57.2	3.0	10.6	11.4	17.8	13.6
胆のう・胆管	C23-C24	145	14.5	0.7	45.5	18.6	20.7	46.2
膵臓	C25	254	19.7	7.1	20.9	39.0	13.4	28.0
喉頭	C32	22	86.4	4.5	4.5	4.5	0.0	9.1
肺	C33-C34	699	31.6	7.6	10.4	38.5	11.9	18.0
皮膚	C43-C44	170	84.7	1.8	7.6	0.6	5.3	9.4
乳房 (女性のみ)	C50	515	59.4	18.4	5.0	7.0	10.1	23.5
子宮	C53-C55	161	60.0	17.9	4.7	7.1	10.3	22.7
子宮頸部	C53	60	50.9	5.0	27.3	9.3	7.5	32.3
子宮体部	C54	100	33.3	5.0	41.7	10.0	10.0	46.7
卵巣	C56	72	62.0	5.0	19.0	9.0	5.0	24.0
前立腺	C61	537	33.3	0.0	40.3	19.4	6.9	40.3
膀胱	C67	113	64.4	0.7	11.2	11.5	12.1	11.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	196	61.1	2.7	15.0	8.8	12.4	17.7
脳・中枢神経系	C70-C72	17	59.7	0.5	18.9	10.2	10.7	19.4
甲状腺	C73	86	70.6	0.0	11.8	0.0	17.6	11.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	234	45.3	23.3	10.5	2.3	18.6	33.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	27.8	0.0	16.2	47.9	8.1	16.2
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

1 DC0、「777」を除く総数

2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別							徳島県		2020年		
B. 上皮内がんを含む											
部位	ICD-10	集計対象数	1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域	2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,997		10.4	42.4	7.8	12.1	17.2	10.2	19.9	
食道	C15 D001	155		10.3	35.5	4.5	29.0	9.7	11.0	33.5	
大腸 (結腸・直腸) 3	C18-C20 D010-D012	1,006		17.0	37.1	15.8	7.7	14.9	7.6	23.5	
結腸 3	C18 D010	683		19.2	36.9	16.1	6.6	13.6	7.6	22.7	
直腸 3	C19-C20 D011-D012	323		12.4	37.5	15.2	9.9	17.6	7.4	25.1	
肺	C33-C34 D021-D022	728		4.0	30.4	7.3	10.0	37.0	11.4	17.3	
皮膚	C43-C44 D030-D049	207		17.9	69.6	1.4	6.3	0.5	4.3	7.7	
乳房	C50 D05	588		11.9	52.0	16.2	4.4	6.1	9.4	20.6	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	580		12.1	52.4	15.7	4.1	6.2	9.5	19.8	
子宮	C53-C55 D06	299		45.8	27.4	2.7	14.7	5.0	4.3	17.4	
子宮頸部	C53 D06	198		69.2	10.1	1.5	12.6	3.0	3.5	14.1	
膀胱	C67 D090	252		54.0	27.4	1.2	6.7	4.0	6.7	7.9	

1 D00、「777：該当せず」を除く総数

2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く			徳島県							2020年
部位	10D-10	集計対象数 1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	5,502	23.9	21.0	7.8	10.0	31.4	11.4	2.8	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	99	60.6	1.0	2.0	35.4	35.4	0.0	0.0	13.1
食道	C15	139	3.6	16.5	22.3	25.2	51.8	0.0	0.0	21.6
胃	C16	602	12.8	20.9	33.7	0.3	23.9	0.0	0.2	21.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	835	17.1	48.6	11.1	1.4	29.6	0.1	0.2	17.2
結腸	C18	552	20.7	47.8	10.5	0.2	26.6	0.2	0.2	17.4
直腸	C19-C20	283	10.2	50.2	12.4	3.9	35.3	0.0	0.4	17.0
肝および肝内胆管	C22	264	9.8	3.4	0.0	2.7	26.1	0.0	41.3	35.6
胆のう・胆管	C23-C24	145	33.8	12.4	0.0	0.7	31.0	0.0	1.4	33.1
膵臓	C25	254	20.9	2.8	0.0	6.3	53.9	0.0	0.8	37.0
喉頭	C32	22	31.8	0.0	18.2	72.7	18.2	0.0	0.0	9.1
肺	C33-C34	699	1.9	32.2	0.3	17.7	39.6	0.0	0.4	27.8
皮膚	C43-C44	170	92.9	0.0	0.0	1.8	2.4	0.0	1.8	5.9
乳房	C50	515	74.2	1.0	0.2	25.8	32.6	51.5	1.2	12.0
乳房（女性のみ）	C50	507	73.8	1.0	0.2	25.8	32.9	50.9	1.2	12.2
子宮	C53-C55	161	55.3	14.9	0.0	11.2	42.9	0.6	1.9	14.9
子宮頸部	C53	60	50.0	3.3	0.0	25.0	46.7	0.0	5.0	20.0
子宮体部	C54	100	59.0	22.0	0.0	3.0	41.0	1.0	0.0	11.0
卵巣	C56	72	69.4	6.9	0.0	0.0	54.2	0.0	0.0	15.3
前立腺	C61	537	0.9	22.5	0.4	16.2	2.6	66.3	0.4	17.3
膀胱	C67	113	3.5	15.9	73.5	5.3	35.4	0.0	11.5	18.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	196	6.6	59.2	0.0	2.6	14.8	0.0	2.0	25.0
脳・中枢神経系	C70-C72	17	64.7	0.0	0.0	52.9	47.1	0.0	0.0	29.4
甲状腺	C73	86	61.6	7.0	3.5	2.3	1.2	2.3	0.0	27.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	239	16.7	6.3	0.8	6.3	69.9	0.0	1.3	21.3
多発性骨髄腫	C88-C90	55	1.8	0.0	0.0	9.1	69.1	1.8	1.8	25.5
白血病	C91-C95	77	2.6	0.0	0.0	1.3	81.8	0.0	1.3	18.2

1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	徳島県	
										2020年	
全部位	C00-C96 D00-D09	6,131	24.6	20.3	11.9	9.3	29.1	10.5	4.0	19.9	
食道	C15 D001	155	3.9	14.8	27.1	22.6	47.1	0.0	0.6	21.3	
大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	1,006	14.5	41.9	24.3	1.2	24.6	0.1	0.2	14.5	
結腸 2	C18 D010	683	17.0	40.7	25.3	0.1	21.5	0.1	0.1	14.2	
直腸 2	C19-C20 D011-D012	323	9.3	44.6	22.0	3.4	31.0	0.0	0.3	15.2	
肺	C33-C34 D021-D022	728	1.9	34.8	0.3	17.0	38.0	0.0	0.4	26.6	
皮膚	C43-C44 D030-D049	207	91.3	0.0	0.0	1.4	1.9	0.0	2.9	6.3	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	588	75.9	0.9	0.2	26.4	28.6	48.0	1.0	11.7	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	580	75.5	0.9	0.2	26.4	28.8	47.4	1.0	11.9	
子宮	C53-C55 D06	299	60.5	18.1	0.0	6.0	23.1	0.3	20.1	12.4	
子宮頸部	C53 D06	198	61.6	16.2	0.0	7.6	14.1	0.0	30.3	12.6	
膀胱	C67 D090	252	1.6	8.7	84.1	2.4	38.1	0.4	15.5	9.9	

1 DC0を除く総数

2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別
A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く			徳島県		2020年
部位	ICD-10	集計対象数 1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	2,851	89.8	8.9	1.4
口腔・咽頭	C00-C14	63	90.5	7.9	1.6
食道	C15	59	94.9	5.1	0.0
胃	C16	398	92.0	7.5	0.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	621	93.6	5.6	0.8
結腸	C18	421	93.3	5.7	1.0
直腸	C19-C20	200	94.0	5.5	0.5
肝および肝内胆管	C22	35	94.3	5.7	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	64	84.4	12.5	3.1
膵臓	C25	60	81.7	18.3	0.0
喉頭	C32	11	90.9	9.1	0.0
肺	C33-C34	240	88.8	10.0	1.3
皮膚	C43-C44	158	99.4	0.6	0.0
乳房	C50	387	97.4	2.3	0.3
乳房（女性のみ）	C50	379	97.9	1.8	0.3
子宮	C53-C55	112	95.5	3.6	0.9
子宮頸部	C53	31	90.3	9.7	0.0
子宮体部	C54	81	97.5	1.2	1.2
卵巣	C56	53	84.9	15.1	0.0
前立腺	C61	128	86.7	11.7	1.6
膀胱	C67	90	46.7	50.0	3.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	129	86.0	5.4	8.5
脳・中枢神経系	C70-C72	11	72.7	27.3	0.0
甲状腺	C73	62	95.2	4.8	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	57	52.6	38.6	8.8
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	2	0.0	100.0	0.0

1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,434	90.8	7.9	1.3
食道	C15 D001	71	95.8	4.2	0.0
大腸（結腸・直腸） 2	C18-C20 D010-D012	790	94.6	4.6	0.9
結腸 2	C18 D010	551	94.6	4.5	0.9
直腸 2	C19-C20 D011-D012	239	94.6	4.6	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	269	90.0	8.9	1.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	189	98.4	1.6	0.0
乳房	C50 D05	451	97.6	2.2	0.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	443	98.0	1.8	0.2
子宮	C53-C55 D06	234	96.2	2.6	1.3
子宮頸部	C53 D06	153	95.4	3.3	1.3
膀胱	C67 D090	223	73.1	24.7	2.2

1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		徳島県										2020年	
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および選り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DCQ (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		男	女
		男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1
全部位	C00-C96	0.45	0.42	0.43		2.8	4.8	3.7		84.1	84.2	81.7	80.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.59	0.41	0.53		3.0	0.0	2.0		93.9	97.1	95.0	97.1
食道	C15	0.43	0.15	0.37		0.9	0.0	0.7		94.6	100.0	95.7	94.6
胃	C16	0.43	0.49	0.44		1.9	7.4	3.6		93.5	90.5	92.5	93.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.33	0.38	0.35		1.5	3.7	2.5		92.3	90.3	91.4	92.3
結腸	C18	0.34	0.39	0.37		2.1	4.0	3.0		89.5	88.7	89.1	89.5
直腸	C19-C20	0.31	0.36	0.33		0.6	2.8	1.4		96.6	94.4	95.8	96.6
肝および肝内胆管	C22	0.67	0.81	0.72		6.0	11.6	7.9		29.0	29.5	29.1	29.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.71	0.59	0.65		2.6	8.2	5.3		78.2	54.8	66.9	61.5
膵臓	C25	0.87	0.82	0.84		4.1	7.8	6.1		58.5	57.4	58.0	48.8
喉頭	C32	0.18	-	0.18		0.0	-	0.0		100.0	-	100.0	-
肺	C33-C34	0.74	0.59	0.69		5.8	6.6	6.0		79.2	75.9	78.2	71.8
皮膚	C43-C44	0.08	0.10	0.09		1.1	1.2	1.2		97.7	95.2	96.5	96.6
乳房	C50	0.13	0.19	0.19		0.0	1.0	1.0		100.0	96.7	96.7	100.0
子宮	C53-C55	-	0.29	0.29		-	2.4	2.4		-	93.3	93.3	-
子宮頸部	C53	-	0.25	0.25		-	1.6	1.6		-	93.4	93.4	-
子宮体部	C54	-	0.23	0.23		-	1.0	1.0		-	96.0	96.0	-
卵巣	C56	-	0.41	0.41		-	4.1	4.1		-	87.7	87.7	-
前立腺	C61	0.16	-	0.16		1.5	-	1.5		88.4	-	88.4	87.9
膀胱	C67	0.44	0.92	0.54		0.0	4.2	0.9		87.8	91.7	88.6	81.1
腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.40	0.28	0.35		3.4	6.2	4.5		81.2	71.6	77.3	81.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.73	1.00	0.82		9.1	0.0	5.9		72.7	100.0	82.4	72.7
甲状腺	C73	0.05	0.21	0.17		0.0	1.5	1.2		100.0	95.5	96.5	95.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.39	0.54	0.45		2.9	8.4	5.3		92.9	86.9	90.3	92.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0.63	0.66	0.64		7.4	9.4	8.5		92.6	87.5	89.8	88.9
白血病	C91-C95	0.72	0.71	0.72		0.0	16.1	6.2		100.0	96.8	98.8	96.0

1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	徳島県										2020年	
		死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 D00 (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		男	女
		男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女		
全部位	C00-C96 D00-D09	0.41	0.36	0.39	2.6	4.2	3.3	1.6	2.2	85.3	86.2	83.1	82.9
食道	C15 D001	0.39	0.13	0.34	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	95.2	100.0	95.2	100.0
大腸 (結腸・直腸) 2	C18-C20 D010-D012	0.28	0.32	0.30	1.3	3.0	2.1	0.7	1.3	93.5	92.0	93.5	92.0
結腸 2	C18 D010	0.28	0.32	0.30	1.7	3.3	2.5	0.8	1.4	91.6	90.7	91.6	90.7
直腸 2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.31	0.29	0.5	2.4	1.2	0.5	0.9	97.0	95.2	97.0	95.2
肺	C33-C34 D021-D022	0.72	0.55	0.67	5.7	6.1	5.8	3.5	3.8	79.7	77.6	72.5	69.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.08	0.07	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	98.1	96.1	97.2	96.1
乳房	C50 D05	0.13	0.16	0.16	0.0	0.9	0.8	0.0	0.7	100.0	97.1	100.0	93.7
子宮	C53-C55 D06	-	0.16	0.16	-	1.3	1.3	-	1.3	-	96.4	-	95.0
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.5	0.5	-	0.5	-	98.0	-	96.5
膀胱	C67 D090	0.19	0.47	0.25	0.0	2.1	0.4	0.0	0.4	94.7	95.7	91.7	93.6

1 総数は男女および性別不詳の合計

2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別 徳島県 2020年

部位	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
	男		女	男		女	男		女	男		女	男		女	男		女
	1	総数	1	1	総数	1	1	総数	1	1	総数	1	1	総数	1	1	総数	1
10D-10																		
全部位	1,427	1,019	2,446	100.0	100.0	100.0	418.3	273.5	342.7	142.2	79.7	106.5	96.3	56.3	73.5	10.1	6.0	8.0
C00-C97	39	14	53	2.7	1.4	2.2	11.4	3.8	7.4	4.6	0.7	2.5	3.0	0.5	1.7	0.3	0.1	0.2
C00-C14	48	4	52	3.4	0.4	2.1	14.1	1.1	7.3	6.0	0.2	2.9	4.3	0.2	2.1	0.6	0.0	0.3
C15	182	92	274	12.8	9.0	11.2	53.3	24.7	38.4	17.8	5.8	11.2	11.9	3.7	7.4	1.3	0.4	0.8
C16	154	147	301	10.8	14.4	12.3	45.1	39.5	42.2	16.6	10.6	13.3	11.5	7.6	9.4	1.3	0.8	1.0
C18-C20	99	108	207	6.9	10.6	8.5	29.0	29.0	29.0	10.2	7.6	8.7	7.1	5.4	6.1	0.8	0.5	0.7
C18	55	39	94	3.9	3.8	3.8	16.1	10.5	13.2	6.4	3.1	4.6	4.5	2.2	3.3	0.5	0.2	0.4
C19-C20	122	77	199	8.5	7.6	8.1	35.8	20.7	27.9	11.2	4.1	7.2	7.4	2.7	4.8	0.7	0.2	0.5
C22	55	43	98	3.9	4.2	4.0	16.1	11.5	13.7	4.5	2.5	3.3	2.8	1.6	2.1	0.3	0.2	0.2
C23-C24	107	116	223	7.5	11.4	9.1	31.4	31.1	31.2	12.2	8.5	10.3	8.6	5.8	7.2	1.0	0.7	0.8
C25	4	0	4	0.3	0.0	0.2	1.2	0.0	0.6	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
C32	371	134	505	26.0	13.2	20.6	108.8	36.0	70.8	36.1	7.8	20.4	24.0	4.9	13.5	2.6	0.5	1.5
C33-C34	7	8	15	0.5	0.8	0.6	2.1	2.1	2.1	1.1	0.5	0.8	0.8	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
C43-C44	1	96	97	0.1	9.4	4.0	0.3	25.8	13.6	0.1	12.2	6.4	0.0	9.2	4.8	0.0	1.2	0.6
C50	-	48	48	-	4.7	2.0	-	12.9	-	-	6.1	-	-	4.6	-	-	0.5	-
C53-C55	-	15	15	-	1.5	0.6	-	4.0	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
C53	-	23	23	-	2.3	0.9	-	6.2	-	-	2.4	-	-	1.8	-	-	0.2	-
C54	-	30	30	-	2.9	1.2	-	8.1	-	-	4.6	-	-	3.4	-	-	0.4	-
C56	87	-	87	6.1	-	3.6	25.5	-	-	6.2	-	-	4.0	-	-	0.2	-	-
C61	40	22	62	2.8	2.2	2.5	11.7	5.9	8.7	3.2	1.2	2.1	2.1	0.9	1.4	0.2	0.1	0.1
C67	47	23	70	3.3	2.3	2.9	13.8	6.2	9.8	4.3	1.6	2.8	3.0	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
C64-C66 C68	8	6	14	0.6	0.6	0.6	2.3	1.6	2.0	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
C70-C72	1	14	15	0.1	1.4	0.6	0.3	3.8	2.1	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
C73	54	58	112	3.8	5.7	4.6	15.8	15.6	15.7	4.6	4.0	4.1	2.8	3.0	2.8	0.2	0.2	0.2
C81-C85 C96	17	21	38	1.2	2.1	1.6	5.0	5.6	5.3	1.4	1.4	1.4	0.8	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
C88-C90	36	22	58	2.5	2.2	2.4	10.6	5.9	8.1	4.7	1.9	3.2	3.6	1.5	2.5	0.4	0.2	0.3
C91-C95																		

1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別				徳島県																	2020年						
性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	1,427	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	8	18	34	71	155	249	232	247	238	125	39	0	0
	口腔・咽頭	C00-C14	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	16	2	4	0	0	0	0
	食道	C15	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	11	8	4	1	5	0	0	0
	胃	C16	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	21	37	29	34	27	16	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	154	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	4	9	25	27	20	26	21	10	6	0	0	0
	結腸	C18	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	14	18	13	16	14	8	4	0	0	0
	直腸	C19-C20	55	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	11	9	7	10	7	2	2	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	22	18	25	23	12	3	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	10	10	12	6	2	0	0	0
	膵臓	C25	107	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	9	14	21	12	20	15	6	1	0	0	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	13	15	40	71	62	66	64	28	8	0	0	0
	皮膚	C43-C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	15	11	26	17	6	0	0	0
	膀胱	C67	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	6	6	8	8	3	0	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	11	5	9	10	3	2	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	10	13	12	5	3	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	3	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	36	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	3	7	4	5	4	7	1	0	0	0	0

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	1,019	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	6	11	22	41	34	84	121	111	161	208	146	58	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	6	1	1	0
	食道	C15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
	胃	C16	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	4	10	14	17	20	16	5	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	147	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	5	5	13	11	11	23	42	19	10	1	0
	結腸	C18	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	3	9	9	7	18	30	15	9	0	0
	直腸	C19-C20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	2	4	5	12	4	1	1	0
	肝および肝内臓管	C22	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	8	16	22	14	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	4	10	3	8	7	1	0
	脾臓	C25	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	21	15	19	25	13	2	2	0	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	17	25	22	20	28	11	0	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	1	0
	乳房	C50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	10	4	19	16	5	7	8	9	5	0	0
	子宮	C53-C55	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	7	5	7	6	3	6	3	2	0	0
	子宮頸部	C53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	0	0
	子宮体部	C54	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	6	4	1	2	1	1	0	0
	卵巣	C56	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	4	3	2	3	2	5	3	2	0	0	0
	膀胱	C57	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	2	4	7	2	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	4	10	0	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	2	3	8	6	18	11	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	7	4	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	4	3	3	1	0	0

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

徳島県

2020年

性別	ICD-10	部位	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	2	全部位	2,446	0	0	0	0	0	2	2	5	3	12	19	40	75	105	239	370	343	408	446	271	97	7	0
		口腔・咽喉	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	6	16	4	5	6	1	1	0
		食道	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	13	8	4	3	5	0	0	0
		胃	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	25	47	43	51	47	32	8	0	0
		大腸（結腸・直腸）	301	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	5	9	14	38	38	31	49	63	29	16	1	0
		結腸	207	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	6	10	23	27	20	34	44	23	13	0	0
		直腸	94	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	4	15	11	11	15	19	6	3	1	0
		肝および肝内胆管	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	11	27	26	41	45	26	7	0	0
		胆のう・胆管	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	14	20	15	14	9	1	0
		膵臓	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	4	12	23	42	27	39	40	19	3	2	0
		喉頭	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
		肺	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15	16	47	88	87	88	84	56	19	0	0
		皮膚	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	2	2	3	0	1	1	0
		乳房	97	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	10	4	19	16	5	8	8	9	5	0	0
		子宮	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	7	5	7	6	3	6	3	2	0	0
		子宮頸部	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	0	0
		子宮体部	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	6	4	1	2	1	1	0	0
		卵巣	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	4	3	2	3	2	5	3	2	0	0	0
		前立腺	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	15	11	26	17	6	0	0
		膀胱	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	6	9	8	12	15	5	0	0
		腎・尿路（膀胱除く）	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	14	6	13	20	3	3	0	0
		脳・中枢神経系	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0
		甲状腺	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	2	2	0	0
		悪性リンパ腫	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	0	5	9	18	19	30	16	6	1	0
		多発性骨髄腫	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	5	10	7	5	1	0	0
		白血病	58	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	3	11	9	6	8	10	4	1	0	0

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	418.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.4	7.0	6.2	5.2	26.9	32.1	83.3	157.6	298.6	554.5	829.8	1,202.4	1,727.4	2,821.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	16.8	17.9	20.0	82.9	14.0	28.1	-
	食道	C15	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	13.9	21.0	32.2	36.7	41.5	28.0	42.1	-
	胃	C16	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	9.3	33.6	75.1	123.3	150.3	237.8	322.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	16.1	4.6	18.5	37.8	89.4	90.0	103.7	181.8	259.7	-
	結腸	C18	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	13.9	29.4	50.1	60.0	67.4	111.9	182.5	-
	直腸	C19-C20	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	8.0	4.6	4.6	8.4	39.4	30.0	36.3	69.9	77.2	-
	肝および肝内胆管	C22	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	29.4	28.6	73.3	93.3	174.8	266.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	30.0	51.8	69.9	140.4	-
	膵臓	C25	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	8.0	23.1	4.6	37.8	50.1	70.0	62.2	139.9	154.4	-
	喉頭	C32	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	5.2	14.0	0.0	-
	肺	C33-C34	108.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	8.0	4.6	60.3	63.1	143.1	236.6	321.3	461.6	701.9	-
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.6	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	7.0	14.0	-
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	-
	前立腺	C61	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	10.7	23.3	77.7	76.9	343.9	-
	膀胱	C67	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	16.7	31.1	42.0	133.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	16.8	7.2	36.7	25.9	62.9	105.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.2	0.0	0.0	10.4	14.0	7.0	-
	甲状腺	C73	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	10.7	20.0	51.8	90.9	140.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.0	20.7	21.0	42.1	-
	白血病	C91-C95	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.6	9.3	12.6	25.0	13.3	25.9	28.0	56.1	-

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，35歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県 2020年

性別	部位	I00-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	273.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.0	7.7	25.7	10.6	27.9	43.1	97.5	176.4	134.8	284.7	375.5	461.9	758.6	1,267.7
	口腔・咽頭	C00-C14	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	9.4	27.2
	食道	C15	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	6.1
	胃	C16	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	21.5	0.0	13.6	31.0	58.3	80.1	124.0	*
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.3	0.0	3.9	17.7	21.5	13.8	44.1	34.1	45.8	108.4	217.8	*
	結腸	C18	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.3	0.0	3.9	8.9	12.9	11.9	30.5	27.9	29.1	84.8	163.4	*
	直腸	C19-C20	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.6	7.9	13.6	6.2	16.6	23.6	54.5	*
	肝および肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	10.2	15.5	33.3	75.4	121.0	*
	胆のう・胆管	C23-C24	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	20.3	9.3	16.6	47.1	57.5	*
	膵臓	C25	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	13.3	12.9	11.9	30.5	65.2	62.4	89.5	127.1	*
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*
	肺	C33-C34	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.6	4.0	23.7	52.8	104.0	103.7	178.5	*
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.1	8.3	4.7	9.1
	乳房	C50	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	9.3	15.7	26.6	43.0	15.9	64.4	49.6	20.8	33.0	66.6
	子宮	C53-C55	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	3.9	13.3	8.6	27.8	16.9	21.7	25.0	14.1	33.3
	子宮頸部	C53	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	4.4	0.0	4.0	6.8	3.1	4.2	4.7	15.1
	子宮体部	C54	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	13.8	6.8	18.6	16.6	4.7	12.1
	卵巣	C56	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.3	0.0	7.8	8.9	17.2	11.9	6.8	9.3	8.3	23.6	15.1	*
	膀胱	C67	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	6.8	3.1	12.5	9.4	39.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	4.0	3.4	9.3	4.2	18.8	33.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	4.4	8.6	0.0	0.0	0.0	3.1	4.2	0.0	0.0
	甲状腺	C73	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	4.2	9.4	27.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	6.8	9.3	33.3	28.3	99.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	9.3	4.2	33.0	21.2
	白血病	C91-C95	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	15.5	4.2	18.8	21.2

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

徳島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
総数	2 全部位	C00-C97	342.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.3	15.7	7.9	27.4	37.7	90.5	167.3	214.3	416.0	594.5	791.7	1,148.6	1,735.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	8.2	13.9	9.6	36.9	11.3	27.5	-
	食道	C15	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.7	10.2	15.7	20.9	18.5	11.3	16.9	-
	胃	C16	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	15.6	16.3	43.5	75.5	99.3	143.6	183.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.6	0.0	9.9	11.3	20.1	28.6	66.1	61.1	71.6	137.9	230.4	-
	結腸	C18	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.6	0.0	5.9	4.5	13.4	20.4	40.0	43.4	46.2	95.7	169.1	-
	直腸	C19-C20	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	4.0	6.8	6.7	8.2	26.1	17.7	25.4	42.2	61.3	-
	肝および肝内胆管	C22	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	24.5	19.1	43.4	60.0	115.4	164.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	20.9	19.3	32.3	56.3	82.5	-
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.9	18.1	8.9	24.5	40.0	67.5	62.3	109.8	135.3	-
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.3	5.6	0.0	-
	肺	C33-C34	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.0	4.5	33.5	32.7	81.8	141.4	200.8	247.7	336.2	-
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	5.2	1.6	4.6	5.6	10.6	-
	乳房	C50	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	4.6	7.9	13.6	22.3	8.2	33.1	25.7	11.5	22.5	46.5	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	8.7	9.6	20.8	22.5	67.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	10.2	5.2	22.5	13.8	36.6	55.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.7	2.0	0.0	1.6	6.9	5.6	2.1	-
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.3	5.6	21.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	4.0	2.3	8.9	0.0	0.0	8.7	14.5	41.5	53.5	112.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.7	9.6	11.5	28.2	27.5	-
	白血病	C91-C95	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	4.5	6.1	19.1	14.5	13.8	22.5	31.7	-

1 総数は年齢不詳を含む

2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

徳島県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)																									
		男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1																					
日本人口																																										
世界人口																																										
全部位	C00-C99	3,596	2,916	6,512	100.0	100.0	100.0	1,047.6	774.9	905.0	424.5	402.5	410.2	307.7	309.1	303.3	35.4	32.0	33.5																							
全部位	C00-C99	3,199	2,438	5,637	89.0	83.6	86.6	931.9	647.9	763.4	378.9	297.8	330.9	265.5	224.5	240.6	30.7	24.1	27.2																							
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
舌根く基底部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
その他および部位不明の舌	C02	15	11	26	0.4	0.4	0.4	4.4	2.9	3.6	2.6	1.5	2.0	2.2	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2																							
歯肉	C03	8	6	14	0.2	0.2	0.2	2.3	1.6	1.9	1.1	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1																							
口腔底	C04	4	3	7	0.1	0.1	0.1	1.2	0.8	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0																							
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
その他および部位不明の口腔	C06	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																							
耳下腺	C07	4	2	6	0.1	0.1	0.1	1.2	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0																							
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.6	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0																							
扁桃	C09	7	3	10	0.2	0.1	0.2	2.0	0.8	1.4	1.6	0.4	1.0	1.2	0.3	0.8	0.1	0.0	0.1																							
中咽頭	C10	9	1	10	0.3	0.0	0.2	2.6	0.3	1.4	1.3	0.3	0.8	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1																							
鼻くよ>咽頭	C11	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	0.7	1.1	0.0	0.5	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1																							
梨状陥凹く咽>	C12	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0																							
下咽頭	C13	8	1	9	0.2	0.0	0.1	2.3	0.3	1.3	1.3	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1																							
その他および部位不明の咽頭、口腔および咽頭	C14	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0																							
食道	C15	112	27	139	3.1	0.9	2.1	32.6	7.2	19.3	14.6	3.6	8.7	10.4	2.7	6.3	1.2	0.3	0.8																							
胃	C16	428	189	617	11.9	6.5	9.5	124.7	50.2	85.7	50.5	14.3	31.1	34.5	9.8	21.4	4.1	1.1	2.6																							
小腸	C17	14	9	23	0.4	0.3	0.4	4.1	2.4	3.2	1.6	0.7	1.2	1.1	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1																							
結腸	C18	287	275	562	8.0	9.4	8.6	83.6	73.1	78.1	33.2	23.9	28.2	22.9	16.8	19.6	2.9	1.8	2.3																							
直腸S状結腸移行部	C19	31	20	51	0.9	0.7	0.8	9.0	5.3	7.1	4.8	1.9	3.3	3.5	1.4	2.4	0.4	0.2	0.3																							
直腸	C20	147	88	235	4.1	3.0	3.6	42.8	23.4	32.7	20.7	10.4	15.2	15.1	7.9	11.3	1.8	0.9	1.4																							
肛門および肛門管	C21	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.9	1.1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0																							
肝および肝内胆管	C22	183	95	278	5.1	3.3	4.3	53.3	25.2	38.6	19.4	6.4	12.3	13.3	4.3	8.4	1.4	0.4	0.9																							
胆のう	C23	26	34	60	0.7	1.2	0.9	7.6	9.0	8.3	2.3	3.4	2.8	1.4	2.4	1.9	0.1	0.3	0.2																							
その他および部位不明の胆道	C24	52	39	91	1.4	1.3	1.4	15.1	10.4	12.6	5.6	2.1	3.8	4.0	1.3	2.6	0.6	0.1	0.3																							
膵臓	C25	123	141	264	3.4	4.8	4.1	35.8	37.5	36.7	15.1	12.4	13.7	10.8	8.7	9.7	1.3	1.0	1.2																							
その他および部位不明の消化器	C26	18	7	25	0.5	0.2	0.4	5.2	1.9	3.5	2.7	0.7	1.6	1.9	0.5	1.2	0.2	0.1	0.2																							
鼻および中耳	C27	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0																							
副鼻腔	C28	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0																							
喉頭	C29	22	0	22	0.6	0.0	0.3	6.4	0.0	3.1	2.6	0.0	1.2	1.8	0.0	0.8	0.3	0.0	0.1																							
気管	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																							
気管支および肺	C31	500	228	728	13.9	7.8	11.2	145.7	60.6	101.2	52.3	21.9	35.4	35.6	15.6	24.5	4.1	1.8	2.9																							
胸腺	C32	5	9	14	0.1	0.3	0.2	1.5	2.4	1.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1																							
心臓、縦隔および胸腺	C33	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.1	0.6	0.3	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0																							
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	C34	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																							
(四) 尿の管および関連軟骨	C40	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0																							
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	0.7	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0																							
皮膚の悪性黒色腫	C42	5	8	13	0.1	0.3	0.2	1.5	2.1	1.8	0.6	1.5	1.0	0.4	1.3	0.9	0.1	0.1	0.1																							
皮膚のその他	C43	83	76	159	2.3	2.6	2.4	24.2	20.2	22.1	8.7	4.8	6.6	5.8	3.1	4.4	0.6	0.3	0.5																							
中皮腫	C44	9	0	9	0.3	0.0	0.1	2.6	0.0	1.3	0.9	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0																							
カポシ肉腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																							
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																							
後腹膜および腹膜	C47	4	11	15	0.1	0.4	0.2	1.2	2.9	2.1	1.0	1.9	1.5	1.0	1.5	1.2	0.1	0.2	0.1																							
その他の結合組織および軟部組織	C48	14	3	17	0.4	0.1	0.3	4.1	0.8	2.4	2.5	0.9	1.6	2.6	0.8	1.7	0.2	0.1	0.1																							
乳房	C50	8	511	519	0.2	17.5	8.0	2.3	135.8	72.1	0.8	88.9	46.2	0.6	68.5	35.4	0.1	7.4	3.8																							
外陰	C51	-	6	6	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	1.2	-	-	1.1	-	-	0.1	-																							
陰	C52	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-																							
子宮頸部	C53	-	41	41	-	2.1	0.9	-	16.2	-	-	12.6	-	-	9.9	-	-	0.9	-																							
子宮体部	C54	-	101	101	-	3.5	1.6	-	26.8	-	-	16.2	-	-	12.3	-	-	1.4	-																							
子宮部位不明	C55	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-																							
卵巣	C56	-	73	73	-	2.5	1.1	-	19.4	-	-	13.9	-	-	11.4	-	-	1.1	-																							
その他および部位不明の女性生殖器	C57	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-																							
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-																							
陰茎	C60	4	-	4	0.1	-	0.1	1.2	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-																							
前立腺	C61	545	-	545	15.2	-	8.4	158.8	-	-	55.1	-	-	35.5	-	-	4.0	-	-																							
精巣	C62	12	-	12	0.3	-	0.2	3.5	-	-	4.2	-	-	3.6	-	-	0.3	-	-																							
その他および部位不明の男性生殖器	C63	4	-	4	0.1	-	0.1	1.2	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.1	-	-																							
腎盂を除く腎	C64	94	50	144	2.6	1.7	2.2	27.4	13.3	20.0	14.1	5.9	9.8	10.7	4.9	7.7	1.3	0.5	0.9																							
腎盂	C65	9	6	15	0.3	0.2	0.2	2.6	1.6	2.1	1.1	0.5	0.8	0.8	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1																							
尿管	C66	13	23	36	0.4	0.8	0.6	3.8	6.1	5.0	1.5	1.1	1.3	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1																							
膀胱	C67	90	24	114	2.5	0.8	1.8	26.2	6.4	15.8	8.5	1.8	4.7	5.7	1.2	3.2	0.7	0.2	0.4																							
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																							
眼および付属器	C69	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.4	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0																							
聴覚	C70	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0																							
脳	C71	10	5	15	0.3	0.2	0.2	2.9	1.3	2.1	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1																								

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

徳島県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	日本人口		世界人口		男	女	総数	
												男	女	男	女				
上皮下がん	D00-D09	268	361	629	7.5	12.4	9.7	78.1	95.9	87.4	35.1	85.4	59.5	25.5	69.0	46.7	3.2	6.4	4.8
口腔、食道および胃	D00	14	5	19	0.4	0.2	0.3	4.1	1.3	2.6	1.9	0.7	1.3	1.4	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
食道	D001	12	4	16	0.3	0.1	0.2	3.5	1.1	2.2	1.5	0.6	1.0	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	97	81	178	2.7	2.8	2.7	28.3	21.5	24.7	14.7	11.0	12.7	11.1	7.9	9.4	1.4	0.9	1.1
結腸	D010	71	60	131	2.0	2.1	2.0	20.7	15.9	18.2	10.6	7.5	9.0	8.0	5.4	6.6	1.0	0.6	0.8
直腸S状結腸移行部	D011	3	5	8	0.1	0.2	0.1	0.9	1.3	1.1	0.4	0.9	0.7	0.3	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	19	13	32	0.5	0.4	0.5	5.5	3.5	4.4	3.1	2.2	2.6	2.4	1.6	2.0	0.3	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	13	17	30	0.4	0.6	0.5	3.8	4.5	4.2	1.7	2.2	2.0	1.2	1.6	1.4	0.2	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	12	17	29	0.3	0.6	0.4	3.5	4.5	4.0	1.5	2.2	1.9	1.1	1.6	1.3	0.1	0.2	0.2
上皮内黒色腫	D03	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	17	19	36	0.5	0.7	0.6	5.0	5.0	5.0	1.8	1.6	1.7	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	73	73	0.0	2.5	1.1	0.0	19.4	10.1	0.0	15.9	8.1	0.0	12.7	6.5	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	138	138	-	4.7	2.1	-	36.7	-	-	49.9	-	-	42.0	-	-	3.4	-
その他および部位不明の生殖器	D07	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	126	26	152	3.5	0.9	2.3	36.7	6.9	21.1	14.8	3.8	8.8	10.4	2.9	6.4	1.3	0.4	0.8
膀胱	D090	116	23	139	3.2	0.8	2.1	33.8	6.1	19.3	14.0	3.3	8.2	9.9	2.5	6.0	1.3	0.3	0.8
良性腫瘍	D32-D35	38	56	94	1.1	1.9	1.4	11.1	14.9	13.1	7.4	11.6	9.5	5.9	9.6	7.8	0.6	0.9	0.8
髄膜	D32	23	32	55	0.6	1.1	0.8	6.7	8.5	7.6	3.7	5.4	4.6	2.9	4.1	3.5	0.3	0.4	0.4
脳および中枢神経系	D33	9	10	19	0.3	0.3	0.3	2.6	2.7	2.6	2.2	2.3	2.2	1.6	1.8	1.7	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	6	14	20	0.2	0.5	0.3	1.7	3.7	2.8	1.5	4.0	2.7	1.4	3.7	2.5	0.1	0.3	0.2
嗅覚神経管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	85	55	140	2.4	1.9	2.1	24.8	14.6	19.5	10.5	6.2	8.1	7.6	4.6	5.9	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	5	5	10	0.1	0.2	0.2	1.5	1.3	1.4	0.5	0.9	0.7	0.4	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1
脳および中枢神経系	D43	10	13	23	0.3	0.4	0.4	2.9	3.5	3.2	2.2	1.7	2.0	1.8	1.4	1.6	0.2	0.1	0.1
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗅覚神経管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	7	3	10	0.2	0.1	0.2	2.0	0.8	1.4	1.1	0.3	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	55	24	79	1.5	0.8	1.2	16.0	6.4	11.0	5.2	1.7	3.2	3.3	1.2	2.1	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	3	6	9	0.1	0.2	0.1	0.9	1.6	1.3	0.5	0.9	0.7	0.4	0.7	0.6	0.0	0.1	0.1

1 総数は男女および性別不詳の合計

2020年

1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

徳島県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)								
		男	女	総数	1	男	女	総数	1	男	女	総数	1	日本人口			世界人口			1	男	女	総数	1	
														男	女	総数	男	女	総数						
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	4	4	0.0	0.4	0.2	0.0	1.1	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	4	4	0.0	0.4	0.2	0.0	1.1	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聴覚神経管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	37	21	58	2.5	2.0	2.3	10.8	5.6	8.1	2.9	1.2	1.9	1.9	0.8	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	5	10	15	0.3	0.9	0.6	1.5	2.7	2.1	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聴覚神経管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	28	10	38	1.9	0.9	1.5	8.2	2.7	5.3	1.9	0.3	1.0	1.1	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

徳島県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 1	手術のみ 2			手術 +内視鏡			放射線のみ 3			薬物			手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ 5	治療なし 不明
			手術のみ	内視鏡のみ	+	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	+	放射線	+	薬物	+	その他	+	手術/内視鏡	放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	5,502	25.7	6.2	0.6	1.7	18.1	4.5	0.7	0.7	0.7	15.2	0.3	2.9	1.7	21.6			
口腔・咽頭	C00-C14	99	44.4	1.0	0.0	4.0	0.0	19.2	0.0	0.0	2.0	6.1	0.0	10.1	0.0	13.1			
食道	C15	139	4.3	20.9	0.0	1.4	12.9	21.6	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	2.2	0.0	21.6			
胃	C16	602	20.8	32.2	1.3	0.0	12.0	0.3	0.0	0.0	0.0	11.6	0.2	0.0	0.0	21.6			
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	835	41.8	8.6	2.3	0.0	7.3	0.8	0.0	0.1	0.1	21.1	0.0	0.5	0.2	17.2			
結腸	C18	552	45.3	7.8	2.4	0.0	6.2	0.0	0.0	0.2	0.2	20.7	0.0	0.0	0.2	17.4			
直腸	C19-C20	283	35.0	10.2	2.1	0.0	9.5	2.5	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	1.4	0.4	17.0			
肝および肝内胆管	C22	264	9.5	0.0	0.0	0.8	9.5	1.1	12.9	0.0	0.0	2.3	1.5	0.0	26.9	35.6			
胆のう・胆管	C23-C24	145	35.2	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	1.4	0.7	0.7	8.3	0.0	0.0	0.0	33.1			
膵臓	C25	254	7.9	0.0	0.0	0.4	36.2	2.0	0.4	0.4	0.4	11.8	0.0	3.5	0.4	37.0			
喉頭	C32	22	18.2	0.0	0.0	22.7	0.0	18.2	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1			
肺	C33-C34	699	26.0	0.1	0.0	6.2	20.6	11.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.3	0.4	27.8			
皮膚	C43-C44	170	88.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.8	0.0	0.0	5.9			
乳房 (女性のみ)	C50	515	11.5	0.0	0.0	0.0	11.8	0.8	0.0	0.0	2.5	38.3	0.2	21.9	1.0	12.0			
子宮	C53-C55	507	11.4	0.0	0.0	0.0	12.0	0.8	0.0	0.0	2.6	37.9	0.2	21.9	1.0	12.2			
子宮頸部	C53	161	36.6	0.0	0.0	2.5	6.8	5.6	0.0	0.0	0.6	28.6	1.2	2.5	0.6	14.9			
子宮体部	C54	60	20.0	0.0	0.0	6.7	5.0	15.0	0.0	0.0	1.7	25.0	3.3	1.7	1.7	20.0			
卵巣	C56	100	47.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	3.0	0.0	11.0			
前立腺	C61	72	30.6	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0	15.3			
膀胱	C67	537	10.8	0.2	0.0	3.0	42.6	12.8	0.2	0.4	0.4	12.5	0.0	0.0	0.2	17.3			
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	113	2.7	31.9	3.5	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	27.4	7.1	2.7	4.4	18.6			
脳・中枢神経系	C70-C72	196	57.7	0.0	0.0	0.5	4.6	2.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	2.0	25.0			
甲状腺	C73	17	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	29.4			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	86	65.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.3	0.0	27.9			
多発性骨髄腫	C88-C90	239	5.9	0.0	0.0	1.3	49.8	2.5	0.4	0.8	0.8	15.5	0.0	1.7	0.8	21.3			
白血病	C91-C95	55	0.0	0.0	0.0	3.6	63.6	3.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	25.5			
		77	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	1.3	1.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	18.2			

1 DC0を除く総数

2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

4 その他治療が「1:あり」

5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 1	手術のみ 2		手術 +内視鏡のみ		放射線のみ 3		薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ 5	治療なし ・不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	+放射線	+その他 4	+放射線	+薬物	+その他 4	+放射線 +薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	6,131	26.3	9.2	0.5	1.5	16.3	4.1	0.7	0.8	14.5	1.6	2.8	19.9
食道	C15 D001	155	3.9	25.8	0.0	1.3	11.6	19.4	0.0	0.0	14.2	0.0	1.9	21.3
大腸 (結腸・直腸) 6	C18-C20 D010-D012	1,006	36.5	22.1	2.0	0.0	6.1	0.7	0.0	0.1	17.5	0.0	0.4	14.5
結腸 6	C18 D010	683	38.8	23.0	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.1	16.7	0.0	0.0	14.2
直腸 6	C19-C20 D011-D012	323	31.6	20.1	1.9	0.0	8.4	2.2	0.0	0.0	19.2	0.0	1.2	15.2
肺	C33-C34 D021-D022	728	29.0	0.1	0.0	5.9	19.8	10.6	0.0	0.0	7.3	0.0	0.3	26.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	207	87.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.4	1.4	0.0	6.3
乳房	C50 D05	588	16.5	0.0	0.0	0.2	10.5	0.7	0.0	3.9	34.4	0.2	21.1	11.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	580	16.6	0.0	0.0	0.2	10.7	0.7	0.0	4.0	34.0	0.2	21.0	11.9
子宮	C53-C55 D06	299	42.5	0.0	0.0	1.3	3.7	3.0	0.0	0.3	15.4	18.7	1.3	12.4
子宮頸部	C53 D06	198	40.4	0.0	0.0	2.0	1.5	4.5	0.0	0.5	7.6	28.3	0.5	12.6
膀胱	C67 D090	252	2.4	35.7	1.6	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	32.1	11.9	1.2	9.9

1 DC0を除く総数

- 2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」
 3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」
 4 その他治療が「1:あり」
 5 上記以外の治療組合せ
 6 粘膜がんを含む

表42 市区町村別罹患数：部位別、性別

A.上皮内がんを除く

A.上皮内がんを除く

		徳島県														2020 年						
全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺
C00-C096		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
徳島県	3199	2438	428	189	465	383	287	275	178	108	183	95	500	228	511	165	61	101	545			
徳島市	972	819	117	54	140	138	85	102	55	36	50	28	160	79	187	59	28	30	149			
鳴門市	261	191	37	15	36	21	20	11	16	10	11	—	43	19	37	16	—	11	53			
小松島市	168	123	21	—	20	12	12	10	—	—	12	—	26	—	34	—	—	—	40			
阿南市	299	252	44	18	44	35	26	24	18	11	21	11	32	17	64	13	—	—	55			
吉野川市	189	124	13	11	36	24	25	20	11	—	10	—	26	10	19	10	—	—	34			
阿波市	171	125	33	11	27	13	16	—	11	—	—	—	34	15	19	18	—	13	26			
美馬市	141	98	15	—	31	20	19	15	12	—	11	—	28	11	19	—	0	—	19			
三好市	127	109	23	10	16	20	—	12	10	—	—	—	22	—	19	—	—	—	24			
勝浦郡 勝浦町	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	0	0	0	—			
勝浦郡 上勝町	—	—	0	0	—	0	—	0	0	0	—	0	—	—	—	0	0	0	—			
名東郡 佐那河内村	23	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—			
名西郡 石井町	109	77	14	—	18	13	11	11	—	—	—	—	17	—	11	—	—	—	18			
名西郡 神山町	45	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	11			
那賀郡 那賀町	41	28	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—			
海部郡 牟岐町	35	14	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	0	0	0	—			
海部郡 美波町	58	39	12	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0	—			
海部郡 海陽町	59	37	—	—	10	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0	11			
板野郡 松茂町	47	44	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—			
板野郡 北島町	94	46	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	12	—	0	—	22			
板野郡 藍住町	121	88	21	11	15	—	—	—	—	—	—	—	16	—	27	—	—	—	16			
板野郡 板野町	67	47	10	—	10	10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0	—	—			
板野郡 上板町	56	25	—	—	10	—	—	—	—	—	—	0	13	—	—	—	0	—	—			
美馬郡 つるぎ町	30	46	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三好郡 東みよし町	63	59	—	—	—	14	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	12			

※ 1～9件は「—」

表42 市区町村別罹患数・部位別、性別

B. 上皮がんを含む

		徳島県																2020 年													
		全部位				大腸(結腸・直腸)				結腸		直腸		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部											
		C00-C96		D00-D09		C18-C20		D010-D012		C18		D010		C19-C20		D011-D012		C33-C34		D021-D022		C50-D05		C53-C55		D06		C53		D06	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
市区町村		3467	2799	558	461	358	335	200	126	512	245	584	303	199	84	16	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島		1060	950	174	169	110	128	64	41	161	83	209	115	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島市		281	224	45	28	29	17	16	11	43	20	46	27	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鳴門市		181	141	26	13	16	11	10	—	26	10	37	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小松島市		325	294	56	50	35	33	21	17	34	19	77	21	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
阿南市		201	133	37	27	25	23	12	—	27	10	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉野川市		185	141	30	16	19	10	11	—	34	18	21	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
阿波市		151	105	34	22	21	16	13	—	28	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美馬市		138	122	22	21	10	13	12	—	22	—	22	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三好市		17	15	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
勝浦郡 勝浦町		—	—	—	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
勝浦郡 上勝町		23	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名東郡 佐那河内村		120	88	22	16	14	13	—	—	18	—	11	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名西郡 石井町		49	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名西郡 神山町		46	33	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
那賀郡 那賀町		37	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海部郡 牟岐町		65	43	12	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海部郡 美波町		65	42	13	—	—	—	—	—	10	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海部郡 海陽町		50	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
板野郡 松茂町		100	55	—	—	—	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
板野郡 北島町		130	110	16	11	—	—	—	—	16	—	32	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
板野郡 藍住町		73	49	14	10	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
板野郡 板野町		61	29	10	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
板野郡 上板町		33	50	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美馬郡 つるぎ町		68	65	—	16	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三好郡 東みよし町																															

※ 1～9件は「一」

※ 1～9件は「—」

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

徳島県 2020 年

医療圏／保健所	全部位		胃		大腸 (結腸・直腸)				結腸		直腸		肝および 肝内胆管		肺		乳房 (女性のみ)		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺	
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
徳島	3199	2438	428	235	465	383	287	275	178	108	183	95	500	228	511	165	61	101	545							
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東部Ⅰ	1795	1370	238	125	250	214	156	151	94	63	94	48	296	133	298	96	43	52	291							
東部Ⅱ	360	249	46	16	63	37	41	29	22	—	17	—	60	25	38	28	—	21	60							
南部Ⅰ	531	417	74	55	72	51	42	36	30	15	38	18	62	32	109	23	—	17	108							
南部Ⅱ	152	90	24	10	22	16	15	14	—	—	11	—	19	—	16	0	0	0	24							
西部Ⅰ	171	144	17	17	36	31	23	23	13	—	15	—	33	16	23	—	—	—	26							
西部Ⅱ	190	168	29	12	22	34	10	22	12	12	—	—	30	15	27	—	—	—	36							
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徳島	1986	1507	262	146	273	229	170	163	103	66	110	54	324	143	336	105	44	60	336							
阿南	340	280	50	34	49	36	28	24	21	12	22	12	34	22	71	14	—	—	63							
美波	152	90	24	10	22	16	15	14	—	—	11	—	19	—	16	0	0	0	24							
吉野川	360	249	46	16	63	37	41	29	22	—	17	—	60	25	38	28	—	21	60							
美馬	171	144	17	17	36	31	23	23	13	—	15	—	33	16	23	—	—	—	26							
三好	190	168	29	12	22	34	10	22	12	12	—	—	30	15	27	—	—	—	36							

※ 1～9件は「—」

表C2 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

徳島県 2020 年

医療圏／保健所	全部位		大腸（結腸・直腸）				結腸		直腸		肺		乳房 （女性のみ）		子宮		子宮頸部	
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D50		C53-C55 D06		C53 D06			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
徳島	3467	2799	558	461	358	335	200	126	512	245	584	303	199					
医療圏不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
東部Ⅰ	1947	1595	305	259	199	189	106	70	300	142	340	193	140					
東部Ⅱ	386	274	67	43	44	33	23	10	61	28	41	35	14					
南部Ⅰ	577	488	90	70	55	48	35	22	65	35	128	45	28					
南部Ⅱ	167	100	29	19	21	16	—	—	22	—	19	—	—					
西部Ⅰ	184	155	39	33	25	24	14	—	34	17	25	13	—					
西部Ⅱ	206	187	28	37	14	25	14	12	30	16	31	16	11					
保健所不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
徳島	2153	1756	334	278	217	204	117	74	329	153	381	214	153					
阿南	371	327	61	51	37	33	24	18	36	24	87	24	15					
美波	167	100	29	19	21	16	—	—	22	—	19	—	—					
吉野川	386	274	67	43	44	33	23	10	61	28	41	35	14					
美馬	184	155	39	33	25	24	14	—	34	17	25	13	—					
三好	206	187	28	37	14	25	14	12	30	16	31	16	11					

※ 1～9件は「—」

表101A 発見経緯による主要部位別の進展度・総合(上皮内がんを除く)

ア 検診(がん検診・健康診断・人間ドック)

徳島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96	592	68.4	12.8	7.8	7.9	3.0
口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	11	63.6	18.2	9.1	0.0	9.1
胃	C16	90	78.9	11.1	0.0	7.8	2.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	94	63.8	24.5	2.1	7.4	2.1
結腸	C18	57	61.4	24.6	3.5	8.8	1.8
直腸	C19-C20	37	67.6	24.3	0.0	5.4	2.7
肝および肝内胆管	C22	10	50.0	10.0	10.0	20.0	10.0
胆のう・胆管	C23-C24	6	16.7	0.0	83.3	0.0	0.0
膵臓	C25	7	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0
喉頭	C32	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	73	52.1	12.3	16.4	19.2	0.0
皮膚	C43-C44	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房(女)	C50	104	72.1	24.0	0.0	1.0	2.9
子宮	C53-C55	23	78.3	4.3	17.4	0.0	0.0
子宮頸部	C53	11	63.6	9.1	27.3	0.0	0.0
子宮体部	C54	12	91.7	0.0	8.3	0.0	0.0
卵巣	C56	6	50.0	0.0	16.7	33.3	0.0
前立腺	C61	108	77.8	0.0	13.9	3.7	4.6
膀胱	C67	3	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
腎・尿路	C64-C66 C68	12	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	13	53.8	30.8	0.0	0.0	15.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20	55.0	0.0	15.0	30.0	0.0

イ 検診以外(他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明)

部位	ICD-10	集計対象数*	限局(%)	領域リンパ 節転移(%)	隣接臓器浸 潤(%)	遠隔転移 (%)	不明(%)
全部位	C00-C96	4772	44.7	8.2	14.2	20.6	12.3
口腔・咽頭	C00-C14	99	32.3	19.2	36.4	3.0	9.1
食道	C15	128	37.5	3.9	34.4	11.7	12.5
胃	C16	512	51.2	10.0	6.1	22.5	10.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	741	42.2	18.4	10.1	19.3	10.0
結腸	C18	495	43.8	19.4	8.7	17.8	10.3
直腸	C19-C20	246	39.0	16.3	13.0	22.4	9.3
肝および肝内胆管	C22	254	57.5	2.8	10.6	11.0	18.1
胆のう・胆管	C23-C24	139	14.4	0.7	43.9	19.4	21.6
膵臓	C25	247	18.6	6.9	21.1	39.7	13.8
喉頭	C32	21	85.7	4.8	4.8	4.8	0.0
肺	C33-C34	626	29.2	7.0	9.7	40.7	13.3
皮膚	C43-C44	170	84.7	1.8	7.6	0.6	5.3
乳房	C50	411	56.2	17.0	6.3	8.5	11.9
子宮	C53-C55	138	46.4	5.1	29.0	10.9	8.7
子宮頸部	C53	49	26.5	4.1	44.9	12.2	12.2
子宮体部	C54	88	58.0	5.7	20.5	10.2	5.7
卵巣	C56	66	31.8	0.0	42.4	18.2	7.6
前立腺	C61	429	61.1	0.9	10.5	13.5	14.0
膀胱	C67	110	60.9	2.7	15.5	9.1	11.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	184	57.1	0.5	20.1	10.9	11.4
脳・中枢神経系	C70-C72	17	70.6	0.0	11.8	0.0	17.6
甲状腺	C73	73	43.8	21.9	12.3	2.7	19.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	214	25.2	0.0	16.4	49.5	8.9

* DCO、777:該当せずを除く総数

表101B 発見経緯による主要部位別の進展度・総合（上皮内がんを含む）

ア 検診（がん検診・健康診断・人間ドック）

徳島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数*	上皮内(%)	限局(%)	領域リンパ節転移(%)	隣接臓器浸潤(%)	遠隔転移(%)	不明(%)
全部位	C00-C96 D00-D09	759	21.9	53.5	10.0	6.1	6.2	2.4
食道	C15 D001	14	21.4	50.0	14.3	7.1	0.0	7.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20 D010-D012	151	37.7	39.7	15.2	1.3	4.6	1.3
結腸	C18 D010	96	40.6	36.5	14.6	2.1	5.2	1.0
直腸	C19-C20 D011-D012	55	32.7	45.5	16.4	0.0	3.6	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	75	2.7	50.7	12.0	16.0	18.7	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50 D05	133	21.8	56.4	18.8	0.0	0.8	2.3
子宮	C53-C55 D06	90	74.4	20.0	1.1	4.4	0.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	78	85.9	9.0	1.3	3.8	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	9	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1

イ 検診以外（他疾患の経過観察中の偶然発見、剖検発見、その他、不明）

部位	ICD-10	集計対象数*	上皮内(%)	限局(%)	領域リンパ節転移(%)	隣接臓器浸潤(%)	遠隔転移(%)	不明(%)
全部位	C00-C96 D00-D09	5238	8.7	40.8	7.5	13.0	18.8	11.3
食道	C15 D001	141	9.2	34.0	3.5	31.2	10.6	11.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20 D010-D012	855	13.3	36.6	15.9	8.8	16.7	8.7
結腸	C18 D010	587	15.7	37.0	16.4	7.3	15.0	8.7
直腸	C19-C20 D011-D012	268	8.2	35.8	14.9	11.9	20.5	8.6
肺	C33-C34 D021-D022	653	4.1	28.0	6.7	9.3	39.1	12.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	207	17.9	69.6	1.4	6.3	0.5	4.3
乳房	C50 D05	455	9.0	50.8	15.4	5.7	7.7	11.4
子宮	C53-C55 D06	209	33.5	30.6	3.3	19.1	7.2	6.2
子宮頸部	C53 D06	120	58.3	10.8	1.7	18.3	5.0	5.8
膀胱	C67 D090	243	53.5	27.6	1.2	7.0	4.1	6.6

* DCO、777:該当せずを除く総数

参考資料

○ 徳島県がん登録部会委員名簿（R 7. 3. 31 現在）

◎……部会長

●……職務代理者

就 任	氏 名	現 職
H28. 04. 01	石倉 久嗣	徳島赤十字病院呼吸器外科部長兼 医療・がん相談支援センター長
H22. 04. 01	大木元 繁	徳島県西部総合県民局保健福祉環境部副部長 (美馬・三好保健所長兼務)
R 4. 04. 01	岡部 達彦	(一社)徳島県医師会 常任理事
H29. 04. 01	工藤 英治	徳島県立中央病院 医療局病理診断科部長
H24. 04. 01	勢井 雅子	(公財)とくしま未来健康づくり機構 医長
R 5. 04. 01	橋本 年弘	徳島市民病院 内科総括部長兼がんセンター長
◎ R 6. 04. 01	森岡 久尚	徳島大学医学部公衆衛生学分野教授
R 5. 07. 01	森根 裕二	徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器・移植外科准教授兼 がん診療連携センターセンター長
H28. 04. 01	八木 淑之	(一社)徳島県医師会 常任理事
(順不同)		

○ 2020年症例 資料数

2020 年届出件数	8,980 件	
遡り調査数	187 件	
住所異動確認調査	110 件	
医療機関数	136 施設	(内、届出のあった病院・指定診療所 55 施設)

○ 標準集計表で使用した人口


徳島県と全国の総人口

年齢階級	徳島県(R2)			全国(R2)		
	男	女	計	男	女	計
0-4	11,879	11,187	23,066	2,324,576	2,216,784	4,541,360
5-9	13,867	12,994	26,861	2,619,882	2,494,293	5,114,175
10-14	14,516	13,918	28,434	2,755,578	2,620,489	5,376,067
15-19	15,827	14,943	30,770	2,927,618	2,778,688	5,706,306
20-24	16,045	14,949	30,994	3,233,994	3,085,965	6,319,959
25-29	14,693	13,654	28,347	3,279,149	3,105,002	6,384,151
30-34	16,563	16,132	32,695	3,431,250	3,282,523	6,713,773
35-39	19,508	19,213	38,721	3,805,952	3,692,423	7,498,375
40-44	22,406	21,955	44,361	4,298,675	4,177,569	8,476,244
45-49	24,994	25,865	50,859	4,993,896	4,874,558	9,868,454
50-54	21,666	22,759	44,425	4,394,401	4,343,678	8,738,079
55-59	21,617	23,345	44,962	3,966,900	3,973,232	7,940,132
60-64	23,812	25,269	49,081	3,676,742	3,765,650	7,442,392
65-69	27,981	29,532	57,513	3,999,342	4,236,932	8,236,274
70-74	30,027	32,249	62,276	4,336,923	4,851,627	9,188,550
75-79	19,305	24,042	43,347	3,146,183	3,918,442	7,064,625
80-84	14,304	21,232	35,536	2,231,780	3,172,005	5,403,785
85-	14,255	33,056	47,311	1,926,740	4,206,658	6,133,398
total	343,265	376,294	719,559	61,349,581	64,796,518	126,146,099


基準人口

年齢階級	日本人人口 「昭和60年モデル人口」	世界人口
0-4	8,180,000	12,000
5-9	8,338,000	10,000
10-14	8,497,000	9,000
15-19	8,655,000	9,000
20-24	8,814,000	8,000
25-29	8,972,000	8,000
30-34	9,130,000	6,000
35-39	9,289,000	6,000
40-44	9,400,000	6,000
45-49	8,651,000	6,000
50-54	7,616,000	5,000
55-59	6,581,000	4,000
60-64	5,546,000	4,000
65-69	4,511,000	3,000
70-74	3,476,000	2,000
75-79	2,441,000	1,000
80-84	1,406,000	500
85-	784,000	500
total	120,287,000	100,000


徳島県(令和2年)




全国の総人口(令和2年)



昭和60年モデル人口



世界モデル人口



○ 地域別の計算で使用した徳島県の地域人口

2016～2020 年市町村別のべ人口（年齢不詳を含まない）

市町村	男	女	計
徳島市	577,670	642,042	1,219,712
鳴門市	133,861	146,685	280,546
小松島市	89,090	95,055	184,145
阿南市	170,275	180,501	350,776
吉野川市	92,369	104,010	196,379
阿波市	84,290	92,855	177,145
美馬市	68,408	75,324	143,732
三好市	57,892	65,332	123,224
勝浦町	11,978	12,986	24,964
上勝町	3,368	3,624	6,992
佐那河内村	5,158	5,510	10,668
石井町	58,663	65,594	124,257
神山町	11,366	12,655	24,021
那賀町	18,065	19,831	37,896
牟岐町	9,071	10,436	19,507
美波町	15,291	17,255	32,546
海陽町	20,410	22,789	43,199
松茂町	36,513	37,224	73,737
北島町	54,063	57,831	111,894
藍住町	83,127	90,127	173,254
板野町	31,582	34,108	65,690
上板町	27,395	30,015	57,410
つるぎ町	18,971	21,351	40,322
東みよし町	33,453	36,559	70,012

2020 年医療圏別人口

医療圏	男	女	計
東部医療圏Ⅰ	207,709	227,842	435,551
東部医療圏Ⅱ	34,707	38,778	73,485
南部医療圏Ⅰ	57,644	61,559	119,203
南部医療圏Ⅱ	8,623	9,700	18,323
西部医療圏Ⅰ	16,950	18,820	35,770
西部医療圏Ⅱ	17,632	19,595	37,227
計	343,265	376,294	719,559

○全国との比較で使用したデータ

年齢調整死亡率（日本人人口）

国立がん研究センター

がん情報サービス「がん登録・統計」

（全国がん登録）より

部位	ICD-10	全国	2020年
		男	女
全部位	C00-C97	147.6	82.6
口腔・咽頭	C00-C14	4.2	1.1
食道	C15	6.5	1.2
胃	C16	18.2	6.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	19.7	11.5
結腸	C18	12.2	8.2
直腸	C19-C20	7.5	3.3
肝および肝内胆管	C22	10.9	3.5
胆のう・胆管	C23-C24	5.6	3.2
膵臓	C25	13.6	9.2
喉頭	C32	0.4	0.0
肺	C33-C34	34.8	10.3
皮膚	C43-C44	0.6	0.4
乳房（女性のみ）	C50	—	11.7
子宮	C53-C55	—	5.7
子宮頸部	C53	—	2.7
子宮体部	C54	—	2.0
卵巣	C56	—	4.1
前立腺	C61	6.7	—
膀胱	C67	3.5	1.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.0	1.4
脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	1.1
甲状腺	C73	0.4	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	4.9	2.7
多発性骨髄腫	C88-C90	1.3	0.9
白血病	C91-C95	4.1	2.0

全国
標準集計表 1 A

表1.罹患者、部位割合(%)、相罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別A上皮内がんを除く

罹患数										部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率(0-74歳)			
ICD-10	部位		男		女		総数 *1		男	女	男	女	男		女		男	女	男		女		男	女	総数 *1	総数 *1			
	全部位																												
C00-C96	534,814	410,238	945,055	100	100	100	100	100	872	633	749	416	325	362	293	244	264	34	27	30	30	30	30	30	30	30			
C00-C14	15,490	6,562	22,052	2,9	1,6	2,3	2,3	2,3	25,2	10,1	17,5	13,9	5,1	9,3	10,2	3,8	6,9	1,2	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
C15	20,128	4,430	24,558	3,8	1,1	2,6	2,6	2,6	32,8	6,8	19,5	16,1	3,2	9,3	11,3	2,3	6,6	1,5	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9				
C16	75,128	34,551	109,679	14,0	8,4	11,6	11,6	11,6	122,5	53,3	86,9	54,9	19,9	36,0	37,5	13,9	24,8	4,5	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
C18-C20	82,809	64,915	147,725	15,5	15,8	15,6	15,6	15,6	135,0	100,2	117,1	68,2	42,1	54,4	48,6	30,2	38,9	5,9	3,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6				
C18	51,733	46,507	98,240	9,7	11,3	10,4	10,4	10,4	84,3	71,8	77,9	40,5	28,2	33,9	28,3	19,9	23,9	3,4	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8				
C19-C20	31,076	18,408	49,485	5,8	4,5	5,2	5,2	5,2	50,7	28,4	39,2	27,7	14,0	20,5	20,2	10,3	15,0	2,5	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9				
C22	23,707	11,037	34,744	4,4	2,7	3,7	3,7	3,7	38,6	17,0	27,5	17,5	5,5	11,0	12,1	3,8	7,7	1,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9				
C23-C24	11,705	9,687	21,392	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	19,1	14,9	17,0	7,7	4,3	5,8	5,1	2,8	3,9	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
C25	22,557	21,891	44,448	4,2	5,3	4,7	4,7	4,7	36,8	33,8	35,2	17,2	12,2	14,5	12,0	8,5	10,1	1,4	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
C32	4,205	408	4,613	0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	6,9	0,6	3,7	3,3	0,3	1,7	2,3	0,2	1,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
C33-C34	81,080	39,679	120,759	15,2	9,7	12,8	12,8	12,8	132,2	61,2	95,7	58,9	24,0	39,9	40,2	16,8	27,5	4,9	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4				
C43-C44	12,418	11,427	23,846	2,3	2,8	2,5	2,5	2,5	20,2	17,6	18,9	8,8	6,2	7,3	6,1	4,4	5,1	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
C50	622	91,531	92,153	0,1	22,3	9,8	1,0	141,3	73,1	0,5	95,0	48,5	0,4	72,9	37,1	0,0	8,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1				
C53-C55	-	28,492	28,492	-	6,9	3,0	-	44,0	-	-	-	-	33,3	-	-	25,9	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8				
C53	-	10,353	10,353	-	2,5	1,1	-	16,0	-	-	-	-	13,1	-	-	10,3	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
C54	-	17,779	17,779	-	4,3	1,9	-	27,4	-	-	-	-	20,1	-	-	15,5	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7				
C56	-	12,738	12,738	-	3,1	1,3	-	19,7	-	-	-	-	14,9	-	-	11,9	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
C61	87,756	-	87,756	16,4	0	9,3	0	9,3	143,0	-	-	62,1	-	-	41,7	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-				
C67	17,424	5,761	23,185	3,3	1,4	2,5	2,5	2,5	28,4	8,9	18,4	12,0	2,8	7,0	8,2	1,9	4,8	0,9	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
C64-C66 C68	19,660	9,481	29,141	3,7	2,3	3,1	3,1	3,1	32,0	14,6	23,1	16,8	6,2	11,2	12,1	4,5	8,1	1,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
C70-C72	3,077	2,636	5,714	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	5,0	4,1	4,5	3,6	2,8	3,2	3,1	2,6	2,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
C73	4,509	11,918	16,427	0,8	2,9	1,7	1,7	1,7	7,3	18,4	13,0	5,2	14,3	9,8	4,1	11,5	7,8	0,4	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
C81-C85 C96	19,246	16,751	35,997	3,6	4,1	3,8	3,8	3,8	31,4	25,9	28,5	16,5	12,4	14,3	12,3	9,3	10,7	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
C88-C90	3,920	3,349	7,269	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	6,4	5,2	5,8	3,0	2,0	2,4	2,1	1,4	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
C91-C95	8,384	5,888	14,272	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	13,7	9,1	11,3	8,8	5,7	7,2	7,6	5,2	6,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6				

*1 総数は男女および性別不詳の合計

○ 文献・出典

- 1) がん登録の手引き 改訂第6版
編集 猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一
- 2) 令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告
発行 厚生労働省健康局がん・疾病対策課
編集 国立がん研究センターがん対策情報センター
- 3) e-STAT 全国がん登録
- 4) 国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)
- 5) 総務省推計人口(日本総人口)
- 6) 令和2年徳島県保健・衛生統計年報
発行 徳島県保健福祉部健康づくり課
- 7) 徳島県年齢別推計人口(各年10月)
- 8) フリーGIS ソフト MANDARA10 入門 谷謙二・著

令和2年
(2020年)
徳島県のがん登録事業
報告書

監修 徳島県保健福祉部健康寿命推進課
徳島県生活習慣病管理指導協議会
がん登録部会

発行日 2025年 4月 1日

編集・発行 徳島県がん登録室
公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
(徳島県総合健診センター)

〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1丁目10番3
Tel 088-633-2266 Fax 088-633-1811
<http://www.toku-soken.ne.jp/>
[mail:tokusoken@nifty.com](mailto:tokusoken@nifty.com)

徳島県がん登録室
<http://tcr.jpn.org>
[mail:touroku@toku-souken.jpn.org](mailto:touroku@toku-souken.jpn.org)